

**Zdeněk Schreiber**

U Hřiště 277,

569 42 Chornice

IČO: 886 20 387

Tel: +420 774 571 871

e-mail: elektro-plosiny@seznam.cz



## **Pasportizace veřejného osvětlení**

**města Jevíčko a**

**obce Zadní Arnoštov**



**Městský úřad Jevíčko**

Palackého nám. 1

569 43 Jevíčko



# **Pasportizace veřejného osvětlení**

**města Jevíčko**

**Letecká mapa**





# Letecká mapa města Jevíčko



## rozdělení





1





2





3



215

214

213

212

207

206

205

194

193

192

191

190

176

177

178

180

179

174

173

220

218

219

208

209

201

202

203

204

221

222

227

228

229

230

231

232 A,B

233 A,B

234

235 A,B

200

198

199

197

196

195

128

129

130 A,B

131 A,B

135 A,B

313

312

309

311

314

310

308

319

284

232 A,B

RVO 10

RVO 7

RVO 13

Rozbočení





4










# **Pasportizace veřejného osvětlení**

**města Jevíčko**

**Základní mapa**






# Základní mapa města Jevíčko




## rozdělení







1






















## Pasportizace VO

### Města Jevíčko

Číslo bodu	Číslo pole	Stávající svítidlo	Výkon	Výška sloupu	Typ sloupu	Typ výložníku	Výložník	Stav svítidla	Typ vedení	LED svítidlo	Výkon	Poznámky
1	1	Sodík SHC	150W	<i>Bm</i>	Železo			Dobry	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	KSL LED	SOW	ASTRA
2	1	Sodík SHC	150W	6m	Železo			Dobry	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	KSL LED	SOW	ASTRA
3	1	Sodík SHC	150W	6m	Železo			Dobry	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	KSL LED	SOW	ASTRA
4	1	Sodík SHC	150W	<i>Bm</i>	Železo			Dobry	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	KSL LED	SOW	ASTRA
5	1	Sodík SHC	70W	6m	Železo			Dobry	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	KSL LED	30W	ASTRA
6	1	Sodík SHC	70W	6m	Železo			Dobry	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	KSL LED	30W	ASTRA
7	1	Sodík SHC	70W	6m	Železo			Dobry	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	KSL LED	30W	ASTRA
8	1	Sodík SHC	150W	<i>Bm</i>	Železo			Dobry	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	KSL LED	SOW	ASTRA
9	1	Sodík SHC	150W	<i>Bm</i>	Železo			Dobry	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	KSL LED	SOW	ASTRA
10	1	Sodík SHC	150W	<i>Bm</i>	Železo			Dobry	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	KSL LED	SOW	ASTRA
11	1	Sodík SHC	150W	<i>Bm</i>	Železo			Dobry	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	KSL LED	SOW	ASTRA
12	2	Sodík SHC	150W	<i>Bm</i>	Železo			Dobry	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	KSL LED	SOW	ASTRA
13A	2	Rtuťové RVI	2 x 250 W	10m	Železo	Dvojitý obloukový	2,5 m	Špatný	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	KSL LED	SOW	Starý typ
13B	2	Sodík SHC	150W				2,5 m	Dobry		KSL LED	SOW	ASTRA
14	2	Power LED	60W	7m	Železo	SK Jednoduchý	0,25 m	Dobry	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)			LED
15	2	Sodík SHC	100W	<i>Bm</i>	Na budov ě	Jednoduchý oblouk	2,5 m	Dobry	Kabel ve zdi	KSL LED	SOW	SAFIR
16	2	Sodík SHC	100W	<i>Bm</i>	Na budov ě	Jednoduchý oblouk	2,5 m	Dobry	Kabel ve zdi	KSL LED	SOW	SAFIR
17	2	LED žárovka	27W	5,5 m	Parkové			NOVĚ	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)			LED
18	2	LED žárovka	27W	5,5 m	Parkové			NOVĚ	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)			LED
19	2	LED žárovka	27W	5,5 m	Parkové			NOVĚ	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)			LED
20	2	LED žárovka	27W	5,5 m	Parkové			NOVĚ	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)			LED
21	2	LED žárovka	27W	5,5 m	Parkové			NOVĚ	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)			LED
22	2	LED žárovka	27W	5,5 m	Parkové			NOVĚ	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)			LED



Číslo bodu	Číslo pole	Stávající svítidlo	Výkon	Výška sloupu	Typ sloupu	Typ výložníku	Výložník	Stav svítidla	Typ vedení	LED svítidlo	Výkon	Poznámky	
23	2	LED žárovka	27W	5,5 m	Parkové			NOVÉ	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)			LED	
24	2	LED žárovka	27W	5,5 m	Parkové			NOVÉ	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)			LED	
25	2	LED žárovka	27W	5,5 m	Parkové			NOVÉ	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)			LED	
26	2	LED žárovka	27W	5,5 m	Parkové			NOVÉ	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)			LED	
27	2	LED žárovka	27W	5,5 m	Parkové			NOVÉ	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)			LED	
28	2	Sodík SHC	250W	5,5 m	Parkové			Špatný	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	KSL LED	30W	UFO	
29	2	Sodík SHC	70W	6m	Na budově	Jednoduchý	0,25 m	Dobry	Kabel ve zdi	LED žárovka	24W		
30	2	Sodík SHC	70W	7m	Na budově	Jednoduchý	0,25 m	Dobry	Kabel ve zdi	KSL LED	40W	SAFIR	
31	2	KSL LED	40W	7m	Železo			NOVÉ	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)			LED	
32A	2	Sodík SHC	100W	8m	Na budově	Jednoduchý	1,5 m	Dobry	Kabel ve zdi	KSL LED	40W	SAFIR	
32 B	2	Reflektor	1000W					Špatný		LED reflektor			Osv. Věže
32 C	2	Reflektor	500W					Špatný		LED reflektor			
33A	2	Sodík SHC	70W	Na věži		Jednoduchý	1,5 m	Špatný	Kabel ve zdi	RGB LED reflektory		Ciferník	
33 B	2	Sodík SHC	70W	Na věži		Jednoduchý	1,5 m	Špatný				Ciferník	
33 C	2	Sodík SHC	70W	Na věži		Jednoduchý	1,5 m	Špatný				Ciferník	
33 D	2	Sodík SHC	70W	Na věži		Jednoduchý	1,5 m	Špatný				Ciferník	
34	2	Sodík SHC	100W	8m	Na budově	Jednoduchý	0,25 m	Dobry	Kabel ve zdi	KSL LED	40W	SAFIR	
35	2	Reflektor	1500W		Na budově							Osv. Věže	
36	2	Sodík SHC	70W	8m	Beton NN	Jednoduchý	0,5 m	Špatný	Horní vedení neizol. vodičem (ALFE)	Náhrada viz. Projektová dokumentace			
37	2	Sodík SHC	70W	7m	Na budově	Jednoduchý	0,5 m	Špatný	Horní vedení neizol. vodičem (ALFE)				
38	2	Sodík SHC	70W	8m	Beton NN	Jednoduchý	0,5 m	Dobry	Horní vedení neizol. vodičem (ALFE)				
39	2	Sodík SHC	70W	8m	Beton NN	Jednoduchý	0,5 m	Špatný	Horní vedení neizol. vodičem (ALFE)				
40	2	Sodík SHC	150W	8m	Beton NN	Jednoduchý	0,5 m	Dobry	Horní vedení neizol. vodičem (ALFE)				
41	2	Sodík SHC	150W	6m	Železo			Dobry	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	KSL LED	40W		
42	2	Sodík SHC	150W	6m	Železo			Dobry	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	KSL LED	40W		
43	2	Sodík SHC	150W	6m	Železo			Dobry	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	KSL LED	40W		
44A	2	Sodík SHC	150W	7m	Železo	Dvojitý oblouk	2,5 m	Dobry	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	Náhrada viz Proje kt. dok.			



Číslo bodu	Číslo pole	Stávající svítidlo	Výkon	Výška sloupu	Typ sloupu	Typ výložníku	Výložník	Stav svítidla	Typ vedení	LED svítidlo	Výkon	Poznámky
44 B	2	Sodík SHC	150W	7m	Železo	Dvojitý oblouk	2,5 m	Dobry	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	Náhrada viz Projekt. dok.		
45	2	Sodík SHC	70W	6m	Železo			Dobry	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	KSL LED	40W	
46	2	Sodík SHC	70W	6m	Železo			Dobry	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	KSL LED	40W	
47	2	Sodík SHC	70W	6m	Železo			Dobry	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	KSL LED	40W	
48	2	Sodík SHC	70W	6m	Železo			Dobry	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	KSL LED	40W	
49	2	Sodík SHC	70W	6m	Železo			Dobry	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	KSL LED	40W	
SOA	1	Sodík SHC	250W	8m	Beton	Jednoduchý	0,25 m	Havarijní	Horní vedení izol. vodičem (AES)	KSL LED	30W	
50 B	1	Sodík SHC	250W				0,25 m	Havarijní	Horní vedení izol. vodičem (AES)	KSL LED	40W	
SI	1	Sodík SHC	70W	8m	Beton	Jednoduchý	0,5 m	Havarijní	Horní vedení neizol. vodičem (ALFE)	KSL LED	30W	
52	1	Sodík SHC	250W	8m	Na budově	Jednoduchý	0,5 m	Havarijní	Horní vedení neizol. vodičem (ALFE)	KSL LED	30W	
53	1	Sodík SHC	70W	8m	Na budově	Jednoduchý	0,5 m	Havarijní	Horní vedení neizol. vodičem (ALFE)	KSL LED	30W	
54	1	Sodík SHC	70W	8m	Na budově	Jednoduchý	0,5 m	Havarijní	Horní vedení neizol. vodičem (ALFE)	KSL LED	30W	
55	1	Rtuťové RVI	250W	8m	Na budově	Jednoduchý	0,5 m	Havarijní	Horní vedení neizol. vodičem (ALFE)	KSL LED	30W	
56	1	Rtuťové RVI	250W	8m	Beton NN	Jednoduchý	0,5 m	Havarijní	Horní vedení neizol. vodičem (ALFE)	KSL LED	30W	
57	1	Sodík SHC	70W	8m	Na budově	Jednoduchý	0,5 m	Havarijní	Horní vedení neizol. vodičem (ALFE)	KSL LED	30W	
58	1	Sodík SHC	70W	4m	Beton			Havarijní	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	KSL LED	30W	
59	1	Sodík SHC	70W	4m	Beton			Havarijní	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	KSL LED	30W	
60	1	Sodík SHC	70W	4m	Beton			Havarijní	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	KSL LED	30W	
61	1	Sodík SHC	70W	Srn	Železo			Havarijní	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	KSL LED	30W	
62	1	Sodík SHC	70W	Srn	Železo			Havarijní	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	KSL LED	30W	
63	1	Sodík SHC	70W	Srn	Železo			Havarijní	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	KSL LED	30W	
64	1	Sodík SHC	70W	Srn	Železo			Havarijní	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	KSL LED	30W	
65	1	Sodík SHC	70W	Srn	Železo			Havarijní	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	KSL LED	30W	
66	1	Sodík SHC	70W	6m	Železo			Dobry	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	KSL LED	30W	
67	1	Sodík SHC	70W	6m	Parkové			Havarijní	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	KSL LED	30W	UFO
68	1	Sodík SHC	70W	6m	Parkové			Havarijní	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	KSL LED	30W	
69	1	Sodík SHC	70W	6m	Parkové			Havarijní	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	KSL LED	30W	

Číslo bodu	Číslo pole	Stávající svítidlo	Výkon	Výška sloupu	Typ sloupu	Typ výložníku	Výložník	Stav svítidla	Typ vedení	LED svítidlo	Výkon	Poznámky
70	1	Sodík SHC	70W	6m	Parkové			Havarijní	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	KSL LED	30W	
71	1	Sodík SHC	70W	7m	Železo			Dobry	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	KSL LED	30W	
72	1	Sodík SHC	70W	7m	Železo			Dobry	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	KSL LED	30W	
73	1	Sodík SHC	70W	7m	Železo			Dobry	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	KSL LED	30W	
74	1	Sodík SHC	70W	7m	Železo			Dobry	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	KSL LED	30W	
75	1	Sodík SHC	70W	Srn	Železo			Špatný	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	KSL LED	30W	
76	1	Sodík SHC	70W	Srn	Železo			Špatný	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	KSL LED	30W	
77	2	Sodík SHC	70W	Srn	Železo			Dobry	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	KSL LED	30W	
78	2	Sodík SHC	70W	Srn	Železo			Dobry	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	KSL LED	30W	
79	2	Sodík SHC	70W	Srn	Železo			Dobry	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	KSL LED	30W	
80	2	Sodík SHC	70W	Srn	Železo			Dobry	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	KSL LED	30W	
81	2	Sodík SHC	70W	Srn	Železo			Dobry	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	KSL LED	30W	
82	2	Sodík SHC	70W	Srn	Železo			Havarijní	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	KSL LED	30W	
83	2	Sodík SHC	70W	Srn	Železo			Havarijní	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	KSL LED	30W	
84	2	Sodík SHC	70W	Srn	Železo			Dobry	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	KSL LED	30W	
85	2	Sodík SHC	70W	Srn	Železo			Dobry	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	KSL LED	30W	
86	2	Sodík SHC	70W	Srn	Železo			Dobry	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	KSL LED	30W	
87	2	SOLAR LED VO	30W	6m	Železo			NOVÉ				SOLAR LED
88	2	Sodík SHC	70W	6m	Parkové			Dobry	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	KSL LED	40W	
89	2	Sodík SHC	70W	6m	Parkové			Dobry	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	KSL LED	40W	RVO4
90	2	Sodík SHC	70W	6m	Železo			Dobry	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	KSL LED	40W	
91A	2	Rtuťové RVI	250W	10 m	Železo	Dvojitý	2,5 m	Havarijní	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	KSL LED	40W	
91B	2	Sodík SHC	100W					Dobry		KSL LED	40W	SAFIR
92	2	Sodík SHC	70W	7m	Na budově	Jednoduchý	0,5 m	Havarijní	Horní vedení izol. vodičem (AES)	Náhrada viz Pro je kt. dok.		
93	2	Sodík SHC	70W	7m	Na budově	Jednoduchý	1,5 m	Havarijní	Horní vedení izol. vodičem (AES)	Náhrada viz Pro je kt. dok.		
94	2	Sodík SHC	70W	6m	Na budově	Jednoduchý	2,5 m	Špatný	Kabel ve zdi	KSL LED	40W	
95	2	Sodík SHC	70W	6m	Na budově	Jednoduchý	0,5 m	Špatný	Kabel ve zdi	KSL LED	40W	



Číslo bodu	Číslo pole	Stávající svítidlo	Výkon	Výška sloupu	Typ sloupu	Typ výložníku	Výložník	Stav svítidla	Typ vedení	LED svítidlo	Výkon	Poznámky
96	2	Sodík SHC	70W	6m	Na budově	Jednoduchý	0,5 m	Špatný	Kabel ve zdi	KSL LED	40W	
97	2	Sodík SHC	70W	6m	Železo	Jednoduchý	1m	Špatný	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	KSL LED	40W	
98	5	SOLAR LED VO	30W	6m	Železo			NOVÉ				SOLAR LED
99	2	Sodík SHC	100W	10m	Na budově	Jednoduchý	2m	Dobry	Kabel ve zdi	KSL LED	SOW	SAFIR
100	5	Rtuťové RVI	250W	8m	Beton	Jednoduchý	0,5 m	Havarijní	Horní vedení neizol. vodičem (ALFE)	KSL LED	SOW	
101	5	Rtuťové RVI	250W	8m	Beton	Jednoduchý	0,5 m	Havarijní	Horní vedení neizol. vodičem (ALFE)	KSL LED	SOW	
102	5	Rtuťové RVI	250W	8m	Beton	Jednoduchý	0,5 m	Havarijní	Horní vedení neizol. vodičem (ALFE)	KSL LED	SOW	
103A	5	Rtuťové RVI	250W	10 m	Železo	Dvojité	2m	Havarijní	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	KSL LED	SOW	
103 B	5	Rtuťové RVI	250W					Havarijní		KSL LED	SOW	
104A	5	Sodík SHC	150W	7m	Železo	Dvojité	2,5 m	Dobry	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	KSL LED	30W	
104 B	5	Sodík SHC	150W					Dobry		KSL LED	30W	
105A	5	Sodík SHC	150W	7m	Železo	Dvojité	2,5 m	Dobry	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	KSL LED	30W	
105 B	5	Sodík SHC	150W					Dobry		KSL LED	30W	
106	5	Sodík SHC	100W	10m	Železo	Jednoduchý	2,5 m	Dobry	Horní vedení neizol. vodičem (ALFE)	KSL LED	SOW	SAFIR
107	5	Sodík SHC	100W	10m	Železo	Jednoduchý	2,5 m	Dobry	Horní vedení neizol. vodičem (ALFE)	KSL LED	SOW	SAFIR
108	5	Sodík SHC	100W	10m	Železo	Jednoduchý	2,5 m	Dobry	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	KSL LED	SOW	SAFIR
109	5	Sodík SHC	70W	5m	Parkové			Havarijní	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	KSL LED	30W	
110	5	Sodík SHC	70W	5m	Parkové			Havarijní	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	KSL LED	30W	
111	5	Sodík SHC	70W	5m	Parkové			Havarijní	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	KSL LED	30W	
112	5	Sodík SHC	70W	5m	Parkové			Havarijní	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	KSL LED	30W	
113	2	Sodík SHC	100W	8m	Železo			Dobry	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	KSL LED	40W	SAFIR
114	2	Sodík SHC	100W	8m	Na budově	Jednoduchý	0,25 m	Dobry	Kabel ve zdi	KSL LED	40W	SAFIR
115	2	Sodík SHC	100W	8m	Na budově	Jednoduchý	0,25 m	Dobry	Kabel ve zdi	KSL LED	40W	SAFIR
116	2	Sodík SHC	100W	8m	Železo			Dobry	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	KSL LED	40W	SAFIR
117	2	Sodík SHC	100W	8m	Železo			Dobry	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	KSL LED	40W	SAFIR
118	2	Sodík SHC	100W	8m	Železo			Dobry	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	KSL LED	40W	SAFIR
119	2	Sodík SHC	100W	8m	Železo			Dobry	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	KSL LED	40W	SAFIR

Číslo bodu	Číslo pole	Stávající svítidlo	Výkon	Výška sloupu	Typ sloupu	Typ výložníku	Výložník	Stav svítidla	Typ vedení	LED svítidlo	Výkon	Poznámky
120	2	Sodík SHC	100W	8m	Železo			Dobry	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	KSL LED	40W	SAFIR
121A	2	Sodík SHC	100W	8m	Železo			Dobry	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	KSL LED	40W	SAFIR
121 B	2	Reflektor	250W					Špatný		LED reflektor		MHD
122	2	Sodík SHC	100W	8m	Železo			Dobry	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	KSL LED	40W	SAFIR
123	2	Sodík SHC	100W	8m	Železo			Dobry	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	KSL LED	40W	SAFIR
124A	2	Sodík SHC	100W	8m	Železo			Dobry	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	KSL LED	40W	SAFIR
124 B	2	Reflektor	250W					Špatný		LED reflektor		MHD
125	2	Sodík SHC	100W	8m	Železo			Dobry	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	KSL LED	40W	SAFIR
126A	2	Sodík SHC	100W	8m	Železo	Jednoduchý	1m	Dobry	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	KSL LED	40W	SAFIR
126 B	2	Sodík SHC	150W					Dobry		Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)		PŘECHOD
127 A	2	Sodík SHC	100W	8m	Železo	Jednoduchý	0,5 m	Dobry	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	KSL LED	40W	SAFIR
127 B	2	Sodík SHC	100W					Dobry		Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	KSL LED	40W
128	3	Sodík SHC	100W	8m	Železo			Dobry	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	KSL LED	SOW	SAFIR
129	3	Žárovkové	60W	8m	Na budově			Dobry	Kabel ve zdi	LED žárovka		
130A	3	Sodík SHC	70W	6m	Železo	Okrasný	0,5 m	Špatný	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	LED žárovka	24W	
130B	3	Sodík SHC	70W					Špatný		Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	LED žárovka	24W
131A	3	Sodík SHC	70W	6m	Železo	Okrasný	0,5m	Špatný	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	LED žárovka	24W	
131 B	3	Sodík SHC	70W					Špatný		Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	LED žárovka	24W
132	2	LED žárovka	27W	4m	Železo			Dobry	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)			ELBA
133	2	Rtuťové RVI	125W	6m	Parkové			Špatný	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	KSL LED	30W	
134A	2	Rtuťové RVI	125 W	6m	Parkové			Špatný	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	KSL LED	30W	
134 B	2	Reflektor	250W					Špatný		LED reflektor		MHD
135A	3	Rtuťové RVI	125 W	6m	Parkové			Špatný	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	KSL LED	30W	
135 B	3	Reflektor	250W					Špatný		LED reflektor		MHD
136	4	Rtuťové RVI	125 W	6m	Parkové			Špatný	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	KSL LED	30W	
137	4	Rtuťové RVI	125 W	6m	Parkové			Špatný	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	KSL LED	30W	
138	4	Sodík SHC	70W	6m	Parkové			Dobry	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	LED žárovka	24W	



Číslo bodu	Číslo pole	Stávající svítidlo	Výkon	Výška sloupu	Typ sloupu	Typ výložníku	Výložník	Stav svítidla	Typ vedení	LED svítidlo	Výkon	Poznámky
139	4	Sodík SHC	70W	6m	Parkové			Dobry	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	LED žárovka	24W	
140	4	Sodík SHC	70W	6m	Parkové			Dobry	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	LED žárovka	24W	
141	4	Sodík SHC	70W	6m	Parkové			Dobry	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	LED žárovka	24W	
142	4	Sodík SHC	70W	6m	Parkové			Dobry	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	LED žárovka	24W	
143	4	Sodík SHC	70W	6m	Parkové			Dobry	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	LED žárovka	24W	
144	4	Sodík SHC	70W	6m	Železo			Havarijní	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	KSL LED	30W	
145	4	Sodík SHC	70W	6m	Železo			Havarijní	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	KSL LED	30W	
146	4	Sodík SHC	70W	6m	Železo			Havarijní	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	KSL LED	30W	
147	4	Sodík SHC	70W	6m	Železo			Havarijní	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	KSL LED	30W	
148	4	Sodík SHC	70W	6m	Železo			Havarijní	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	KSL LED	30W	
149	4	Sodík SHC	70W	6m	Železo			Havarijní	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	KSL LED	30W	
150	4	Sodík SHC	70W	6m	Železo			Havarijní	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	KSL LED	30W	
151	4	Sodík SHC	70W	6m	Železo			Havarijní	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	KSL LED	30W	
152	4	Sodík SHC	70W	6m	Železo			Havarijní	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	KSL LED	30W	
153	4	Sodík SHC	70W	6m	Železo			Havarijní	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	KSL LED	30W	
154	4	Sodík SHC	70W	6m	Železo			Havarijní	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	KSL LED	30W	
155	4	Sodík SHC	70W	6m	Železo			Havarijní	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	KSL LED	30W	
156	4	Sodík SHC	70W	6m	Železo			Havarijní	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	KSL LED	30W	
157	5	Sodík SHC	70W	6m	Železo			Dobry	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	KSL LED	30W	
158	5	Sodík SHC	70W	6m	Železo			Dobry	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	KSL LED	30W	
159	4	Sodík SHC	70W	6m	Železo			Dobry	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	KSL LED	30W	
160	4	Sodík SHC	70W	6m	Železo			Dobry	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	KSL LED	30W	
161	4	Sodík SHC	70W	6m	Železo			Havarijní	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	KSL LED	30W	
162	5	Sodík SHC	250W	4m	Parkové			Špatný	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	LED žárovka	24W	
163	5	Sodík SHC	250W	4m	Parkové			Špatný	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	LED žárovka	24W	
164	5	Sodík SHC	250W	4m	Parkové			Špatný	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	LED žárovka	24W	
165	5	Sodík SHC	250W	4m	Parkové			Špatný	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	LED žárovka	24W	

Číslo bodu	Číslo pole	Stávající svítidlo	Výkon	Výška sloupu	Typ sloupu	Typ výložníku	Výložník	Stav svítidla	Typ vedení	LED svítidlo	Výkon	Poznámky
166	S	Sodík SHC	250W	4m	Parkové			Špatný	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	LED žárovka	24W	
167	S	Sodík SHC	70W	6m	Parkové			Dobry	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	LED žárovka	24W	AURIS
168	4	Sodík SHC	70W	6m	Parkové			Špatný	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	LED žárovka	24W	
169	4	Sodík SHC	70W	6m	Beton			Špatný	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	LED žárovka	24W	
170	4	Sodík SHC	70W	6m	Beton			Špatný	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	LED žárovka	24W	
171	4	Sodík SHC	70W	6m	Beton			Špatný	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	LED žárovka	24W	
172	4	Sodík SHC	70W	6m	Beton			Špatný	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	LED žárovka	24W	
173	3	Sodík SHC	70W	6m	Beton			Špatný	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	LED žárovka	24W	
174	3	Sodík SHC	70W	6m	Beton			Špatný	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	LED žárovka	24W	
175	3	Sodík SHC	70W	6m	Beton			Špatný	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	LED žárovka	24W	
176	3	Sodík SHC	70W	6m	Beton			Špatný	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	LED žárovka	24W	
177	3	Sodík SHC	70W	6m	Parkové			Dobry	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	LED žárovka	24W	
178	3	Sodík SHC	70W	6m	Parkové			Havarijní	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	LED žárovka	24W	
179	3	Sodík SHC	70W	6m	Parkové			Havarijní	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	LED žárovka	24W	
180	3	Sodík SHC	70W	6m	Parkové			Havarijní	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	LED žárovka	24W	
181	4	Sodík SHC	70W	6m	Parkové			Dobry	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	LED žárovka	24W	
182	4	Sodík SHC	70W	6m	Parkové			Dobry	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	LED žárovka	24W	
183	4	Sodík SHC	70W	4m	Parkové			Dobry	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	LED žárovka	24W	
184	4	Sodík SHC	70W	6m	Parkové			Dobry	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	LED žárovka	24W	
185	4	Sodík SHC	70W	6m	Parkové			Dobry	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	LED žárovka	24W	
186	4	Sodík SHC	70W	6m	Parkové			Havarijní	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	LED žárovka	24W	
187	4	Sodík SHC	70W	6m	Parkové			Havarijní	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	LED žárovka	24W	
188	4	Sodík SHC	70W	6m	Parkové			Dobry	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	LED žárovka	24W	
189	4	Sodík SHC	70W	6m	Parkové			Dobry	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	LED žárovka	24W	
190	3	Sodík SHC	70W	6m	Parkové			Špatný	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	KSL LED	40W	
191	3	Sodík SHC	70W	6m	Parkové			Špatný	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	KSL LED	40W	
192	3	Sodík SHC	70W	6m	Parkové			Špatný	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	KSL LED	40W	



Číslo bodu	Číslo pole	Stávající svítidlo	Výkon	Výška sloupu	Typ sloupu	Typ výložníku	Výložník	Stav svítidla	Typ vedení	LED svítidlo	Výkon	Poznámky
193	3	ODPOJENO										ODPOJENO
194	3	Sodík SHC	150W	Bm	Železo	Jednoduchý	2,5 m	Dobry	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	KSL LED	40W	
195	3	Sodík SHC	100W	Bm	Železo			Dobry	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	KSL LED	40W	SAFIR
196	3	Sodík SHC	100W	Bm	Železo			Dobry	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	KSL LED	40W	SAFIR
197	3	Sodík SHC	100W	Bm	Železo			Dobry	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	KSL LED	40W	SAFIR
198	3	Sodík SHC	100W	Bm	Železo			Dobry	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	KSL LED	40W	SAFIR
199	3	Sodík SHC	100W	Bm	Železo			Dobry	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	KSL LED	40W	SAFIR
200	3	Sodík SHC	70W	7m	Železo			Dobry	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	KSL LED	40W	
201	3	Sodík SHC	70W	6m	Parkové			Dobry	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	LED žárovka	24W	
202	3	Sodík SHC	70W	4m	Parkové			Špatný	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	KSL LED	30W	
203	3	Sodík SHC	70W	4m	Parkové			Špatný	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	KSL LED	30W	
204	3	Sodík SHC	70W	4m	Parkové			Špatný	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	KSL LED	30W	
205	3	Sodík SHC	70W	6m	Železo			Dobry	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	KSL LED	30W	
206	3	Sodík SHC	70W	6m	Železo			Dobry	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	KSL LED	30W	
207	3	Sodík SHC	70W	6m	Železo			Dobry	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	KSL LED	30W	
208	3	Sodík SHC	70W	6m	Železo			Dobry	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	KSL LED	30W	
209	3	Sodík SHC	70W	6m	Železo			Dobry	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	KSL LED	30W	
210	3	Sodík SHC	70W	6m	Železo			Dobry	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	KSL LED	30W	
211	3	Sodík SHC	70W	6m	Železo			Dobry	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	KSL LED	30W	
212	3	Sodík SHC	70W	6m	Železo			Dobry	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	KSL LED	30W	
213	3	Sodík SHC	70W	6m	Železo			Dobry	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	KSL LED	30W	
214	3	Sodík SHC	70W	6m	Železo			Dobry	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	KSL LED	30W	
215	3	Sodík SHC	70W	6m	Železo			Dobry	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	KSL LED	30W	
216	3	Sodík SHC	70W	6m	Železo			Dobry	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	KSL LED	30W	
217	3	Sodík SHC	70W	6m	Železo			Dobry	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	KSL LED	30W	
218	3	Sodík SHC	70W	6m	Železo			Dobry	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	KSL LED	30W	
219	3	Sodík SHC	70W	6m	Železo			Dobry	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	KSL LED	30W	

Číslo bodu	Číslo pole	Stávající svítidlo	Výkon	Výška sloupu	Typ sloupu	Typ výložníku	Výložník	Stav svítidla	Typ vedení	LED svítidlo	Výkon	Poznámky
220	3	Sodík SHC	70W	6m	Železo			Dobry	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	KSL LED	30W	
221	3	KSL LED	40W	8m	Železo	Jednoduchý	1m	NOVÉ	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)			NOVÉ
222	3	KSL LED	40W	8m	Železo	Jednoduchý	1m	NOVÉ	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)			NOVÉ
223	3	Sodík SHC	70W	5m	Železo			Dobry	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	KSL LED	60W	
224	3	Sodík SHC	70W	5m	Železo			Dobry	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	KSL LED	60W	
225	3	KSL LED	60W	8m	Železo	Jednoduchý	1m	NOVÉ	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)			NOVÉ
226	3	KSL LED	60W	8m	Železo	Jednoduchý	1m	NOVÉ	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)			NOVÉ
227	3	Sodík SHC	70W	8m	Železo			Dobry	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	KSL LED	60W	
228	3	Sodík SHC	70W	8m	Železo			Dobry	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	KSL LED	60W	
229	3	Sodík SHC	70W	8m	Železo			Dobry	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	KSL LED	60W	
230	3	Sodík SHC	70W	8m	Železo			Dobry	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	KSL LED	60W	
231	3	Sodík SHC	70W	8m	Železo			Dobry	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	KSL LED	60W	
232A	3	KSL LED	SOW	8m	Železo	Dvojitý	1m	NOVÉ	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)			NOVÉ
232B	3	KSL LED	SOW					NOVÉ	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)			NOVÉ
233A	3	KSL LED	SOW	8m	Železo	Dvojitý	1m	NOVÉ	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)			NOVÉ
233B	3	KSL LED	30W					NOVÉ	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)			NOVÉ
234	3	KSL LED	SOW	8m	Železo	Jednoduchý	1m	NOVÉ	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)			NOVÉ
235A	3	KSL LED	SOW	8m	Železo	Dvojitý	1m	NOVÉ	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)			NOVÉ
235B	3	KSL LED	30W					NOVÉ	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)			NOVÉ
236	4	KSL LED	SOW	8m	Železo	Jednoduchý	1m	NOVÉ	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)			NOVÉ
237	4	KSL LED	SOW	8m	Železo	Jednoduchý	1m	NOVÉ	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)			NOVÉ
238	2	Sodík SHC	100W	6m	Železo	Jednoduchý	1m	Dobry	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	KSL LED	SOW	SAFIR
239	2	Sodík SHC	100W	7m	Na budově	Jednoduchý	1m	Dobry	Kabel ve zdi	KSL LED	SOW	SAFIR
240	2	Sodík SHC	70W	6m	Železo			Dobry	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	KSL LED	30W	
241	2	Sodík SHC	100W	6m	Na budově	Jednoduchý	0,5 m	Dobry	Kabel ve zdi	KSL LED	30W	SAFIR
242	2	Sodík SHC	70W	4m	Na budově	Jednoduchý	0,5 m	Dobry	Kabel ve zdi	LED žárovka	24W	
243	2	Sodík SHC	70W	6m	Železo			Dobry	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	KSL LED	30W	



Číslo bodu	Číslo pole	Stávající svítidlo	Výkon	Výška sloupu	Typ sloupu	Typ výložníku	Výložník	Stav svítidla	Typ vedení	LED svítidlo	Výkon	Poznámky
244	2	Sodík SHC	70W	7m	Na budově	Jednoduchý	1m	Havarijní	Kabel ve zdi	KSL LED	30W	
24S	2	Sodík SHC	70W	7m	Na budově	Obloukový	1m	Havarijní	Kabel ve zdi	KSL LED	30W	
246	2	Sodík SHC	70W	6m	Železo	Obloukový	1m	Havarijní	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	KSL LED	30W	
247	2	Sodík SHC	70W	5m	Železo			Dobry	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	LED žárovka	24W	
248	2	Sodík SHC	70W	5m	Železo			Dobry	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	LED žárovka	24W	
249	2	Sodík SHC	70W	5m	Železo			Dobry	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	LED žárovka	24W	
2S0	2	Sodík SHC	70W	5m	Železo			Dobry	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	LED žárovka	24W	
251	2	Sodík SHC	70W	5m	Železo			Dobry	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	LED žárovka	24W	
252	2	Sodík SHC	70W	5m	Železo			Dobry	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	LED žárovka	24W	
253	2	Sodík SHC	70W	5m	Železo			Dobry	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	LED žárovka	24W	
254	2	Sodík SHC	70W	5m	Železo			Dobry	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	LED žárovka	24W	
255	2	Sodík SHC	2S0W	6m	Železo			Havarijní	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	LED žárovka	24W	
256	2	Sodík SHC	70W	5m	Železo			Dobry	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	LED žárovka	24W	
257	2	Sodík SHC	70W	5m	Železo			Dobry	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	LED žárovka	24W	
258	2	Sodík SHC	2S0W	6m	Železo			Havarijní	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	LED žárovka	24W	
259	2	Sodík SHC	70W	5m	Železo			Dobry	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	LED žárovka	24W	
260	2	Sodík SHC	70W	5m	Železo			Dobry	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	LED žárovka	24W	
261A	2	Metalhalogenid	2S0W	12 m	Železo	Čtyřramenný - do kříže	1m	Dobry	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	KSL LED	60W	
261 B	2	Metalhalogenid	2S0W				1m	Dobry	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	KSL LED	60W	
261 C	2	Metalhalogenid	2S0W				1m	Dobry	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	KSL LED	60W	
261 D	2	Metalhalogenid	2S0W				1m	Dobry	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	KSL LED	60W	
262A	2	Metalhalogenid	2S0W	12 m	Železo	Čtyřramenný - do kříže	1m	Dobry	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	KSL LED	60W	
262 B	2	Metalhalogenid	2S0W				1m	Dobry	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	KSL LED	60W	
262 C	2	Metalhalogenid	2S0W				1m	Dobry	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	KSL LED	60W	
262 D	2	Metalhalogenid	2S0W				1m	Dobry	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	KSL LED	60W	
263A	2	Metalhalogenid	2S0W	12 m	Železo	Čtyřramenný - do kříže	1m	Dobry	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	KSL LED	60W	
263 B	2	Metalhalogenid	2S0W				1m	Dobry	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	KSL LED	60W	

Číslo bodu	Číslo pole	Stávající svítidlo	Výkon	Výška sloupu	Typ sloupu	Typ výložníku	Výložník	Stav svítidla	Typ vedení	LED svítidlo	Výkon	Poznámky
263 C	2	Metalhalogenid	250W	12 m	Železo	Čtyřramenný - do kříže	1m	Dobry	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	KSL LED	60W	
263 D	2	Metalhalogenid	250W				1m	Dobry	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	KSL LED	60W	
264 A	2	Metalhalogenid	250W	12 m	Železo	Čtyřramenný - do kříže	1m	Dobry	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	KSL LED	60W	
264 B	2	Metalhalogenid	250W				1m	Dobry	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	KSL LED	60W	
264 C	2	Metalhalogenid	250W				1m	Dobry	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	KSL LED	60W	
264 D	2	Metalhalogenid	250W				1m	Dobry	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	KSL LED	60W	
265 A	2	Metalhalogenid	250W	12 m	Železo	Čtyřramenný - do kříže	1m	Dobry	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	KSL LED	60W	
265 B	2	Metalhalogenid	250W				1m	Dobry	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	KSL LED	60W	
265 C	2	Metalhalogenid	250W				1m	Dobry	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	KSL LED	60W	
265 D	2	Metalhalogenid	250W				1m	Dobry	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	KSL LED	60W	
266 A	2	Metalhalogenid	250W	12 m	Železo	Čtyřramenný - do kříže	1m	Dobry	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	KSL LED	60W	
266 B	2	Metalhalogenid	250W				1m	Dobry	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	KSL LED	60W	
266 C	2	Metalhalogenid	250W				1m	Dobry	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	KSL LED	60W	
266 D	2	Metalhalogenid	250W				1m	Dobry	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	KSL LED	60W	
267	2	Sodík SHC	70W	7m	Na budově	Obloukový	1m	Havariní	Kabel ve zdi	KSL LED	30W	
268	2	Sodík SHC	250W	7m	Na budově	Obloukový	0,5 m	Havariní	Kabel ve zdi	KSL LED	40W	
269	2	Sodík SHC	70W	7m	Na budově	Obloukový	0,5 m	Havariní	Kabel ve zdi	KSL LED	40W	
270 A	2	Sodík SHC	70W	6m	Železo	Dvojitý	0,5 m	Dobry	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	KSL LED	30W	
270 B	2	Sodík SHC	70W				0,5 m	Dobry	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	KSL LED	30W	
271 A	2	Sodík SHC	70W	8m	Železo	Dvojitý	0,5 m	Dobry	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	KSL LED	30W	
271 B	2	Sodík SHC	70W				0,5 m	Dobry	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	KSL LED	40W	
272	2	LED svítidlo	60W	8m	Na budově	Jednoduchý	1,5 m	Dobry	Kabel ve zdi			SATURN
273	2	LED svítidlo	60W	6m	Na budově	Jednoduchý	1m	Dobry	Kabel ve zdi			SATURN
274	2	Power LED	30W	10m	Na budově	Jednoduchý	1m	NOVÉ	Kabel ve zdi			NOVÉ
275	2	LED žárovka	27W	5,5 m	Parkové			NOVÉ	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)			ELBA
276	2	LED žárovka	27W	5,5 m	Parkové			NOVÉ	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)			ELBA
277	2	LED žárovka	27W	5,5 m	Parkové			NOVÉ	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)			ELBA



Číslo bodu	Číslo pole	Stávající svítidlo	Výkon	Výška sloupu	Typ sloupu	Typ výložníku	Výložník	Stav svítidla	Typ vedení	LED svítidlo	Výkon	Poznámky
278	2	LED žárovka	27W	5,5 m	Parkové			NOVÉ	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)			ELBA
279	2	LED žárovka	27W	5,5 m	Parkové			NOVÉ	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)			ELBA
280	2	LED žárovka	27W	5,5 m	Parkové			NOVÉ	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)			ELBA
281	2	LED žárovka	27W	5,5 m	Parkové			NOVÉ	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)			ELBA
282	2	LED žárovka	27W	5,5 m	Parkové			NOVÉ	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)			ELBA
283	2	LED žárovka	27W	5,5 m	Parkové			NOVÉ	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)			ELBA
284	3	Sodík SHC	100W	8m	Beton	Jednoduchý	0,25 m	Dobrý	Horní vedení neizol. vodičem (ALFE)	KSL LED	SOW	SAFIR
285	2	Sodík SHC	250W	8m	Beton	Obloukový	2,5 m	Havarijní	Horní vedení neizol. vodičem (ALFE)	KSL LED	40W	Žlibka
286	2	Sodík SHC	70W	7m	Dřevo	Jednoduchý	0,25 m	Havarijní	Horní CVKY+ lanko	KSL LED	30W	Žlibka
287	1	Sodík SHC	150W	Srn	Parkové			Havarijní	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	LED žárovka	24W	Žlibka
288	1	Sodík SHC	150W	Srn	Parkové			Havarijní	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	LED žárovka	24W	Žlibka
289	1	Sodík SHC	150W	Srn	Parkové			Havarijní	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	LED žárovka	24W	Žlibka
290	1	Sodík SHC	150W	Srn	Parkové			Havarijní	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	LED žárovka	24W	Žlibka
291	1	Sodík SHC	150W	Srn	Železo			Dobrý	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	LED žárovka	24W	Žlibka
292	2	Sodík SHC	SOW	Žulové sloupy				Dobrý	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	LED žárovka		Náměstí
293	2	Sodík SHC	SOW	Žulové sloupy				Dobrý	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	LED žárovka		Náměstí
294	2	Sodík SHC	SOW	Žulové sloupy				Dobrý	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	LED žárovka		Náměstí
295	2	Sodík SHC	SOW	Žulové sloupy				Dobrý	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	LED žárovka		Náměstí
296	2	Sodík SHC	SOW	Žulové sloupy				Dobrý	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	LED žárovka		Náměstí
297	2	Sodík SHC	SOW	Žulové sloupy				Dobrý	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	LED žárovka		Náměstí
298	2	Sodík SHC	SOW	Žulové sloupy				Dobrý	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	LED žárovka		Náměstí
299	2	Sodík SHC	SOW	Žulové sloupy				Dobrý	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	LED žárovka		Náměstí
300	2	Sodík SHC	SOW	Žulové sloupy				Dobrý	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	LED žárovka		Náměstí
301	2	Sodík SHC	SOW	Žulové sloupy				Dobrý	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	LED žárovka		Náměstí
302	2	Sodík SHC	SOW	Žulové sloupy				Dobrý	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	LED žárovka		Náměstí
303	2	Sodík SHC	SOW	Žulové sloupy				Dobrý	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	LED žárovka		Náměstí
304	2	Sodík SHC	SOW	Žulové sloupy				Dobrý	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	LED žárovka		Náměstí

Číslo bodu	Číslo pole	Stávající svítidlo	Výkon	Výška sloupu	Typ sloupu	Typ výložníku	Výložník	Stav svítidla	Typ vedení	LED svítidlo	Výkon	Poznámky
305	2	Sodík SHC	SOW	Žulové sloupy				Dobry	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	LED žárovka		Náměstí
306	2	Sodík SHC	SOW	Žulové sloupy				Dobry	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	LED žárovka		Náměstí
307	2	Sodík SHC	SOW	Žulové sloupy				Dobry	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	LED žárovka		Náměstí
308	3	LED žárovka	IOW	0,4 m	Železo	Sloupek na hřbitově		Dobry	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)			
309	3	LED žárovka	IOW	0,4 m	Železo	Sloupek na hřbitově		Dobry	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)			
310	3	LED žárovka	IOW	0,4m	Železo	Sloupek na hřbitově		Dobry	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)			
311	3	LED žárovka	IOW	0,4m	Železo	Sloupek na hřbitově		Dobry	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)			
312	3	LED žárovka	IOW	0,4m	Železo	Sloupek na hřbitově		Dobry	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)			
313	3	LED žárovka	IOW	0,4 m	Železo	Sloupek na hřbitově		Dobry	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)			
314	3	Sodík SHC	70W	Zemní reflektro na hřbitově				Dobry				Reflektor
315	2	HAL. Reflektor	150W	Zemní reflektor na náměstí				Dobry	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)			Pomník
316	2	HAL. Reflektor	150W	Zemní reflektor na náměstí				Dobry	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)			Pomník
317	2	HAL. Reflektor	150W	Zemní reflektor na náměstí				Dobry	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)			Pomník
318	2	HAL. Reflektor	150W	Zemní reflektor na náměstí				Dobry	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)			Pomník
319	2	LED žárovka	7,SW	1,5 m	Na budově			Dobry	Kabel ve zdi			LUCERNA

Číslo rozvaděče	Číslo pole	Název rozvaděče	Pozice rozvaděče
1	1	RVO 1	U světelného bodu č. 75, ul. Zadní
2	2	RVO 2	U světelného bodu č 13, ul. Okružní li.
3	2	RVO 3	U světelného bodu č 14, ul. Soudní
4	2	RVO4	U světelného bodu č. 89, ul. Olomoucká
S	2	RVO S	U světelného bodu č. 113, ul. Okružní IV.
6	4	RVO 6	U světelného bodu č. 140, ul. A. K. Vitáka
7	3	RVO 7	U světelného bodu č. 129, ul Okružní IV., DPS
8	2	RVO8	U světelného bodu č. 274, ul. Křivánkova
9	3	RVO9	U světelného bodu č. 319, Hřbitov
10	3	RVO 10	U světelného bodu č. 232, ul. Svitavská
11	2	RVO Hlavní	Palackého náměstí, Městský úřad





# **Pasportizace veřejného osvětlení obce Zadní Arnoštov**

## **Letecká mapa**



# Letecká mapa obce Zadní Arnoštov



## rozdělení

















# Pasportizace veřejného osvětlení obce Zadní Arnoštov

## Základní mapa



# Základní mapa obce Zadní Arnoštov rozdělení









2



**Pasportizace VO**  
**Obce Zadní Arnoštov**

Číslo bodu	Číslo pole	Stávající svítidlo	Výkon	Výška sloupu	Typ sloupu	Typ výložníku	Výložník	Stav svítidla	Typ vedení	LED svítidlo	Výkon	Poznámky
1	1	Sodík SHC	70W	8m	Beton NN	Jednoduchý	0,5 m	Dobry	Horní vedení izol. vodičem (AES)	KSL LED	SOW	
2	1	Sodík SHC	70W	8m	Beton NN	Jednoduchý	0,5 m	Dobry	Horní vedení izol. vodičem (AES)	KSL LED	SOW	
3	1	Sodík SHC	70W	8m	Beton NN	Jednoduchý	0,5 m	Dobry	Horní vedení izol. vodičem (AES)	KSL LED	SOW	
4	1	Sodík SHC	70W	8m	Beton NN	Jednoduchý	0,5 m	Dobry	Horní vedení izol. vodičem (AES)	KSL LED	SOW	
5	1	Sodík SHC	70W	6m	Železo			Dobry	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	KSL LED	30W	
6	1	Sodík SHC	70W	6m	Železo			Dobry	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	KSL LED	30W	
7	1	Sodík SHC	70W	6m	Železo			Dobry	Podzemním kabelem (AYKY/CYKY)	KSL LED	30W	
8	1	Sodík SHC	70W	8m	Beton NN	Jednoduchý	0,5 m	Dobry	Horní vedení izol. vodičem (AES)	KSL LED	30W	
9	1	Sodík SHC	70W	8m	Beton NN	Jednoduchý	0,5 m	Dobry	Horní vedení izol. vodičem (AES)	KSL LED	30W	
10	1	Sodík SHC	70W	8m	Beton NN	Jednoduchý	0,5 m	Dobry	Horní vedení izol. vodičem (AES)	KSL LED	30W	
11	1	Sodík SHC	70W	8m	Beton NN	Jednoduchý	0,5 m	Dobry	Horní vedení izol. vodičem (AES)	KSL LED	30W	
12	1	Sodík SHC	70W	8m	Beton NN	Jednoduchý	0,5 m	Dobry	Horní vedení izol. vodičem (AES)	KSL LED	30W	
13	1	Sodík SHC	70W	8m	Beton NN	Jednoduchý	0,5 m	Dobry	Horní vedení izol. vodičem (AES)	KSL LED	30W	
14	2	Sodík SHC	70W	8m	Beton NN	Jednoduchý	0,5 m	Dobry	Horní vedení izol. vodičem (AES)	KSL LED	30W	
15	2	Sodík SHC	70W	8m	Beton NN	Jednoduchý	0,5 m	Dobry	Horní vedení izol. vodičem (AES)	KSL LED	30W	
16	2	Sodík SHC	70W	8m	Beton NN	Jednoduchý	0,5 m	Dobry	Horní vedení izol. vodičem (AES)	KSL LED	30W	
17	2	Sodík SHC	70W	8m	Beton NN	Jednoduchý	0,5 m	Dobry	Horní vedení izol. vodičem (AES)	KSL LED	30W	
18	2	Sodík SHC	70W	8m	Beton NN	Jednoduchý	0,5 m	Dobry	Horní vedení izol. vodičem (AES)	KSL LED	30W	
19	2	Sodík SHC	70W	8m	Beton NN	Jednoduchý	0,5 m	Dobry	Horní vedení izol. vodičem (AES)	KSL LED	30W	
20	2	Sodík SHC	70W	8m	Beton NN	Jednoduchý	0,5 m	Dobry	Horní vedení izol. vodičem (AES)	KSL LED	30W	
21	2	Sodík SHC	70W	8m	Beton NN	Jednoduchý	0,5 m	Dobry	Horní vedení izol. vodičem (AES)	KSL LED	30W	
22	2	Sodík SHC	70W	8m	Beton NN	Jednoduchý	0,5 m	Dobry	Horní vedení izol. vodičem (AES)	KSL LED	30W	
23	2	Sodík SHC	70W	8m	Beton NN	Jednoduchý	0,5 m	Dobry	Horní vedení izol. vodičem (AES)	KSL LED	30W	

Číslo bodu	Číslo pole	Stávající svítidlo	Výkon	Výška sloupu	Typ sloupu	Typ výložníku	Výložník	Stav svítidla	Typ vedení	LED svítidlo	Výkon	Poznámky
24	2	Sodík SHC	70W	8m	Beton NN	Jednoduchý	0,5 m	Dobry	Horní vedení izol. vodičem (AES)	KSL LED	30W	
25	2	Sodík SHC	70W	8m	Beton NN	Jednoduchý	0,5 m	Dobry	Horní vedení izol. vodičem (AES)	KSL LED	30W	
26	2	Sodík SHC	70W	8m	Beton NN	Jednoduchý	0,5 m	Dobry	Horní vedení izol. vodičem (AES)	KSL LED	30W	
27	2	Sodík SHC	70W	8m	Beton NN	Jednoduchý	0,5 m	Dobry	Horní vedení izol. vodičem (AES)	KSL LED	30W	
28	1	Sodík SHC	70W	8m	Beton NN	Jednoduchý	0,5 m	Dobry	Horní vedení izol. vodičem (AES)	KSL LED	30W	

Číslo rozvaděče	Číslo pole	Název rozvaděče	Pozice rozvaděče
1	2	RVO 1	Mezi světelnými body č. 15 a 16