

ANKETNÍ DOTAZNÍK

k Programu regenerace městských památkových rezervací (MPR) a městských památkových zón (MPZ) ČR dle usnesení vlády č. 209/92

na rok 2016

S přílohami:

- Program regenerace městské památkové zóny Jevíčko pro období 2016 – 2020
- Činnost Pracovní skupiny pro regeneraci MPZ Jevíčko v roce 2015



MĚSTO JEVÍČKO
Palackého nám. 1
569 43 Jevíčko

Anketní dotazník
k Programu regenerace městských památkových rezervací
(MPR) a městských památkových zón (MPZ) ČR dle usnesení
vlády č. 209/92 na rok 2016

I. Základní údaje o městu, obci, popř. městské části (dále jen "obec")

Obec: **Jevíčko**

(v případě více památkově chráněných území v obci vyplňte pro každou MPR nebo MPZ zvláštní dotazník).

Adresa obecního úřadu včetně PSČ: **Palackého nám. 1, 569 43 Jevíčko**

tel., fax: **461 327 810, 461 327 812**

e-mail: **jevicko@jevicko.cz**

Starosta: **Dušan Pávek, dipl. um.**

Kontaktní pracovník Programu regenerace (jméno, funkce, telefon, mailová adresa):

Dalibor Šebek – investiční technik

tel. 461 327 809, mob. 733 127 240, e-mail: **sebek@jevicko.cz**

Mgr. Miroslav Šafář – místostarosta

tel. 461 327 811, mob. 734 536 216, e-mail: **mistostarosta@jevicko.cz**

Počet obyvatel obce k 31. 12. 2014: **2 793 obyvatel**

Okres: **Svitavy**

Kraj: **Pardubický**

II. Pracovní skupina

Zakladatel pracovní skupiny, její statut, pravomoci:

Zakladatelem pracovní skupiny je Město Jevíčko. Pracovní skupina působí jako poradní orgán zastupitelstva města. Pravomoci PS spočívají v dohledu na činnosti prováděné v MPZ, v plánování akcí v rámci Programu regenerace MPZ, v doporučující činnosti pro zastupitelstvo z hlediska výstavby a územního plánování v MPZ.

Datum založení: **1. 4. 2014**

Jméno předsedy: **Mgr. Miroslav Šafář – místostarosta města Jevíčko**

Instituce, osoby a jejich profese zastoupené v pracovní skupině:

Dušan Pávek, dipl. um. – starosta města Jevíčko

Mgr. Michal Drkula - OŠKT KrÚ Pk, oddělení kultury a památkové péče

Mgr. Rudolf Beran – radní města Jevíčko, předseda komise bytové a sociální

Ing. Tomáš Dvořák – předseda komise stavební města Jevíčka

Ing. Jiří Valčík – vedoucí OVÚP MěÚ Jevíčko, poradce pro územní plánování

Dalibor Šebek – investiční technik MěÚ Jevíčko
Ing. Ivo Junek – autorizovaný inženýr pozemních staveb
Mgr. Helena Ulčová – správkyně městského muzea
P. Andrzej Sebastian Walak, ThLic. – farář Římskokatolické farnosti Jevíčko
Mgr. Robert Jordán – středoškolský učitel historie
Ing. Lenka Porketová – zpracovatelka Programu regenerace MPZ Jevíčko 2016 – 2020

Personální složení Pracovní skupiny pro regeneraci MPZ Jevíčko bylo částečně obměněno po komunálních volbách na podzim roku 2014. Během roku 2015 byla pracovní skupina na návrh předsedy rozšířena o nové členy. Zastoupení pracovní skupiny je různorodé, aby byla co nejvíce zajištěna práce skupiny po odborné stránce.

Komentář k činnosti pracovní skupiny:

Pracovní skupina pro regeneraci MPZ Jevíčko se schází zpravidla 1x za půl roku. Působí jako poradní orgán zastupitelstva města zabývající se připomínkováním stavebních činností města i občanů podnikajících nebo bydlících v MPZ, aby se v ní předešlo nevratným nežádoucím zásahům. Dále PS spolupracuje s vlastníky nemovitých kulturních památek při získávání finančních prostředků na rekonstrukci památek, připravuje investiční a neinvestiční akce v MPZ a její blízkosti, projednává aktuální problémy regenerace a informuje veřejnost o výsledcích programu regenerace.

V roce 2015 se pracovní skupina sešla 2x. Nejprve 25. února 2015 za účelem projednání obdržených finančních prostředků (400 tis. Kč) z programu regenerace na rok 2015. Z těchto finančních prostředků byla členy PS odsouhlasena oprava omítek a střechy nad schodištěm budovy bývalé sýpky. V roce 2015 byl dále restaurován sloup se sousoším Piety (morový sloup) na Palackého náměstí, na jehož obnovu byl využit grant z Pardubického kraje.

Podruhé se členové PS sešli 5. října 2015, a to především kvůli projednání nově zpracovaného Programu regenerace městské památkové zóny Jevíčko pro období 2016 – 2020 a stanovení prioritních akcí zařazených do anketního dotazníku 2016. Předseda PS také přítomné členy informoval o možnosti využít mimořádnou dotaci MK ČR z rezervy programu regenerace. Z těchto prostředků budou do konce roku vyměněna okna na východní fasádě býv. augustiniánského kláštera na ul. Soudní čp. 51. Pořízené zápisy z obou jednání přikládáme.

Členové pracovní skupiny se rovněž v průběhu kalendářního roku aktivně zapojovali do organizace akcí, které byly spojeny s kulturními památkami na území města:

- květen 2015 – uctění památky obětem 2. světové války pietním aktem k 70. výročí osvobození se uskutečnilo u pomníku obětem fašismu, který je prohlášený nemovitou kulturní památkou.
- červen 2015 – podílení se na festivalu „Jevíčkovění“, jehož cílem bylo nejen obohatit místní kulturu, ale také oživit místa se svou specifickou atmosférou, která jsou v řadě případů zároveň kulturními památkami. Literární podvečer se tak konal na zámku, hudební program u kostelíka sv. Bartoloměje, další hudební vystoupení bylo možné navštívit v synagoze či v budově bývalé sýpky.
- srpen 2015 – při tradiční akci jako je „Jevíčská pouť“ je možné navštívit kulturní památky jako je městská věž, synagogu, kostel Nanebevzetí Panny Marie nebo muzeum, které se nachází v bývalém augustiniánském klášteře.
- září 2015 – zapojení do akce SHS ČR „Dny evropského dědictví 2015“ zpřístupněním vybraných kulturních památek na území města. Při této

příležitosti byla také slavnostně otevřena opravená sýpka, v jejíchž prostorách byla instalovaná výstava nazvaná „Cechy v Jevíčku a okolí“. Mimo jiné byla také připravena výstava fotografií zachycující regeneraci městské památkové zóny Jevíčko v letech 2008 – 2014, kterou bylo možné shlédnout v synagoze.

Podrobnější informace o činnosti Pracovní skupiny pro regeneraci MPZ Jevíčko v roce 2015 jsou přílohou tohoto anketního dotazníku.

III. a - Územně plánovací dokumentace

podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění a podle vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.

Územní plán

Název: **Územní plán Jevíčko**

Pořizovatel: **Městský úřad Moravská Třebová**

Zpracovatel: **Ing. arch. Pavel Mudruňka**

Datum schválení obecním zastupitelstvem

a) zadání: **23. 11. 2011**

b) konceptu (souborné stanovisko):

c) projednání návrhu: **12. 12. 2012**

d) schválení návrhu: **23. 7. 2014**

Územní plán Jevíčko byl vydáný opatřením obecné povahy č. 1/2014 zastupitelstvem města usnesením č. 46/5 písm. a) ze dne 22. 9. 2014, s nabytím účinnosti dne 8. 10. 2014.

Dne 14. 9. 2015 bylo zastupitelstvem města usnesením č. 10/2 písm. r) schváleno pořízení „Změny č. 1 územního plánu Jevíčko“.

Regulační plán MPR nebo MPZ

Název: **Regulační plán městské památkové zóny Jevíčko - návrh**

Pořizovatel: **Městský úřad Moravská Třebová**

Zpracovatel: **Urbanistické středisko Brno, spol. s.r.o.**

Datum schválení obecním zastupitelstvem

a) zadání: **26. 10. 2005**

b) konceptu (souborné stanovisko): **16. 5. 2007**

c) návrhu: **6/2010**

Z důvodu katastrálního operátu obnoveného přepracováním na digitalizovanou katastrální mapu rozhodlo zastupitelstvo města usnesením č. 5/2 písm. r) ze dne 16. 3. 2015 o ukončení pořizování Regulačního plánu Městské památkové zóny Jevíčko.

Pozn. Podkladem pro stanovení známky za stav územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů je Evidence územně plánovací činnosti [viz § 162 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění], která je zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetových stránkách Ústavu územního rozvoje <http://www.uur.cz>.

IV. Program regenerace

Název Programu: **Program regenerace MPZ Jevíčko pro období 2016 – 2020**

Zpracovatel: **Ing. Lenka Porketová ve spolupráci s Mgr. Miroslavem Šafářem**

Datum dokončení: **09/2015**

Datum schválení Programu zastupitelstvem: **12. 10. 2015**

Časový horizont, ke kterému je Program regenerace zpracován: **2020**

Datum aktualizace Programu:

Datum schválení aktualizovaného Programu zastupitelstvem:

Pokud jste Program regenerace, zpracovaný v letošním roce, nezaslali dosud na Ministerstvo kultury, přiložte jej k vyplněnému dotazníku včetně výpisu z jednání zastupitelstva obce, kterým byl Program regenerace schválen.

Komentář Ministerstva kultury k Programu regenerace:
doporučuje se:

- průběžně pracovat na aktualizaci Programu regenerace,*
- rozvíjet znalosti o památkových hodnotách území pořizováním stavebně historických, architektonických a památkových průzkumů,*
- podporovat obnovu kulturních památek v soukromém vlastnictví z rozpočtu města,*
- průběžně pracovat na aktualizaci ÚPD ve vztahu k památkově chráněnému území,*
- podporovat kulturní aktivity v památkově chráněných územích.*

V. Ekonomické předpoklady regenerace

Vybrané údaje z rozpočtu obce (tis. Kč)	2014 skutečnost	2015 očekávané plnění	2016 návrh
Běžné příjmy daňové	37207,55	35500,00	36274,50
Běžné příjmy nedaňové	10253,35	9060,29	7825,50
Kapitálové příjmy	3046,56	2531,11	2000,00
Vlastní příjmy obce celkem	50507,46	47091,40	46300,00
Běžné dotace	7560,84	5536,65	3000,00
Kapitálové dotace	7317,68	1707,00	0
PŘÍJMY OBCE CELKEM	65385,98	54335,05	49300,00
Neinvestiční výdaje	41448,71	40950,00	33860,00
Investiční výdaje	19149,70	13329,32	18440,00
Z toho výdaje na hlavní investiční akce:			
<i>Infrastruktura RD ul. Vrchlického II</i>			7000,00
<i>Protipovodňová opatření prům. zóna</i>			2500,00
<i>Rekonstrukce vodovod, kanalizace ul. Okružní IV</i>			5900,00
<i>Střecha budovy MěÚ Jevíčko</i>			1350,00
VÝDAJE OBCE CELKEM	60598,41	54279,32	52300,00
Výsledek hospodaření	4787,57	55,73	-3000,00
Zůstatek fondu rezerv a rozvoje	0	0	0

VI. Akce obnovy připravované pro rok 2016

Identifikace objektu (název, čp., parc. č.):

Zámek – ulice U Zámečku čp. 451, st. parc. č. 257/1, k. ú. Jevíčko-předměstí

Významná KP – drobný renesanční zámeček z ¼ 16. století s dochovanou dispozicí a barokními malbami.

Rejstříkové číslo kulturní památky: **17222/6-3064**

Vlastník: **Město Jevíčko**

Přípravenost akce z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění:¹

Závazné stanovisko MěÚ Moravská Třebová – kultura, č. j.: MUMT 36805/2007-411.1 ze dne 25. 10. 2007.

Přípravenost akce z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění:¹

OVUP 370/01/R/K ze dne 3. 9. 2001

Zahájení obnovy v roce: **2009**. Předpokládané dokončení obnovy v roce: **2016**.

Stručná charakteristika obnovy: **Obnova vnitřního schodiště nevhodně z minulých let zakrytého PVC vč. opravy zábradlí a oddělení prostoru kaple a ZUŠ v 2. NP.**

Hlavní práce na obnově v r. 2016: **Zahájit obnovu vnitřního schodiště v hlavních letních prázdninách. Obnova spočívá v opravě kamenného schodiště a montáži dubových schodnic obkladem. Dále bude provedena repase části stávajícího historického zábradlí na podestě a výměna nevhodného prvku zábradlí (trubkové) na ramenech schodiště za historizující prvky. Instalován bude rovněž oddělovací prvek, který bude zabraňovat přístupu mládeže ze školy ZUŠ, do fragmentu kaple s barokní stropní výmalbou (zamezení vandalismu na KP). Viz příloha: Položkový rozpočet Ing. Vít Komárek.**

Celkové náklady na obnovu v roce 2016 (tis. Kč) včetně DPH: **1 900**.

Z toho náklady v roce 2016 na práce, zabezpečující uchování souhrnné památkové hodnoty kulturní památky (dle odst. 8. části I. Zásad v tis. Kč) včetně DPH:² **1 900**.

Z toho potřeba státní podpory (dle odst. 7. části II. Zásad) v roce 2016 (tis. Kč) včetně DPH: **950**.

Doložte fotografii současného stavu památky a jejích částí, na nichž mají být v roce 2016 prováděny stavební práce.

¹ Uveďte datum a č.j. vydání závazného stanoviska obecního úřadu obce s rozšířenou působností, popř. magistrátního úřadu nebo krajského úřadu k obnově kulturní památky, datum a č.j. vydání aktu územně příslušného stavebního úřadu (stavební povolení, sdělení k ohlášení stavebních prací, popř. nařízení o udržovacích nebo zabezpečovacích pracích).

² Akce obnovy většího rozsahu (s celkovými ročními náklady 1 mil. Kč a více) je potřeba doložit propočtem nákladů projektanta anebo stavební firmy, včetně DPH, jinak nebude akce započtena.

Zámek, ul. U Zámečku
(vnitřní schodiště - nevhodné PVC vyměnit za dřevěné schodnice)





Zámek, ul. U Zámečku

(nevhodná část zábradlí - foto nahoře nevhodné trubkové, foto dole část původního zábradlí)






Položkový rozpočet

Rozpočet: S1 - Schodiště v památkové úpravě - materiál DUB		Základní rozpočet
Objekt: 01	Název objektu: Zámeček Jevíčko	JKSO:
Stavba: K14-03	Název stavby: Oprava památek - Jevíčko	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,00
Objednatel:	Náklady na MJ:	1 569 005,00
Počet listů: 3	Zakázkové číslo: K14-03	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel:	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z R N	HSV celkem	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	PSV celkem	1 569 004,90	Kompletační činnost (IČD)	0,00
	M práce celkem	0,00	Rezerva rozpočtu	0,00
	M dodávky celkem	0,00		
ZRN celkem		1 569 004,90		
HVS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
ZRN + ostatní náklady		1 569 004,90	Ostatní náklady celkem:	0,00

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: V. Komárek Datum: 28.10.2012 Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:
		
	Základ pro DPH	21,0% činí:
DPH	21,0% činí:	329 491,00 Kč
Cena za objekt celkem:		1 898 496,00 Kč

Stavba: K14-03	Oprava památek - Jevíčko	Základní rozpočet	List č.3
Objekt: 01	Zámeček Jevíčko	Datum tisku: 28.10.2014	

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
	766	Konstrukce truhlářské				
1	766 RP-01	Rameno č.1 spodní část 205 x 35 x 4 cm	kus	14,00	12 392,00	173 488,00
2	766 RP-02	Rameno č.2 střední část 205 x 35 x 4 cm	kus	12,00	12 392,00	148 704,00
3	766 RP-03	Rameno č.3 vrchní část 205 x 35 x 4 cm	kus	3,00	12 392,00	37 176,00
4	766 RP-04	Podstupnice 205 x 16,5 x 2,5 cm DUB	kus	19,00	6 870,00	130 530,00
5	766 RP-05	Podesta spodní 220 x 210 cm	kus	1,00	76 890,00	76 890,00
6	766 RP-06	Podesta horní 220 x 190 cm	kus	1,00	74 523,00	74 523,00
7	766 RP-07	Zábradlí profilované DUBOVÉ 255 x 65 cm ukončené profilovaným madlem	m	2,55	25 462,00	64 928,10
8	766 RP-08	Krycí deska pod zábradlím 255 x 40 x 4 cm	m	2,55	8 384,00	21 379,20
9	766 RP-09	Madlo na stěně profilované kotveno do zdiva	m	11,50	2 794,00	32 131,00
10	766 RP-10	Kotvy pro madla kované	kus	25,00	1 820,00	45 500,00
11	766 RP-11	Obklad schodiště po stranách	m	25,90	9 285,00	240 481,50
12	766 RP-12	Obklad schodu pod oknem 150 x 55 x 4 cm	kus	2,00	17 816,00	35 632,00
13	766 RP-13	Zapuštění posledního schodu do roviny se stávající podlahou	kus	1,00	16 684,00	16 684,00
14	766 RP-14	Montáž schodiště, nášlapů a podstupnic	soubor	1,00	126 824,00	126 824,00
15	766 RP-15	Montáž schodiště, nášlapů a podstupnic	soubor	1,00	126 824,00	126 824,00
16	766 RP-16	Montáž bočního obkladu	m	25,90	5 361,00	138 849,90
17	766 RP-17	Montáž zábradlí	m	2,55	8 953,00	22 830,15
18	766 RP-18	Montáž podesty	kus	2,00	13 322,00	26 644,00
19	998 766202	Přesun hmot pro kce truhlářské, v. 12 m	soubor	1,00	28 986,00	28 986,00
	766	Konstrukce truhlářské				1 569 004,85

Identifikace objektu (název, čp., parc. č.):

Bývalý augustiniánský klášter – ulice Soudní čp. 51, st. parc. č. 3, k. ú. Jevíčko-město

Významná KP s dochováním na komunitu řeholního řádu, barokní stavba – areál s barokním kostelem NPM tvoří dominantu města a Malé Hané.

Rejstříkové číslo kulturní památky: **prelatura 15262/6-3069**

Vlastník: **Město Jevíčko**

Připravenost akce z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění:³

Závazné stanovisko MěÚ Moravská Třebová – kultura, č. j.: MUMT 36805/2007-411.1 ze dne 25. 10. 2007.

Připravenost akce z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění:³

Nepožaduje se.

Zahájení obnovy v roce: **2009**. Předpokládané dokončení obnovy v roce: **2016**.

Stručná charakteristika obnovy: **Obnova fasády, grafických podokenních římsových prvků a silně poškozených podokapních říms na prelaturě bývalého augustiniánského kláštera.**

Hlavní práce na obnově v r. 2016: **Odborné odstranění zavlhlé a zasolené omítky, oprava a zhotovení omítky s nátěrem, oprava a obnovení grafických podokenních římsových prvků, obnovení silně poškozených podokapních říms. Provedeno bude také odstranění drobných nevhodných staveb z minulé doby. Viz příloha: Položkový rozpočet Ing. Vít Komárek.**

Celkové náklady na obnovu v roce 2016 (tis. Kč) včetně DPH: **1 990**.

Z toho **náklady v roce 2016 na práce, zabezpečující uchování souhrnné památkové hodnoty kulturní památky** (dle odst. 8. části I. Zásad v tis. Kč) včetně DPH:⁴ **1 990**.

Z toho potřeba státní podpory (dle odst. 7. části II. Zásad) v roce 2016 (tis. Kč) včetně DPH: **995**.

Doložte fotografii současného stavu památky a jejích částí, na nichž mají být v roce 2016 prováděny stavební práce.

³ Uveďte datum a č.j. vydání závazného stanoviska obecního úřadu obce s rozšířenou působností, popř. magistrátního úřadu nebo krajského úřadu k obnově kulturní památky, datum a č.j. vydání aktu územně příslušného stavebního úřadu (stavební povolení, sdělení k ohlášení stavebních prací, popř. nařízení o udržovacích nebo zabezpečovacích pracích).

⁴ Akce obnovy většího rozsahu (s celkovými ročními náklady 1 mil. Kč a více) je potřeba **doložit propočtem nákladů projektanta anebo stavební firmy, včetně DPH, jinak nebude akce započtena.**

Bývalý augustiniánský klášter, ul. Soudní čp. 51 (severní křídlo)
(obnova fasády, klempířské prvky - provést revizi, případně výměnu)



Bývalý augustiniánský klášter, ul. Soudní čp. 51 (severní křídlo)
(detail zamoklé římsy)






Položkový rozpočet

Rozpočet: S1 - Oprava vnějších omítek - objekt Soudní 51		Základní rozpočet
Objekt: 03	Název objektu: Bývalý Augustiniánský klášter - Jevíčko	JKSO:
Stavba: K14-03	Název stavby: Oprava památek - Jevíčko	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,00
Objednatel:	Náklady na MJ:	1 643 273,00
Počet listů: 4	Zakázkové číslo: K14-03	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel:	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z R N	HSV celkem	1 363 928,50	Zřízení podmínek	20 005,10
	PSV celkem	65 004,60	Zařízení staveníště	8 573,60
	M práce celkem	0,00	Příplatek za práce na památkách	71 446,70
	M dodávky celkem	0,00	Rezerva rozpočtu	114 314,60
ZRN celkem		1 428 933,10		
HVS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
ZRN + ostatní náklady		1 643 273,00	Ostatní náklady celkem:	214 340,00

Vypracoval:		Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: V. Komárek Datum: 28.10.2014 Podpis: 		Jméno: Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:
Základ pro DPH		21,0% číň:	1 643 273,00 Kč
DPH		21,0% číň:	345 087,30 Kč
Cena za objekt celkem:			1 988 360,00 Kč

Stavba: K14-03	Oprava památek - Jevíčko	Základní rozpočet	List č.3
Objekt: 03	Bývalý Augustiniánský klášter - Jevíčko	Datum tisku: 28.10.2014	

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
	7	Zemní práce				
1	132 10-1101.R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.2 do 100 m ³	m ³	23,05	316,50	7 295,33
2	132 20-1109.R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m ³	23,05	181,00	4 172,05
3	162 20-1203.R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m ³	8,40	148,00	1 243,20
4	162 20-1210.R00	Příplatek za další. 10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4	m ³	8,40	131,00	1 100,40
5	162 70-1101.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m	m ³	23,05	182,50	4 206,63
6	167 10-1101.R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m ³	m ³	23,05	166,50	3 837,83
7	171 20-1201.RT1	Uložení sypaniny na skládku				
		včetně poplatku za skládku	m ³	23,05	97,50	2 247,38
	1	Zemní práce				24 102,80
	18	Povrchové úpravy terénu				
8	174 51-9900.U00	Zásyp rýh ručně - kačrek	m ³	3,46	238,00	822,89
9	175 10-3111.R00	Obsyp objektu	m ³	16,14	371,00	5 986,09
10	917 86-2111.RT2	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože B 12,5				
		včetně obrubníku ABO 25 - 6 100/6/25	m	48,60	251,50	12 222,90
11	583-33665	Kamenivo těžené, kačirek praný	m ³	3,46	673,64	2 329,11
12	583-418004	Kamenivo drcené frakce 16/32	m ³	29,03	269,50	7 823,59
	18	Povrchové úpravy terénu				29 184,57
	62	Úpravy povrchů vnější				
13	317 23-5811.R00	Doplnění zdiva říms cihlami	m ³	0,24	18 110,00	4 355,46
14	349 23-4841.R00	Doplnění říms patrových, vč. materiálu	m	52,30	372,00	19 455,60
15	349 23-5851.R00	Doplnění fasádních prvků - šambrány oken	m ²	26,00	469,00	12 194,00
16	612 42-5931.R00	Omítka vápenná vnějšího ostění - štuková	m ²	64,31	475,00	30 548,44
17	612 43-3322.RT2	Omítka sanační vysoké zasolení, dvouvrstvá				
		vč. podkladu	m ²	111,57	923,00	102 974,50
18	620 99-1121.R00	Zakryvání výpíní vnějších otvorů z lešení	m ²	122,50	34,20	4 189,50
19	622 21-1111.R00	Čištění zdiva před opravou	m ²	111,57	89,20	9 951,60
20	622 31-1014.R00	Ukončení vnější izolace, soklová lišta	m	46,10	137,60	6 338,75
21	622 40-1941.R00	Příplatek za klopení podkladu omítky vnější stěn	m ²	111,57	6,50	725,17
22	622 40-1971.R00	Příplatek k omítce vnějš. stěn, zvýšení přilnavos.	m ²	111,57	5,00	557,83
23	622 42-5621.R00	Oprava vnějších omítek štukových, do 65 %	m ²	806,88	514,00	414 736,32
24	622 47-1319.R00	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších	m ²	918,45	248,50	228 233,58
25	622 47-1931.R00	Příplatek za vícebarevné provádění	m ²	918,45	4,35	3 995,24
26	622 90-4112.R00	Očistění fasád tlakovou vodou	m ²	806,88	40,40	32 597,95
	62	Úpravy povrchů vnější				870 853,92
	94	Lešení a stavební výtahy				
27	941 94-1041.R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m	m ²	993,70	46,10	45 809,57
28	941 94-1291.R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041	m ²	993,70	35,60	35 375,72
29	941 94-1841.R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m ²	993,70	32,30	32 096,51
30	944 94-4011.R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m ²	993,70	11,80	11 725,66
31	944 94-4031.R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m ²	993,70	8,40	8 347,08
32	944 94-4081.R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m ²	993,70	7,10	7 055,27
	94	Lešení a stavební výtahy				140 409,81
	96	Bourání konstrukcí				
33	978 01-5291.R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složít.1-4 do 100 %	m ²	111,57	43,20	4 819,61
34	981 01-1315.R00	Demolice budov, zdivo, podíl konstr. do 30 %, MVC	m ³	156,00	338,00	52 728,00
35	979 08-1111.R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	92,38	252,00	23 280,35

Identifikace objektu (název, č.p., parc. č.):

Bývalý augustiniánský klášter – ulice Soudní čp. 51, st. parc. č. 3, k. ú. Jevíčko-město

Významná KP s dochováním na komunitu řeholního řádu, barokní stavba – areál s barokním kostelem NPM tvoří dominantu města a Malé Hané.

Rejstříkové číslo kulturní památky: **prelatura 15262/6-3069**

Vlastník: **Město Jevíčko**

Přípravenost akce z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění:⁵

Závazné stanovisko MěÚ Moravská Třebová – kultura, č. j.: SMUMT/31147/2008 ze dne 11. 11. 2008

Přípravenost akce z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění:⁵

Nepožaduje se.

Zahájení obnovy v roce: **2016**. Předpokládané dokončení obnovy v roce: **2016**.

Stručná charakteristika obnovy: **Restaurování vjezdového portálu.**

Hlavní práce na obnově v r. 2016: **Restaurování kamenného pískovcového portálu do dvorního traktu (necitlivě poškozeného z minulých let). Náhrada a doplnění tvaru chybějících částí. Restaurování portálu vjezdu (úprava do původního stavu) včetně vstupu do sakristie kostela Nanebevzetí Panny Marie.**

Celkové náklady na obnovu v roce 2016 (tis. Kč) včetně DPH: **500**.

Z toho **náklady v roce 2016 na práce, zabezpečující uchování souhrnné památkové hodnoty kulturní památky** (dle odst. 8. části I. Zásad v tis. Kč) včetně DPH:⁶ **500**.

Z toho potřeba státní podpory (dle odst. 7. části II. Zásad) v roce 2016 (tis. Kč) včetně DPH: **500**.

Doložte fotografii současného stavu památky a jejích částí, na nichž mají být v roce 2016 prováděny stavební práce.

⁵ Uveďte datum a č. j. vydání závazného stanoviska obecního úřadu obce s rozšířenou působností, popř. magistrátního úřadu nebo krajského úřadu k obnově kulturní památky, datum a č. j. vydání aktu územně příslušného stavebního úřadu (stavební povolení, sdělení k ohlášení stavebních prací, popř. nařízení o udržovacích nebo zabezpečovacích pracích).

⁶ Akce obnovy většího rozsahu (s celkovými ročními náklady 1 mil. Kč a více) je potřeba **doložit propočtem nákladů projektanta anebo stavební firmy, včetně DPH, jinak nebude akce započtena.**

Bývalý augustiniánský klášter, ul. Soudní čp. 51 (severní křídlo)
(restaurování portálu vjezdu - úprava do původního stavu včetně vstupu do sakristie kostela NPM)



Identifikace objektu (název, čp., parc. č.):

Bývalý augustiniánský klášter – ulice Soudní čp. 51, st. parc. č. 3, k. ú. Jevíčko-město

Významná KP s dochováním na komunitu řeholního řádu, barokní stavba – areál s barokním kostelem NPM tvoří dominantu města a Malé Hané.

Rejstříkové číslo kulturní památky: **prelatura 15262/6-3069**

Vlastník: **Město Jevíčko**

Připravenost akce z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění:⁷

Závazné stanovisko MěÚ Moravská Třebová – kultura, č. j.: SMUMT/32800/2008 ze dne 11. 11. 2008.

Připravenost akce z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění:⁷

Nepožaduje se.

Zahájení obnovy v roce: **2012**. Předpokládané dokončení obnovy v roce: **2016**.

Stručná charakteristika obnovy: **Výměna otvorových prvků na západním křídle.**

Hlavní práce na obnově v r. 2016: **Výměna otvorových prvků byla zahájena v roce 2012 I. etapou v přízemí, pokračovala v roce 2015 na severním křídle a zbývají ještě vyměnit otvorové prvky na západním křídle, které se nachází v havarijním stavu. Viz příloha: Cenová nabídka JM Mrňka, a. s.**

Celkové náklady na obnovu v roce 2016 (tis. Kč) včetně DPH: **635**

Z toho **náklady v roce 2016 na práce, zabezpečující uchování souhrnné památkové hodnoty kulturní památky** (dle odst. 8. části I. Zásad v tis. Kč) včetně DPH:⁸ **335**

Z toho potřeba státní podpory (dle odst. 7. části II. Zásad) v roce 2016 (tis. Kč) včetně DPH: **300**

Doložte fotografii současného stavu památky a jejích částí, na nichž mají být v roce 2016 prováděny stavební práce.

⁷ Uveďte datum a č. j. vydání závazného stanoviska obecního úřadu obce s rozšířenou působností, popř. magistrátního úřadu nebo krajského úřadu k obnově kulturní památky, datum a č. j. vydání aktu územně příslušného stavebního úřadu (stavební povolení, sdělení k ohlášení stavebních prací, popř. nařízení o udržovacích nebo zabezpečovacích pracích).

⁸ Akce obnovy většího rozsahu (s celkovými ročními náklady 1 mil. Kč a více) je potřeba **doložit propočtem nákladů projektanta anebo stavební firmy, včetně DPH, jinak nebude akce započtena.**

Bývalý augustiniánský klášter, ul. Soudní čp. 51 (západní křídlo)
(výměna oken - havarijní stav)



JM Mrňka s.r.o.

Sídlo: Bídov 463, 798 52 Konice, Olomoucký kraj
Tel.: +420 582 396 717, Fax: +420 582 397 717

IČ: 03319989

E-mail: mrnka@mrnka.cz
Web: www.mrnka.cz

ZÁKAZNÍK:

Městský úřad Jevíčko

Adresa:

Palackého nám. 1
569 43 Jevíčko

Dodací adresa:

Soudní 51
569 43 Jevíčko

Kontaktní osoba:

pan Dalibor Šebek - investiční oddělení
Telefon: +420 733 127 240
E-mail: sebek@jevicko.cz

Projekt: 15292 - Klášter - ubytovna

Doklad: 15292-02

*Vážený zákazníku,
předkládáme Vám cenovou nabídku na výrobky pro výše uvedenou akci.*

Okna a dveře vyrábíme dle posledních technologických poznatků, z certifikovaných komponent, na kvalitním strojním vybavení, a díky tradici od r.1990 Vám můžeme garantovat jak dobré tepelně technické a užité vlastnosti, tak rovněž kvalitní řemeslné zpracování.

V tomto případě jsou předmětem nabídky okna dvojitá deštěná (kastlová) v provedení s dvojsklem na vnější straně a jednoduchým sklem na straně vnitřní, které standardně vykazuje součinitel prostupu tepla $U_w = 1,1 \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-1}$ a útlum 45 dB.

konstrukce:

- hloubka deštění do 250 mm, respektive bude zachována, všechna křídla budou **otvíravá dovnitř**;
- **vnější křídla se subtilním dvojsklem** ($U_g = 1,5 \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-1}$), se stand.profilací pohledové šířky 65 mm, s dřevěnými křídlovými okapnicemi („wassernosy“);
- **vnitřní křídla s jednoduchým sklem** tl.4 mm, se standardní profilací pohledové šířky profilů 55 mm;
- vodorovný poutec bude s jednoduchým "historizujícím" zdobením (drážkováním);

výchozí materiál: pro křídla a rámy **dvojrvtvá lepená lamela smrková napojovaná** (cinkovaná), pro ostatní části - kastlík (deštění) masivní smrk;

povrchová úprava: vodou ředitelnými hmotami renomované značky **REMMERS**, s nimiž dosahujeme vysoké kvality a životnosti díky hloubkové impregnaci vícenásobným máčením a silnovrstvé lazure (krycí barvě) aplikované vysokotlakým nástřikem, která chrání proti UV-záření a dokáže regulovat vlhkost;

kování:

- okenní závěsy seřiditelné **TRIO**, za příplatek s historizujícími návleky;
- na křídlech hranové převody **ROTO** (nikoliv drátové rozvory a skoby);
- kličky standardně typ **Casual**, na vnějších křídlech **nárazníky**, v dolním deštění **záskočky**;

těsnění: jednostupňové, trvale pružné v obou křídlech;

zasklení: výplně ve vnějších i vnitřních křídlech budou usazeny v polodrážce pomocí zasklívacích lišt a těsněná silikonovým transp.tmelem (ne na sklenářský tmel);

Výrobky splňují parametry podle §22 zákona č.22/1997 Sb. o tech.požadavcích na výrobky a dle znění nařízení vlády č.190/2002 Sb. z 10.4.2002 je vydáno ES prohlášení o shodě.

Na naše výrobky poskytujeme záruku 60 měsíců počínaje dnem montáže.

Pozice	Náčrtek	Množství	Popis výrobku	Cena za 1 kus	Celková cena
--------	---------	----------	---------------	---------------	--------------

Verze základní

Okna dvojitá deštěná "euro-kastlová" se standardními dvojskly 4/16/4 vně a jednoduchými skly uvnitř

- odstín lazury Remmers Teak/Mahagon;

- kliky Casual Bronz;

- příp.alt.položky nejsou zahrnuty do nabídkové ceny,
ani do ceny služeb;

1



18 ks Profilace: OKNO DVOJITÉ DEŠTĚNÉ
Název: Okno 4(8)-křídlové
Rozměry: 1200 x 2000 mm
Dřevina: Smrk cink
Barva (e/i): Mahagoni / Mahagoni
Výplň: 4x Jednoduché sklo 4mm; 4x DVOJSKLO
Složení (e/i): 4x 4; 4x 4/16/4

27.423 493.614

36 ks Oliva Casual - Starobronz


36 ks Euro-klika Casual starobronz

18 Celek Návleky plast.ABS Expert 13,5 čočka Bronz -
sada pro 10 okenních pantů

18 ks Vnitřní parap.deska Postforming š.do 300 mm 10.998

Suma položky: 504.612

2



2 ks Profilace: OKNO DVOJITÉ DEŠTĚNÉ
Název: Okno 2(4)-kř. štulpové, hl.křídlo pravé
Rozměry: 1200 x 900 mm
Dřevina: Smrk cink
Barva (e/i): Mahagoni / Mahagoni
Výplň: 2x Jednoduché sklo 4mm; 2x DVOJSKLO
Složení (e/i): 2x 4; 2x 4/16/4

13.767 27.534





2 ks Oliva Casual - Starobronz


2 ks Euro-klika Casual starobronz

2 Celek Návleky plast.ABS Expert 13,5 čočka Bronz -
sada pro 10 okenních pantů

2 ks Vnitřní parap.deska Postforming š.do 300 mm 1.222

Suma položky: 28.756

Pozice	Náčrtek	Množství	Popis výrobku	Cena za 1 kus	Celková cena
3		4 ks	Profilace: OKNO DVOJITÉ DEŠTĚNÉ Název: Okno 2(4)-kř. štulpové, hl.křídlo pravé Rozměry: 1200 x 1000 mm Dřevina: Smrk cink Barva (e/i): Mahagoni / Mahagoni Výplň: 2x Jednoduché sklo 4mm; 2x DVOJSKLO Složení (e/i):2x 4; 2x 4/16/4		
				14.322	57.288
		4 ks	Oliva Casual - Starobronz		
		4 ks	Euro-klika Casual starobronz		
		4 Celek	Návleky plast.ABS Expert 13,5 čocka Bronz - sada pro 10 okenních pantů		
		4 ks	Vnitřní parap.deska Postforming š.do 300 mm		2.444
			Suma položky:		59.732
4		1 Celek	Přeprava výrobků: - náklady na přepravu při vzdálenosti stavby 17 km od Konice včetně přesunu hmot ceněno jako komplet;		
				1.700	1.700
			Suma položky:		1.700
5		141,200 m	Demontáž původních výplní: - vysazení křidel, rozřezání a vybourání rámu, vynesení mimo budovu vč.případné sutě, hrubý úklid - ceněno jako komplet;		
				80	11.296
			Suma položky:		11.296
6		141,200 m	Montáž výrobků: - ustavení, zakotvení, zatěsnění PUR-pěnou bez jejího ořezání po vytvrdnutí; - včetně základního seřízení ceněno jako komplet;		
				180	25.415
			Suma položky:		25.415

Pozice	Náčrtek	Množství	Popis výrobku	Cena za 1 kus	Celková cena
7		28,800 m	Klempířská: - dodávka a montáž plechových L-profilů (úhelníků) pro napojení okenního rámu na stáv.oplechování včetně zatmelení jako celek , bez výměny stávajícího oplechování;	75	2.160
				Suma položky:	2.160

Suma položek:		633.672
Cena bez DPH		633.671
Bez DPH	0,00 %	0
Částka k zaplacení		633.671

Uvedená cena platí po dobu jednoho měsíce od vyhotovení nabídky.

Termín dodání výrobků je standardně 5-6 týdnů od podepsání smlouvy a převzetí zálohové platby,
konkrétní termín je nutno dojednat s ohledem na momentální kapacitní možnosti.

V případě dotazů, týkajících se cenové nabídky,
popřípadě ohledně konkrétní realizace výše uvedené akce prosím volejte nebo pište na:

Jan Mrňka : **603 455 568** (mrnka.j@mrnka.cz),

Dotazy rádi zodpovíme nebo vše ujasníme nejlépe při Vaší osobní návštěvě v naší firmě.

Identifikace objektu (název, čp., parc. č.):

Městské hradby – úsek “E“ (ulice Dolní Farní a Okružní IV)

Významná KP - dochované hradební těleso původního gotického jádra tvořilo opevnění města.

Rejstříkové číslo kulturní památky: **23275/6-3067**

Vlastník: **Město Jevíčko**

Přípravenost akce z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění:⁹

Závazné stanovisko MěÚ Moravská Třebová – kultura, č. j.: MÚMT 20327/2006/OŠK5-411.1 ze dne 20. 3. 2006.

OP, Ing. Petr Rohlíček – INRECO, Hradec Králové

Přípravenost akce z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění:⁹

Nepožaduje se.

Zahájení obnovy v roce: **2016**. Předpokládané dokončení obnovy v roce: **2016**.

Stručná charakteristika obnovy: **Obnova hradebního tělesa.**

Hlavní práce na obnově v r. 2016: **Rozebrání uvolněného a rozvaleného zdiva, statické zajištění vyklínováním a doplněním opukových kamenů uložených do vápenopískové malty bez spárování utažením.**

Celkové náklady na obnovu v roce 2016 (tis. Kč) včetně DPH: **998**.

Z toho **náklady v roce 2016 na práce, zabezpečující uchování souhrnné památkové hodnoty kulturní památky** (dle odst. 8. části I. Zásad v tis. Kč) včetně DPH:¹⁰ **998**.

Z toho potřeba státní podpory (dle odst. 7. části II. Zásad) v roce 2016 (tis. Kč) včetně DPH: **499**.

Doložte fotografii současného stavu památky a jejích částí, na nichž mají být v roce 2016 prováděny stavební práce.

⁹ Uveďte datum a č.j. vydání závazného stanoviska obecního úřadu obce s rozšířenou působností, popř. magistrátního úřadu nebo krajského úřadu k obnově kulturní památky, datum a č.j. vydání aktu územně příslušného stavebního úřadu (stavební povolení, sdělení k ohlášení stavebních prací, popř. nařízení o udržovacích nebo zabezpečovacích pracích).

¹⁰ Akce obnovy většího rozsahu (s celkovými ročními náklady 1 mil. Kč a více) je potřeba **doložit propočtem nákladů projektanta anebo stavební firmy, včetně DPH, jinak nebude akce započtena.**

Městské hradby – úsek „E“ (ulice Dolní Farní a Okružní IV)
(obnova hradebního tělesa)



Městské hradby – úsek „E“ (ulice Dolní Farní a Okružní IV)
(odstranit nevhodné stavby soukromých vlastníků přiléhajících k hradbám)



Identifikace objektu (název, čp., parc. č.):

Městské hradby – úsek “I” (ulice Olomoucká a Okružní II)

Významná KP - dochované hradební těleso původního gotického jádra, tvořilo opevnění města

Rejstříkové číslo kulturní památky: **23275/6-3067**

Vlastník: **Město Jevíčko**

Připravenost akce z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění:¹¹

Závazné stanovisko MěÚ Moravská Třebová – kultura, č. j.: MÚMT 20327/2006/OŠK5-411.1 ze dne 20. 3. 2006.

OP, Ing. Petr Rohlíček – INRECO, Hradec Králové

Připravenost akce z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění:¹¹

Nepožaduje se.

Zahájení obnovy v roce: **2016**. Předpokládané dokončení obnovy v roce: **2016**.

Stručná charakteristika obnovy: **Obnova hradebního tělesa.**

Hlavní práce na obnově v r. 2016: **Doplnění uvolněného a rozvaleného zdiva, statické zajištění vyklínováním a doplněním opukových kamenů uložených do vápenopískové malty bez spárování utažením. V roce 2014 byla z bezpečnostních důvodů stabilizovaná kratší část hradeb přiléhajících k zahradě čp. 97, která se vlivem erozivních procesů již značně vydrolovala.**

Celkové náklady na obnovu v roce 2016 (tis. Kč) včetně DPH: **300**.

Z toho **náklady v roce 2016 na práce, zabezpečující uchování souhrnné památkové hodnoty kulturní památky** (dle odst. 8. části I. Zásad v tis. Kč) včetně DPH:¹² **150**.

Z toho potřeba státní podpory (dle odst. 7. části II. Zásad) v roce 2016 (tis. Kč) včetně DPH: **150**.

Doložte fotografii současného stavu památky a jejích částí, na nichž mají být v roce 2016 prováděny stavební práce.

¹¹ Uveďte datum a č. j. vydání závazného stanoviska obecního úřadu obce s rozšířenou působností, popř. magistrátního úřadu nebo krajského úřadu k obnově kulturní památky, datum a č. j. vydání aktu územně příslušného stavebního úřadu (stavební povolení, sdělení k ohlášení stavebních prací, popř. nařízení o udržovacích nebo zabezpečovacích pracích).

¹² Akce obnovy většího rozsahu (s celkovými ročními náklady 1 mil. Kč a více) je potřeba **doložit propočtem nákladů projektanta anebo stavební firmy, včetně DPH, jinak nebude akce započtena.**

Městské hradby – úsek „I“ (ulice Olomoucká, Okružní II)
(obnova hradebního tělesa)



Identifikace objektu (název, čp., parc. č.):

Městská věž – Komenského náměstí, st. parc. č. 143, k. ú. Jevíčko-město

Významná KP – dochovaná původně gotická součást hradebního tělesa, která byla v roce 1593 zvýšena na 50,5 m. Cibulovitá bání v renesančním slohu.

Rejstříkové číslo kulturní památky: **23275/6-3067**

Vlastník: **Město Jevíčko**

Připravenost akce z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění:¹³

Závazné stanovisko MěÚ Moravská Třebová – kultura, č. j.: MÚMT 36195/2007 – 411.1 ze dne 26. 10. 2007.

Připravenost akce z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění:¹³

Nepožaduje se.

Zahájení obnovy v roce: **2016**. Předpokládané dokončení obnovy v roce: **2016**.

Stručná charakteristika obnovy: **Obnova teracového soklu městské věže.**

Hlavní práce na obnově v r. 2016: **Vyspravení a oživení teracového povlaku, betonová injektáž, zapačetování a přebroušení kvůli další erozi. Vnitřní úpravy vstupního prostoru.**

Celkové náklady na obnovu v roce 2016 (tis. Kč) včetně DPH: **900**.

Z toho **náklady v roce 2016 na práce, zabezpečující uchování souhrnné památkové hodnoty kulturní památky** (dle odst. 8. části I. Zásad v tis. Kč) včetně DPH:¹⁴ **900**.

Z toho potřeba státní podpory (dle odst. 7. části II. Zásad) v roce 2016 (tis. Kč) včetně DPH: **450**.

Doložte fotografii současného stavu památky a jejích částí, na nichž mají být v roce 2016 prováděny stavební práce.

¹³ Uveďte datum a č.j. vydání závazného stanoviska obecního úřadu obce s rozšířenou působností, popř. magistrátního úřadu nebo krajského úřadu k obnově kulturní památky, datum a č.j. vydání aktu územně příslušného stavebního úřadu (stavební povolení, sdělení k ohlášení stavebních prací, popř. nařízení o udržovacích nebo zabezpečovacích pracích).

¹⁴ Akce obnovy většího rozsahu (s celkovými ročními náklady 1 mil. Kč a více) je potřeba **doložit propočtem nákladů projektanta anebo stavební firmy, včetně DPH, jinak nebude akce započtena.**

Městská věž, Komenského náměstí
(oprava teracového soklu, vnitřní úpravy vstupního prostoru)





Identifikace objektu (název, čp., parc. č.):

Městská věž – Komenského náměstí, st. parc. č. 143, k. ú. Jevíčko-město

Významná KP – dochovaná původně gotická součást hradebního tělesa, která byla v roce 1593 zvýšena na 50,5 m. Cibulovitá báh v renesančním slohu.

Rejstříkové číslo kulturní památky: **23275/6-3067**

Vlastník: **Město Jevíčko**

Připravenost akce z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění:¹⁵

Závazné stanovisko MěÚ Moravská Třebová – kultura, č. j.: MÚMT 39786/2007 – OŠK5-411.1 ze dne 19. 12. 2007.

Připravenost akce z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění:¹⁵

Nepožaduje se.

Zahájení obnovy v roce: **2016**. Předpokládané dokončení obnovy v roce: **2016**.

Stručná charakteristika obnovy: **Restaurování nadsoklové venkovní omítky – pláště městské věže.**

Hlavní práce na obnově v r. 2016: **Otlučení staré omítky, vyspravení strávené omítky a oživení sgrafitových rohových prvků (tzv. psaníček), použití štukových omítek proti další erozi. Viz příloha: Položkový rozpočet Ing. Vít Komárek.**

Celkové náklady na obnovu v roce 2016 (tis. Kč) včetně DPH: **1 655**.

Z toho **náklady v roce 2016 na práce, zabezpečující uchování souhrnné památkové hodnoty kulturní památky** (dle odst. 8. části I. Zásad v tis. Kč) včetně DPH:¹⁶ **1 655**.

Z toho potřeba státní podpory (dle odst. 7. části II. Zásad) v roce 2016 (tis. Kč) včetně DPH: **1 655**.

Doložte fotografii současného stavu památky a jejích částí, na nichž mají být v roce 2016 prováděny stavební práce.

¹⁵ Uveďte datum a č. j. vydání závazného stanoviska obecního úřadu obce s rozšířenou působností, popř. magistrátního úřadu nebo krajského úřadu k obnově kulturní památky, datum a č. j. vydání aktu územně příslušného stavebního úřadu (stavební povolení, sdělení k ohlášení stavebních prací, popř. nařízení o udržovacích nebo zabezpečovacích pracích).

¹⁶ Akce obnovy většího rozsahu (s celkovými ročními náklady 1 mil. Kč a více) je potřeba **doložit propočtem nákladů projektanta anebo stavební firmy, včetně DPH, jinak nebude akce započtena.**

Městská věž, Komenského náměstí
(obnova venkovního pláště, restaur. práce sgrafita – psanička)




Položkový rozpočet

Rozpočet: S1 - Oprava vnějších omítek		Základní rozpočet
Objekt: 02	Název objektu: Městská strážní věž - Jevíčko	JKSO:
Stavba: K14-03	Název stavby: Oprava památek - Jevíčko	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,00
Objednatel:	Náklady na MJ:	1 367 681,00
Počet listů: 3	Zakázkové číslo: K14-03	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel:	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z R N	HSV celkem	1 024 985,40	Ztížené podmínky	51 249,30
	PSV celkem	0,00	Příplatek za práce na památkách	122 998,20
	M práce celkem	0,00	Rezerva rozpočtu	81 998,80
	M dodávky celkem	0,00	Příplatek za práce ve výškách	51 249,30
ZRN celkem		1 024 985,40		
HZZ		35 200,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
ZRN + ostatní náklady		1 367 681,00	Ostatní náklady celkem:	307 495,60

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: V. Komárek	Jméno:	Jméno:
Datum: 28.10.2014	Datum:	Datum:
Podpis:	Podpis:	Podpis:
		
Základ pro DPH	21,0% činí:	1 367 681,00 Kč
DPH	21,0% činí:	287 213,00 Kč
Cena za objekt celkem:		1 654 894,00 Kč

Stavba: K14-03	Oprava památek - Jevíčko	Základní rozpočet	List č.3
Objekt: 02	Městská strážní věž - Jevíčko	Datum tisku: 28.10.2014	

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
	62	Úpravy povrchů vnější				
1	612 40-9991.R00	Začištění omítek kolem oken,dveří apod.	m	52,00	51,90	2 698,80
2	620 99-1121.R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	28,00	34,20	957,60
3	622 21-1111.R00	Čištění zdiva před opravou	m2	91,64	89,20	8 173,93
4	622 42-1144.R00	Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 3	m2	91,64	503,00	46 092,91
5	622 42-3721.R00	Oprava vnějších omítek štukových, čl. III, do 80 %	m2	458,18	372,00	170 442,96
6	622 42-7721.R00	Oprava vnějších omítek slohových	m2	261,82	831,00	217 572,42
7	622 42-8971.R00	Příplatek k položce za vícebarevnou omítku	m2	261,82	29,30	7 671,33
8	622 45-9141.R00	Postřík vnější omítky cementovou maltou	m2	91,64	85,00	7 789,06
9	622 47-1318.R00	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 3 - 4	m2	458,18	215,50	98 737,79
10	622 47-1931.R00	Příplatek za vícebarevné provádění	m2	458,18	12,00	5 498,16
11	622 90-4112.R00	Očštění fasád tlakovou vodou	m2	720,00	40,40	29 088,00
	62	Úpravy povrchů vnější				594 722,96
	94	Lešení a stavební výtahy				
12	941 94-1052.R00	Montáž lešení leh.fad.s podlahami,š.1,5 m, H 24 m	m2	1 040,00	53,60	55 744,00
13	941 94-1392.R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1052	m2	1 040,00	38,10	39 624,00
14	941 94-1852.R00	Demontáž lešení leh.fad.s podlahami,š.1,5 m,H 24 m	m2	1 040,00	36,80	38 272,00
15	944 94-5013.R00	Montáž zachytné stříšky, šířky nad 2 m	m	34,00	146,00	4 964,00
16	944 94-5193.R00	Příplatek za každý měsíc použ.stříšky, k pol. 5013	m	34,00	41,10	1 397,40
17	944 94-5813.R00	Demontáž zachytné stříšky, šířky nad 2 m	m	34,00	39,40	1 339,60
18	944 97-6001.R00	Ochranná zachytná síť	m2	1 040,00	169,50	176 280,00
	94	Lešení a stavební výtahy				317 621,00
	96	Bourání konstrukcí				
19	784 40-4803.U00	Odstranění fasádních nátěrů	m2	458,18	38,00	17 410,84
20	978 01-5231.R00	Očištění omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 20 %	m2	458,18	8,60	3 940,35
21	979 08-1111.R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	4,58	252,00	1 154,61
22	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	22,91	14,60	334,47
23	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	4,58	203,50	932,40
24	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	18,33	22,70	416,03
25	979 08-6112.R00	Nakládání sutí a vybouraných hmot	t	4,58	121,50	556,69
26	979 99-0001.R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	4,58	650,00	2 978,17
	96	Bourání konstrukcí				27 723,56
	99	Přesun hmot				
27	999 28-1111.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu	t	97,83	868,00	84 917,89
	99	Přesun hmot				84 917,89
	991	Hodinové zúčtovací sazby				
28	900 - .RT4	Hzs - nezmeřitelné práce ostatní oprava klempířských prvků	hodina	40,00	320,00	12 800,00
29	909 - .R00	Hzs - nezmeritelné stavební práce	hod	80,00	280,00	22 400,00
	991	Hodinové zúčtovací sazby				35 200,00

Identifikace objektu (název, čp., parc. č.):

Městský dům čp. 15 – Palackého náměstí, st. parc. č. 96, k. ú. Jevíčko-město

Významná KP – městský dům se zachovaným půdorysem a v přízemí renesančně klenutými prostory.

Rejstříkové číslo kulturní památky: **33868/6-4335**

Vlastník: **AVZO TSCČ-ČR, ZO Jevíčko**

Připravenost akce z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění:¹⁷

Závazné stanovisko MěÚ Moravská Třebová – kultura, č. j.: OŠK5/ 14235/2005-411.1 ze dne 10. 1. 2005.

Připravenost akce z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění:¹⁷

Nepožaduje se.

Zahájení obnovy v roce: **2016.** Předpokládané dokončení obnovy v roce: **2016.**

Stručná charakteristika obnovy: **Oprava krovů – II. etapa, úprava přízemí (nevhodné stavební zásahy a přestavba ze 70. – 80. let).**

Hlavní práce na obnově v r. 2016: **Realizace II. etapy opravy krovu včetně dokončovacích prací.**

Celkové náklady na obnovu v roce 2016 (tis. Kč) včetně DPH: **580.**

Z toho **náklady v roce 2016 na práce, zabezpečující uchování souhrnné památkové hodnoty kulturní památky** (dle odst. 8. části I. Zásad v tis. Kč) včetně DPH:¹⁸ **580.**

Z toho potřeba státní podpory (dle odst. 7. části II. Zásad) v roce 2016 (tis. Kč) včetně DPH: **290.**

Doložte fotografii současného stavu památky a jejích částí, na nichž mají být v roce 2016 prováděny stavební práce.

¹⁷ Uveďte datum a č.j. vydání závazného stanoviska obecního úřadu obce s rozšířenou působností, popř. magistrátního úřadu nebo krajského úřadu k obnově kulturní památky, datum a č.j. vydání aktu územně příslušného stavebního úřadu (stavební povolení, sdělení k ohlášení stavebních prací, popř. nařízení o udržovacích nebo zabezpečovacích pracích).

¹⁸ Akce obnovy většího rozsahu (s celkovými ročními náklady 1 mil. Kč a více) je potřeba **doložit propočtem nákladů projektanta anebo stavební firmy, včetně DPH, jinak nebude akce započtena.**

Městský dům čp. 15, Palackého náměstí
(oprava krovů – II. etapa)



Identifikace objektu (název, čp., parc. č.):

**Průčelí městského domu čp. 71 – ulice Třebovská, st. parc. č. 15/2, k. ú. Jevíčko-město
Významná KP – městský dům s bohatě zdobenou secesní fasádou.**

Rejstříkové číslo kulturní památky: **10867/6-5874**

Vlastník: **Město Jevíčko**

Připravenost akce z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění:¹⁹

Závazné stanovisko MěÚ Moravská Třebová – kultura, č. j.: SMUMT/31148/2008 ze dne: 30. 10. 2008.

Připravenost akce z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění:¹⁹

Nepožaduje se.

Zahájení obnovy v roce: **2016**. Předpokládané dokončení obnovy v roce: **2016**.

Stručná charakteristika obnovy: **Obnova fasády – bosáže, výměna otvorových prvků.**

Hlavní práce na obnově v r. 2016: **Odsanování soklové a nadsoklové části, obnova fasády a bosáže, výměna dřevěných otvorových prvků včetně vstupních vrat (nevhodný zásah v 80. letech). Viz příloha: položkový rozpočet Ing. Vít Komárek.**

Celkové náklady na obnovu v roce 2016 (tis. Kč) včetně DPH: **852**.

Z toho **náklady v roce 2016 na práce, zabezpečující uchování souhrnné památkové hodnoty kulturní památky** (dle odst. 8. části I. Zásad v tis. Kč) včetně DPH:²⁰ **852**.

Z toho potřeba státní podpory (dle odst. 7. části II. Zásad) v roce 2016 (tis. Kč) včetně DPH: **426**.

Doložte fotografii současného stavu památky a jejích částí, na nichž mají být v roce 2016 prováděny stavební práce.

¹⁹ Uveďte datum a č.j. vydání závazného stanoviska obecního úřadu obce s rozšířenou působností, popř. magistrátního úřadu nebo krajského úřadu k obnově kulturní památky, datum a č.j. vydání aktu územně příslušného stavebního úřadu (stavební povolení, sdělení k ohlášení stavebních prací, popř. nařízení o udržovacích nebo zabezpečovacích pracích).

²⁰ Akce obnovy většího rozsahu (s celkovými ročními náklady 1 mil. Kč a více) je potřeba **doložit propočtem nákladů projektanta anebo stavební firmy, včetně DPH, jinak nebude akce započtena.**

Průčelí městského domu čp. 71, ul. Třebovská
(odsanování soklové a nadsoklové části, obnova fasády bosáže, výměna dřevěných
otvorových prvků včetně vstupních vrat - nevhodný zásah v 80. letech)





Stavba: K14-02	BD - Třebovská 71, Jevíčko	Základní rozpočet	List č.3
Objekt: 02	Oprava objektu, vnější omítky	Datum tisku: 28.10.2014	

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
	1	Zemní práce				
1	132 20-1101.R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3	m3	7,74	619,00	4 791,06
2	132 20-1109.R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	7,74	161,00	1 400,94
3	162 30-7111.R00	Vodorov přem vykop horn 1-4 500m	m3	7,74	38,30	296,44
4	167 10-1102.R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	7,74	57,10	441,95
5	171 20-1201.R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	7,74	14,60	113,00
	1	Zemní práce				7 043,40
	3	Svislé a kompletní konstrukce				
6	389 94-1012.R00	Kovové doplň. konstrukce, do 10 kg	kg	120,00	119,50	14 340,00
	3	Svislé a kompletní konstrukce				14 340,00
	34	Stěny a příčky				
7	971 03-3123.R00	Vrtání otvorů pro injektáž, zeď cihelná, po 100 mm D 14-18 mm	kus	320,00	57,00	18 240,00
8	341 RP-01	Materiál pro injektáž	m2	20,35	2 720,00	55 352,00
9	341 RP-02	Apikace injektážní hmoty	m2	20,35	785,00	15 974,75
	34	Stěny a příčky				89 566,75
	56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				
10	564 23-1111.R00	Podklad ze šterkopisku po zhuštění tloušťky 10 cm	m2	12,90	67,20	866,88
11	564 76-1111.R00	Podklad z kameniva drčeného vel.32-63 mm, tl. 20 cm	m2	12,90	169,00	2 180,10
12	564 86-1111.R00	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 20 cm	m2	12,90	177,50	2 289,75
13	596 81-1111.RT5	Kladení dlaždic mozaika, lože z kameniva těž. zámková dlažba HBB 19,8/16,3/8 cm, červená	m2	14,84	467,00	6 930,28
	56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				12 267,01
	6	Úpravy povrchu, podlahy				
14	612 43-3311.R00	Omítka sanační vysoké zasolení, jednovrstvá, 30 mm dle specifikace	m2	32,25	858,00	27 670,50
15	622 42-1146.R00	Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 5	m2	32,25	817,00	26 348,25
16	622 43-2112.R00	Omítka šterková soklu vč. štuku dle specifikace	m2	19,35	1 532,00	29 644,20
17	622 47-1396.R00	Nástřík vnějších stěn	m2	32,25	231,00	7 449,75
18	622 47-1522.R00	Omítka stěn, silikonová, dle specifikace	m2	32,25	289,00	9 320,25
19	622 47-6015.U00	Sanač. vně. omítka stěn 30 mm, vysoké zasolení dle specifikace	m2	43,00	1 123,00	48 289,00
20	622 90-3111.R00	Očištění zdí před opravou, ručně	m2	75,25	89,20	6 712,30
	6	Úpravy povrchu, podlahy				155 434,25
	94	Lešení a stavební výtahy				
21	941 94-1051.R00	Montáž lešení leh.fad.s podlahami,š.1,5 m, H 10 m	m2	86,00	50,10	4 308,60
22	941 94-1391.R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1051 lešení pronajaté	m2	86,00	39,50	3 397,00
23	941 94-1851.R00	Demontáž lešení leh.fad.s podlahami,š.1,5 m,H 10 m	m2	86,00	34,80	2 992,80
	94	Lešení a stavební výtahy				10 698,40
	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
24	952 90-1111.R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	64,50	73,50	4 740,75
	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				4 740,75
	96	Bourání konstrukcí				
25	978 01-3191.R00	Otlučení omáček vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	75,25	56,20	4 229,05

Identifikace objektu (název, čp., parc. č.):

Městský dům čp. 224 – ulice Olomoucká, st. parc. č. 148/4, k. ú. Jevíčko-předměstí

Významná KP – dům drobného řemeslníka s dochovanou dispozicí. Současná podoba s barokním štítem je z roku 1760.

Rejstříkové číslo kulturní památky: **27019/6-3083**

Vlastník: **Pavel Staněk, Olomoucká 224, Jevíčko**

Přípravenost akce z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění:²¹

Závazné stanovisko MěÚ Moravská Třebová – kultura, č. j.: OŠK5/ 41038/2004-411.1 ze dne 10. 12. 2004.

Přípravenost akce z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění:²¹

Nepožaduje se.

Zahájení obnovy v roce: **2016**. Předpokládané dokončení obnovy v roce: **2016**.

Stručná charakteristika obnovy: **Obnova soklové části domu.**

Hlavní práce na obnově v r. 2016: **Odstranění zvětralé omítky, náhrada pískovcových obkladů soklu v boční části, náhrada omítky sanačním postupem včetně vrchního nátěru.**

Celkové náklady na obnovu v roce 2016 (tis. Kč) včetně DPH: **200**.

Z toho **náklady v roce 2016 na práce, zabezpečující uchování souhrnné památkové hodnoty kulturní památky** (dle odst. 8. části I. Zásad v tis. Kč) včetně DPH:²² **200**.

Z toho potřeba státní podpory (dle odst. 7. části II. Zásad) v roce 2016 (tis. Kč) včetně DPH: **100**.

Doložte fotografii současného stavu památky a jejích částí, na nichž mají být v roce 2016 prováděny stavební práce.

²¹ Uveďte datum a č.j. vydání závazného stanoviska obecního úřadu obce s rozšířenou působností, popř. magistrátního úřadu nebo krajského úřadu k obnově kulturní památky, datum a č.j. vydání aktu územně příslušného stavebního úřadu (stavební povolení, sdělení k ohlášení stavebních prací, popř. nařízení o udržovacích nebo zabezpečovacích pracích).

²² Akce obnovy většího rozsahu (s celkovými ročními náklady 1 mil. Kč a více) je potřeba **doložit propočtem nákladů projektanta anebo stavební firmy, včetně DPH, jinak nebude akce započtena.**

Městský dům čp. 224, ul. Olomoucká
(obnova pískovcového soklu)



Identifikace objektu (název, čp., parc. č.):

Sýpka – ulice K. H. Borovského, st. parc. č. 256/1, k. ú. Jevíčko-předměstí

Významná KP – dvoupatrová barokní kamenná sýpka, která byla součástí panského dvora náležejícího k renesančnímu zámku. V letech 1813 – 1814 byla hlavní vojenskou nemocnicí na severozápadní Moravě pro raněné vojáky po „Bitvě národů u Lipska“.

Rejstříkové číslo kulturní památky: **103718**

Vlastník: **Město Jevíčko**

Přípravenost akce z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění:²³

Závazné stanovisko MěÚ Moravská Třebová – OVÚP, č. j.: S MUMT/30394/2015

Přípravenost akce z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění:²³

Nepožaduje se.

Zahájení obnovy v roce: **2015**. Předpokládané dokončení obnovy v roce: **2016**.

Stručná charakteristika obnovy: **Restaurování vstupních dveří do sýpky.**

Hlavní práce na obnově v r. 2016: **Restaurování vstupních dveří bude zahrnovat demontáž kování, očištění všech spojů, odstranění nevhodných povrchových úprav, doplnění materiálu, ošetření proti dřevokazným škůdcům a vytvoření povrchové úpravy. Obnovou projde také dřevěná zárubeň a kování na vstupních dveřích.**

Celkové náklady na obnovu v roce 2016 (tis. Kč) včetně DPH: **200**.

Z toho **náklady v roce 2016 na práce, zabezpečující uchování souhrnné památkové hodnoty kulturní památky** (dle odst. 8. části I. Zásad v tis. Kč) včetně DPH:²⁴ **200**.

Z toho potřeba státní podpory (dle odst. 7. části II. Zásad) v roce 2016 (tis. Kč) včetně DPH: **200**.

Doložte fotografii současného stavu památky a jejích částí, na nichž mají být v roce 2016 prováděny stavební práce.

²³ Uveďte datum a č. j. vydání závazného stanoviska obecního úřadu obce s rozšířenou působností, popř. magistrátního úřadu nebo krajského úřadu k obnově kulturní památky, datum a č. j. vydání aktu územně příslušného stavebního úřadu (stavební povolení, sdělení k ohlášení stavebních prací, popř. nařízení o udržovacích nebo zabezpečovacích pracích).

²⁴ Akce obnovy většího rozsahu (s celkovými ročními náklady 1 mil. Kč a více) je potřeba **doložit propočtem nákladů projektanta anebo stavební firmy, včetně DPH, jinak nebude akce započtena.**

Sýpka, ul. K. H. Borovského
(restaurování vstupních dveří)





Sýpka, ul. K. H. Borovského
(kování na vstupních dveřích)



Identifikace objektu (název, čp., parc. č.):

Sýpka – ulice K. H. Borovského, st. parc. č. 256/1, k. ú. Jevíčko-předměstí

Významná KP – dvoupatrová barokní kamenná sýpka, která byla součástí panského dvora náležejícího k renesančnímu zámku. V letech 1813 – 1814 byla hlavní vojenskou nemocnicí na severozápadní Moravě pro raněné vojáky po „Bitvě národů u Lipska“.

Rejstříkové číslo kulturní památky: **103718**

Vlastník: **Město Jevíčko**

Připravenost akce z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění:²⁵

Závazné stanovisko MěÚ Moravská Třebová – OVÚP, č. j.: S MUMT/30393/2015

Připravenost akce z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění:²⁵

Nepožaduje se.

Zahájení obnovy v roce: **2015**. Předpokládané dokončení obnovy v roce: **2016**.

Stručná charakteristika obnovy: **Obnova otvorových prvků pod schodištěm.**

Hlavní práce na obnově v r. 2016: **Obnovena budou vrata pod schodištěm do sýpky vč. 2 ks dvířek, které se nachází naproti sobě před vraty.**

Celkové náklady na obnovu v roce 2016 (tis. Kč) včetně DPH: **200**.

Z toho **náklady v roce 2016 na práce, zabezpečující uchování souhrnné památkové hodnoty kulturní památky** (dle odst. 8. části I. Zásad v tis. Kč) včetně DPH:²⁶ **200**.

Z toho potřeba státní podpory (dle odst. 7. části II. Zásad) v roce 2016 (tis. Kč) včetně DPH: **100**.

Doložte fotografii současného stavu památky a jejích částí, na nichž mají být v roce 2016 prováděny stavební práce.

²⁵ Uveďte datum a č. j. vydání závazného stanoviska obecního úřadu obce s rozšířenou působností, popř. magistrátního úřadu nebo krajského úřadu k obnově kulturní památky, datum a č. j. vydání aktu územně příslušného stavebního úřadu (stavební povolení, sdělení k ohlášení stavebních prací, popř. nařízení o udržovacích nebo zabezpečovacích pracích).

²⁶ Akce obnovy většího rozsahu (s celkovými ročními náklady 1 mil. Kč a více) je potřeba **doložit propočtem nákladů projektanta anebo stavební firmy, včetně DPH, jinak nebude akce započtena.**

Sýpka, ul. K. H. Borovského
(obnova 1ks vrat a 2 ks dvířek pod schodištěm)



Identifikace objektu (název, čp., parc. č.):

Sýpka – ulice K. H. Borovského, st. parc. č. 256/1, k. ú. Jevíčko-předměstí

Významná KP – dvoupatrová barokní kamenná sýpka, která byla součástí panského dvora náležejícího k renesančnímu zámku. V letech 1813 – 1814 byla hlavní vojenskou nemocnicí na severozápadní Moravě pro raněné vojáky po „Bitvě národů u Lipska“.

Rejstříkové číslo kulturní památky: **103718**

Vlastník: **Město Jevíčko**

Přípravenost akce z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění:²⁷

Závazné stanovisko MěÚ Moravská Třebová – OVÚP, č. j.: S MUMT/30396/2015

Přípravenost akce z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění:²⁷

Nepožaduje se.

Zahájení obnovy v roce: **2015**. Předpokládané dokončení obnovy v roce: **2016**.

Stručná charakteristika obnovy: **Obnova vstupního dřevěného oboustranného schodiště nacházejícího se v havarijním stavu.**

Hlavní práce na obnově v r. 2016: **Obnovení venkovního schodiště do 2. NP sýpky, které tvoří dvě zrcadlově obrácená ramena (výměna stupnic, povrchová úprava).**

Celkové náklady na obnovu v roce 2016 (tis. Kč) včetně DPH: **300**.

Z toho **náklady v roce 2016 na práce, zabezpečující uchování souhrnné památkové hodnoty kulturní památky** (dle odst. 8. části I. Zásad v tis. Kč) včetně DPH:²⁸ **300**.

Z toho potřeba státní podpory (dle odst. 7. části II. Zásad) v roce 2016 (tis. Kč) včetně DPH: **150**.

Doložte fotografii současného stavu památky a jejích částí, na nichž mají být v roce 2016 prováděny stavební práce.

²⁷ Uveďte datum a č. j. vydání závazného stanoviska obecního úřadu obce s rozšířenou působností, popř. magistrátního úřadu nebo krajského úřadu k obnově kulturní památky, datum a č. j. vydání aktu územně příslušného stavebního úřadu (stavební povolení, sdělení k ohlášení stavebních prací, popř. nařízení o udržovacích nebo zabezpečovacích pracích).

²⁸ Akce obnovy většího rozsahu (s celkovými ročními náklady 1 mil. Kč a více) je potřeba **doložit propočtem nákladů projektanta anebo stavební firmy, včetně DPH, jinak nebude akce započtena.**

Sýpka, ul. K. H. Borovského
(obnova vstupního dřevěného oboustranného schodiště)



Identifikace objektu (název, čp., parc. č.):

Socha sv. Anny – křižovatka ulic Svitavské a Okružní IV, p. parc. č. 1751/8, k. ú. Jevíčko-předměstí

KP – socha, kterou dal na místě nedaleko západní brány městského opevnění postavit v roce 1709 tehdejší majitel Jevíčka Václav Ferdinand Žalkovský a jeho manželka Alžběta Saková z Bohuňovic.

Rejstříkové číslo kulturní památky: **35276/6-3076**

Vlastník: **Město Jevíčko**

Přípravenost akce z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění:²⁹

Závazné stanovisko MěÚ Moravská Třebová – OVÚP: MUMT 29877/2014/OVUP6-411.1 ze dne 6. 11. 2014.

Přípravenost akce z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění:²⁹

Nepožaduje se.

Zahájení obnovy v roce: **2016**. Předpokládané dokončení obnovy v roce: **2016**.

Stručná charakteristika obnovy: **Restaurování sochy dle restaurátorského návrhu ak. sochaře Martina Pokorného.**

Hlavní práce na obnově v r. 2016: **Restaurování na místě konzervačním způsobem s důrazem na zpevnění kamene (lokální zpevnění narušených míst kamene). Doplnění v minimální míře (doplnění spárování, doplnění proti účinkům dešťové vody, doplnění esteticky rušivých míst). Uvolněné a nevyhovující vysprávky budou odstraněny, ponechané vysprávky budou barevně retušovány. Rekonstrukce zlacení kartuše plátkovým zlatem, úprava barevnosti nápisu a letopočtu.**

Celkové náklady na obnovu v roce 2016 (tis. Kč) včetně DPH: **75**.

Z toho **náklady v roce 2016 na práce, zabezpečující uchování souhrnné památkové hodnoty kulturní památky** (dle odst. 8. části I. Zásad v tis. Kč) včetně DPH:³⁰ **75**.

Z toho potřeba státní podpory (dle odst. 7. části II. Zásad) v roce 2016 (tis. Kč) včetně DPH: **75**.

Doložte fotografii současného stavu památky a jejích částí, na nichž mají být v roce 2016 prováděny stavební práce.

²⁹ Uveďte datum a č.j. vydání závazného stanoviska obecního úřadu obce s rozšířenou působností, popř. magistrátního úřadu nebo krajského úřadu k obnově kulturní památky, datum a č.j. vydání aktu územně příslušného stavebního úřadu (stavební povolení, sdělení k ohlášení stavebních prací, popř. nařízení o udržovacích nebo zabezpečovacích pracích).

³⁰ Akce obnovy většího rozsahu (s celkovými ročními náklady 1 mil. Kč a více) je potřeba **doložit propočtem nákladů projektanta anebo stavební firmy, včetně DPH, jinak nebude akce započtena.**

Socha sv. Anny, křižovatka ulic Svitavská a Okružní
(restaurování sochy dle restaurátorského návrhu a závazného stanoviska)



akademický sochař

Martin Pokorný

Jeseniova 67

130 00 Praha 3

pokornymartin@email.cz

tel.: 606 330 437

777 575 269

č. lic. MK11339/93

Kontaktní adresa : M.Pokorný

Čížovky 4

294 06 Březno

Jevíčko

Sousoší sv. Anny

Rozpočet na restaurování

Říjen 2014

I. Lokalizace památky

Kraj: Pardubický

Obec: Jevíčko

Bližší určení místa: křižovatka ulic Svitavská a Okružní, p. č. 1751/8 v k. ú. Jevíčko-předměstí

Název památky: socha sv Anny podstavcem

II. Údaje o památce

Datování: 1709

Autor: neznámý

Materiál: šedý až žlutý jemnozrnný pískovec z maletínské oblasti

rejstříkové číslo v ÚSKP: 35276/6-3076

III. Údaje o akci

Vlastník, investor: obec Jevíčko

Památkový dozor: PhDr. V. Paukert, NPÚÚOP Pardubice

Odpovědný restaurátor: ak. sochař Martin Pokorný

IV. Popis památky

Postava sv. Anny, stojící na oblacích spolu s Pannou Marií, zobrazená jako stará žena, s Ježíškem na levé ruce. Sousoší je osazeno na profilovaném podstavci, v jeho střední části na čelní straně v katuši s olivovými listy a vrchní korunou je alianční znak, pravděpodobně se jedná o erby Václava Ferdinanda Žalkovskovského a jeho ženy Alžběty Sakové z Bohuněvic (někdy uváděno Bohuňovic). Nad znakem je datace – 1709, pod znakem nápis „Svatá Anno, oroduj za nás“. Na zadní straně střední části jsou letopočty 1887 a 1910. Pod podstavcem je betonový stupeň bez profilace.

IV. Popis současného stavu památky

Povrch kamene je mírně zašpiněn prachovými a exhalačními depozity, místy pokryt zelenou řasou, ve srážkových stínech se počínají tvořit tmavší krusty. Kámen je mírně zkorodován, drobně mechanicky poškozen, vyspraven cementovými doplňky, ve spodní části sochy jsou patrné drobné trhliny. Na katuši a erbech jsou zbytky zlacení, nápis a letopočet přední strany je vybarven černou barvou. Betonový stupeň je rozpraskán.

V. Koncepce restaurátorského zásahu

Restaurování na místě konzervačním způsobem s důrazem na zpevnění kamene (lokální zpevnění narušených míst kamene). Doplnění v minimální míře (doplnění spárování, doplnění proti účinkům dešťové vody, doplnění esteticky rušivých míst). Uvolněné a nevyhovující

vysprávky budou odstraněny, ponechané vysprávky budou barevně retušovány. Rekonstrukce zlacení kartuše plátkovým zlatem, úprava barevnosti nápisu a letopočtu.

VI. Rozpočet

1. Restaurátorský průzkum

a/ vyhledání historických podkladů a fotografií o předchozích opravách a původní podobě památky

b/ průzkum dochovaných povrchových úprav

c/ určení vysprávek, zjištění stavu kamene a vysprávek, grafické znázornění poškozených míst kamene a vysprávek

d/ vyhodnocení průzkumů, návrh dalšího postupu restaurátorských prací včetně určení materiálů a technologií, průzkumová zpráva

cena.....2.000,-Kč

2. Prekonsolidace, injektáže a přeosazení ohrožených částí kamene

- prekonsolidace zpevňovačem na organokřemičité bázi – Ifest OH 100

- injektáže a přeosazení ohrožených částí kamene materiály Paraloid B-72 (5 – 20% roztok), metylmetakrylát Akemi Super

- připevnění povrchových úprav (Paraloid B72 – 5% roztok)

cena.....1.500,-Kč

3. Očištění

- biocidní zásah přípravkem Porosan

- omytí parním systémem za sníženého tlaku, popř. mikroabrazivní metodou

- oslabení krust zábalou přípravkem f. Remmers Fassadenreinigerpaste, omytí parním systémem za sníženého tlaku

- mechanické očištění – nevyhovující vysprávky a spárování, cementové nátěry atp. budou odstraněny mechanicky

cena.....8.700,-Kč

3. Zpevnění

- bude provedeno zpevňovačem Ifest OH 100 lokálně u poškozených míst, metodou smáčením povrchu a napouštěním do trhlin injektážními stříkačkami.

cena.....6.000,-Kč

4. Injektáže trhlin, přeosazení uvolněných částí

- trhliny budou injektovány následujícími materiály v závislosti na šířce trhlin a statickém namáhání: Paraloid B-72 (5 – 20% roztok, popř. plněný inertním materiálem), metylmetakrylát Akemi Super.

- uvolněné části kamene budou sejmuty, zpevněny a osazeny na původní místa na materiály: metylmetakrylát Akemi, epoxidová pryskyřice.

Cena.....2.100,-Kč

5. Doplnění poškozených míst umělým kamenem

- poškozená místa budou doplněna umělým kamenem na minerální bázi, zabarveným do hmoty /materiály Petra C(Aqua), Restauriertmörtel SK(Remmers)

- rozsah doplnění bude zakreslen do grafické dokumentace

- rozsah vysprávek bude konzultován se zástupcem NPÚ ÚOP Pardubice, předpokládáme, že část stávajících doplňků bude na památce ponechána.

Cena.....16.900,-Kč

6. Doplnění spárování

- uvolněné spárování bude odstraněno a nahrazeno spárováním z vápenné malty Kalkspachtel 666 (f. Hasit)

cena.....2.500,-Kč

7. Restaurování kartuše s erby

- kartuše a erby budou přezlacený plátkovým zlatem

cena.....11.200,-Kč

8. Barevná retuš

- památka bude lokálně barevně retušována pigmenty rozpuštěnými v Paraloidu B 72(5% roztok), nápisy aletopočty budou barevně upraveny

cena.....5.300,-Kč

9. Hydrofobizace, preventivní biocidní ošetření

- povrch kamene bude hydrofobizován siloxanovým přípravkem, důraz bude kladen na exponovaná místa a vodorovné plochy, současně s hydrofobizací bude aplikován biocidní nástřík přípravkem Porosan(Aqua)

cena.....4.000,-Kč

10. Restaurátorská zpráva

- závěrečná restaurátorská zpráva bude zpracována v souladu s ust. §10 odst. 4 vyhlášky č. 66/ 1988 Sb., kterou se provádí památkový zákon (včetně dokumentace v průběhu celého pracovního procesu, grafické přílohy a digitální podoby). Bude předána ve třech vyhotoveních.

Cena.....2.800,-Kč

11. Lešení

- montáž, nájem, demontáž, doprava

cena.....2.000,-Kč

celkem.....65.000,-Kč

DPH 15%.....9.750-Kč

Celkem s DPH.....74.750,-Kč

V Čížovkách, 9.10.2014


ak. soch. Martin Pokorný

Identifikace objektu (název, čp., parc. č.):

Kostel Nanebevzetí Panny Marie – ulice Kostelní, st. parc. č. 2, k. ú. Jevíčko-město

Významná KP – pozdně barokní stavba postavená v letech 1762 – 1766 podle plánů Pavla Merty z Boskovic při klášteře augustiniánů v Jevíčku. Důležitou součástí památky je původní rokové vybavení interiérů kostela. Kostel NPM patří k dominantám města.

Rejstříkové číslo kulturní památky: **38134/6-3065**

Vlastník: **Římskokatolický farní úřad Jevíčko**

Přípravenost akce z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění:³¹

Závazné stanovisko MěÚ Moravská Třebová – OVÚP, č. j.: S MUMT/30397/2015

Přípravenost akce z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění:¹

Nepožaduje se.

Zahájení obnovy v roce: **2016**. Předpokládané dokončení obnovy v roce: **2016**.

Stručná charakteristika obnovy: **Restaurování tabernáku hlavního oltáře dle restaurátorského návrhu ak. sochaře BcA. Daniel Bartoš, DiS.**

Hlavní práce na obnově v r. 2016: **Restaurování tabernáku bude spočívat především v konsolidaci kamene a vytmelení poškozených partií. Vytmelené partie budou barevně retušovány a celý povrch tabernáku zakonzervován. Vyčištěny, barevně retušovány a zakonzervovány budou také krycí pískovcové desky menzy. Viz příloha: položkový rozpočet BcA. Daniel Bartoš, DiS.**

Celkové náklady na obnovu v roce 2016 (tis. Kč) včetně DPH: **330**.

Z toho **náklady v roce 2016 na práce, zabezpečující uchování souhrnné památkové hodnoty kulturní památky** (dle odst. 8. části I. Zásad v tis. Kč) včetně DPH:³² **330**.

Z toho potřeba státní podpory (dle odst. 7. části II. Zásad) v roce 2016 (tis. Kč) včetně DPH: **330**.

Doložte fotografii současného stavu památky a jejích částí, na nichž mají být v roce 2016 prováděny stavební práce.

³¹ Uveďte datum a č.j. vydání závazného stanoviska obecního úřadu obce s rozšířenou působností, popř. magistrátního úřadu nebo krajského úřadu k obnově kulturní památky, datum a č.j. vydání aktu územně příslušného stavebního úřadu (stavební povolení, sdělení k ohlášení stavebních prací, popř. nařízení o udržovacích nebo zabezpečovacích pracích).

³² Akce obnovy většího rozsahu (s celkovými ročními náklady 1 mil. Kč a více) je potřeba **doložit propočtem nákladů projektanta anebo stavební firmy, včetně DPH, jinak nebude akce započtena.**

Kostel Nanebevzetí Panny Marie, ul. Kostelní
(restaurování tabernáku hlavního oltáře)







Rozpočet restaurátorských prací

BcA. Daniel Bartoš, DiS. / mobil: 604 268 195 / e-mail: restauratorjan@gmail.com / web: www.restaurator.webmium.com

Objednatel

Římskokatolická farnost Svitavy
Školní 14, 568 02 Svitavy

Svitavy 19. 1. 2015

ROZPOČET RESTAURÁTORSKÝCH PRACÍ

na akci:

Restaurování tabernáku hl. oltáře v kostele Nanebevzetí P. Marie v Jevíčku

Úvod:

Rozsah prací byl stanoven odhadem na základě vizuálního prohlídky bez vyhodnocení restaurátorského průzkumu. Odhadní rozpočet se netýká vnitřní (zděné/dřevěné) konstrukce tabernáku a menzy a pozlacených částí oltáře. Nelze tedy vyloučit možné vícepráce, nebo méněpráce.

Dílo:

1. Tabernák (bez pozlacených částí)
2. Menza

Rozměry:

Celkové (v x š): cca 300 x 430 cm.

Spolupráce s objednatelem

- Bezplatné parkování pro vozidla zhotovitele
- Připojení vody a elektrické energie 230V


Celková cena restaurátorských prací:

Celkem bez DPH	287 000,00 Kč
Snížená sazba DPH 15%	43 050,00 Kč
Zaokrouhlení	
Celkem s DPH	330 050,00 Kč

Cena se sníženou sazbou DPH platnou v daném roce!

Zpracoval:

BcA. DANIEL BARTOŠ
Svitavská 26, 568 02 Svitavy
IČ: 661 90 629
tel: 604 268 195
e-mail: daniel.bartos@svi.cz



Rozpočet restaurátorských prací

BcA. Daniel Bartoš, DiS. / mobil: 604 268 195 / e-mail: restauratorjan@gmail.com / web: www.restaurator.webmium.com

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

tabernákl + menza		MJ	mn.	Cena / MJ bez DPH	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
č.	Položka						
1	Demontáž pozlacených prvků.	ks	1,0	4 860,00	4 860,00	729,00	5 589,00
	Sejmutí a uložení pozlacených zdobných prvků před restaurováním architektury tabernáklu.						
2	Očištění povrchu	ks	1,0	22 100,00	22 100,00	3 315,00	25 415,00
	Očištění usazených depozitů. Revize starších oprav a snímání nevhodných tmelů.						
3	Konsolidace	ks	1,0	52 680,00	52 680,00	7 902,00	60 582,00
	Lepení oddělených částí. Injektáže trhlin.						
4	Tmelení	ks	1,0	151 540,00	151 540,00	22 731,00	174 271,00
	Vytmelení poškozených partií tmelem připraveným dle vyhodnoceného restaurátorského průzkumu barevnosti a strukturou odpovídající okolnímu materiálu.						
5	Barevná retuš	ks	1,0	22 300,00	22 300,00	3 345,00	25 645,00
	Lokální lazurní barevná retuš tmelených partií.						
6	Konzervace	ks	1,0	11 580,00	11 580,00	1 737,00	13 317,00
	Konzervace povrchu.						
7	Montáž pozlacených prvků.	ks	1,0	4 960,00	4 960,00	744,00	5 704,00
	Osazení pozlacených zdobných prvků po restaurování architektury tabernáklu.						
8	Pískovcové krycí desky	ks	1,0	10 520,00	10 520,00	1 578,00	12 098,00
	Vyčištění, barevná retuš a konzervace krycích pískovcových desek menzy.						
9	Restaurátorská dokumentace	ks	1,0	6 460,00	6 460,00	969,00	7 429,00
	Dokumentace zásahu včetně fotodokumentace - 2 pare						
	<i>součet</i>				287 000,00	43 050,00	330 050,00
	Celkem bez DPH						287 000,00 Kč
	Snížená sazba DPH 15%						43 050,00 Kč
	Zaokrouhlení						
	Celkem s DPH						330 050,00 Kč

VII. Odhad skutečné (ideální) potřeby finančních prostředků

Upřesněte odhad provedený v Anketním dotazníku pro rok 2015, příp. 2014

Skutečná (ideální) potřeba finančních prostředků na provedení celkové obnovy všech kulturních památek v MPR nebo MPZ

Potřeba celkem **11.615** tis. Kč

Odhad finančních prostředků, potřebných každoročně na základní údržbu kulturních památek v MPR nebo v MPZ

Potřeba za rok **1.500** tis. Kč

Údaje uveďte bez ohledu na možnosti veřejných rozpočtů (jedná se o zjištění ideální potřeby) a bez ohledu na časový postup realizace obnovy.

Komentář:

Přes každoroční systematické investování do oprav a udržování kulturních památek se na území MPZ Jevíčko stále nachází objekty, jejichž stav nelze považovat za uspokojivý a stabilizovaný (např. stav některých úseků městských hradeb, městská věž aj.). Díky dotaci z Programu regenerace MPR a MPZ a vlastním finančním prostředkům města se v roce 2015 výrazně zhodnotila budova bývalé sýpky na ul. K. H. Borovského. Na budově sýpky jsou však nutné provést ještě další opravy, ať už se jedná o obnovu vstupního schodiště, výměnu otvorových prvků či restaurování vstupních dveří. Důležité je také zmínit, že na zlepšení stavu MPZ se svojí činností podílejí místní stavební firmy, které tak získávají práci v problémovém regionu. Díky realizaci programu regenerace se posiluje povědomí veřejnosti a její sounáležitost s městem. Je třeba nadále systematicky provádět údržbu, aby památkové objekty, které jsou kulturním dědictvím, nechátraly.

VIII. Finanční účast obce na obnově památkových objektů v roce 2015

Finanční prostředky vynaložené v roce 2015 z rozpočtu obce na obnovu památek

na celém území katastru obce **2.371** tis. Kč

na území MPR nebo MPZ **2.371** tis. Kč

Odhad finančních prostředků vynaložených v roce 2015 jinými vlastníky na obnovu památek

na území MPR nebo MPZ **500** tis. Kč

na celém území katastru obce **500** tis. Kč

Finanční prostředky vynaložené v roce 2015 na celkovou obnovu infrastruktury a ostatních objektů (mimo památky) v MPR nebo MPZ

z rozpočtu obce **1.000** tis. Kč

z prostředků jiných organizací **2.000** tis. Kč

Komentář:

Z výše uvedených objemů finančních prostředků vynaložených v roce 2015 na obnovu památek a infrastruktury v MPZ i mimo ni je patrné, že město má snahu jak o rozvoj, tak i zachování kulturně-historického dědictví pro příští generace. Akce obnovy mají pozitivní vliv na celkovou upravenost města, zvyšuje se tím turistická atraktivita města a regionu vůbec.

Kromě obnovy sýpky (fotodokumentace z této akce je uvedena v anketním dotazníku pro rok 2016) realizované na základě dotace z Programu regenerace MPR a MPZ byl v roce 2015 restaurován sloup se sousoším Piety (morový sloup) na Palackého náměstí, na jehož obnovu byl využit grant z Pardubického kraje (70 tis. Kč). Do konce roku 2015 bude ještě provedena výměna 23 ks oken na východním křídle bývalého augustiniánského kláštera na ul. Soudní čp. 51. Na tuto akci bude využita mimořádná dotace (300 tis. Kč) Ministerstva kultury ČR z rezervy Programu regenerace MPR a MPZ.

Fotografie sloupu se sousoším Piety po restaurování:



IX. Výsledky Programu regenerace z minulých let

Uveďte akci, jejíž obnovu považujete za významnou pro regeneraci MPR nebo MPZ (např. pro kvalitu provedení obnovy, pro záchranu významné památky, pro zajištění městské funkce, pro příklad ostatním městům apod.).

Název kulturní památky:

Zámek (rejstříkové číslo: 17222/6-3064)

Bližší informace o objektu (historie, využití, architektonický význam apod.):

Renesanční zámek vybudovali v ¾ 16. století z původní tvrze Podstatští z Prusinovic. Do dnešní barokní podoby byl přestaven v 18. století. Z původního vzhledu zámku se dochovala pouze věž. V 19. století bylo toto šlechtické sídlo upravené a využívané pro potřeby pivovaru, následně sloužilo jako budova ZŠ a nyní se v ní nachází ZUŠ, knihovna a společenský sál pro kulturní i komerční využití.

Komentář k provedené obnově:

Zámek byl silně podmáčen a nevhodné stavební zásahy z 60 - 80. let devastovaly vzhled historické budovy. Město od roku 1998 zařadilo do programu regenerace MPZ obnovu zámku. V první fázi byly provedeny sanační a odvlhčovací práce budovy, poté došlo s pomocí programu SAPARD k zásadní rekonstrukci a záchraně této památky. Finanční prostředky ovšem nestačily na obnovu střešního pláště a výměnu otvorových prvků.

Oprava střešního pláště budovy včetně výměny klempířských prvků a opravy barokních vikýřů byla provedena z programu regenerace v roce 2008. Díky pomoci památkových orgánů, vlastní přípravě obnovy, průběhu realizace a objemu finančních prostředků bylo možno toto dílo dokončit.

Zatím poslední obnova této kulturní památky byla uskutečněna v roce 2009, kdy byla z programu regenerace realizována výměna otvorových prvků, které se nacházely v havarijním stavu a nepříznivě snižovaly kvalitu užívání jednotlivých aktivit v budově.

Zámek před a po realizaci akcí obnovy:



Název kulturní památky:

Areál bývalého augustiniánského kláštera (rejstříkové číslo: 15262/6-3069)

Bližší informace o objektu (historie, využití, architektonický význam apod.):

Klášter augustiniánů byl založen pravděpodobně moravským markrabětem Janem už v polovině 14. století a původně se skládal z kostela a konventních budov. Teprve po polovině 18. století byla přistavena samostatná budova prelatury a kostel přestavěn do dnešní podoby. V 19. století sloužila budova pro potřeby okresního soudu, četnické stanice a školství. Od roku 1958 byly prostory využívány středním zemědělským učilištěm, které také provedlo nevratné adaptační práce. Dnes je konvent adaptován v horním patře na byty, v přízemí se nachází městské muzeum, kadeřnictví a obřadní síň pro potřeby města. Prelatura slouží jako ubytovna.

Komentář k provedené obnově:

Na budově bývalého konventu augustiniánského kláštera, čp. 167 byla v akcích obnovy do roku 2012 postupně provedena oprava střechy, vnějších omítek, nátěr fasády, izolace obvodového zdiva (odkopáním, vložením folie a zaštěrkováním) a výměna okenních prvků.

Několik etap obnovy bylo zaměřeno také na budovu bývalé prelatury augustiniánského kláštera, čp. 51. V roce 2012 byly vyměněny dřevěné otvorové prvky v soklové části omítky. Soklová část omítky byla obnovena v roce 2013 a v roce 2014 byl opraven průjezd do dvorního traktu.

Konvent bývalého augustiniánského kláštera před a po realizaci akcí obnovy:



Prelatura bývalého augustiniánského kláštera před a po obnově soklové části omítky:



Průjezd do dvorního traktu před a po obnově:



Název kulturní památky:

Synagoga (rejstříkové číslo: 10356/6-5655)

Bližší informace o objektu (historie, využití, architektonický význam apod.):

Synagoga vznikla v roce 1794 z materiálu ze zbořeného farního kostela. Nahradila svoji dřevěnou předchůdkyni, která zanikla při požáru v roce 1747. Synagoga je dokladem života židovské menšiny ve městě a také významným dokladem architektonického zpracování méně obvyklé stavební úlohy. Jde o kvalitní klasicistní architekturu. Do roku 2008 byla synagoga využívána k bohoslužbám Čsl. církve husitské, nyní slouží jako kulturní a výstavní sál.

Komentář k provedené obnově:

Akce obnovy na budově synagogy probíhala v několika etapách. Nejprve bylo v roce 2012 provedeno odborné ošetření vnitřních parketových podlah proti dřevokaznému hmyzu a výměna parketové podlahy napadené dřevokaznou houbou. V roce 2013 pak vyměněny vchodové dveře do synagogy a obnovena východní a severní omítka vč. zhotovení sanační omítky soklové části na obvodových zdech.

Synagoga před a po realizaci akcí obnovy:



Fotografie po výměně podlahy v synagoze:



Fotografie po výměně vchodových dveří:



Název kulturní památky:

Sýpka (rejstříkové číslo: 103718)

Bližší informace o objektu (historie, využití, architektonický význam apod.):

Dvoupatrová sýpka vznikla pravděpodobně před rokem 1750. Jde o jedinou autentickou připomínku zdejšího hospodářského dvora. V letech 1813 – 1814 byl v budově sýpky provizorně zřízen vojenský lazaret v souvislosti s bitvou U Lipska. V současné době větší část stavby užívá město Jevíčko pro účely výstav a pořádání kulturních akcí. V 1. NP pronajímá dvě místnosti, jednu hasičům (místnost číslo 104) a druhou skautům (místnost číslo 102).

Komentář k provedené obnově:

V roce 2010 byla z programu regenerace uskutečněna na bývalé sýpce výměna napadených dřevěných krovů, nadezdění štítových zdí, výměna střešní krytiny, klempířských prvků, hromosvodu a další související práce.

Další akce obnovy byla provedena v roce 2015, kdy následovala oprava omítek a střechy nad schodištěm sýpky.

Sýpka před akcí obnovy (s vyměněnou střešní krytinou z roku 2010):



Realizace opravy omítek a střechy nad schodištěm v roce 2015:













Sýpka po do končení obnovy v roce 2015:



Název kulturní památky:

Sloup sv. Jana Nepomuckého (rejstříkové číslo: 31955/6-3073)

Bližší informace o objektu (historie, využití, architektonický význam apod.):

Velmi kvalitní barokní plastika z roku 1730, osazená na architektonicky výrazném podstavci, tvoří pohledový bod interiéru náměstí a je jeho tradiční součástí. Jde o dominantu náměstí s velkou estetickou kvalitou.

Komentář k provedené obnově:

Restaurování sloupu sv. Jana Nepomuckého bylo z programu regenerace provedeno v roce 2014. V rámci restaurátorského zásahu došlo mimo jiné k lokálnímu zpevnění narušených míst, k doplnění spárování, k odstranění uvolněných a nevyhovujících vysprávek z minulosti a jejich obnovení. Ve spodní části podstavce byly vysprávky sejmuty téměř v celém rozsahu. Obnoveno bylo také zlacení sochy a nátěr kovového zábradlí.

Socha sv. Jana Nepomuckého před restaurátorským zásahem:



Socha sv. Jana Nepomuckého po restaurátorském zásahu:



X.

Vyjádření příslušného územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu k údajům v dotazníku

Reprodukuje se

Národní památkový ústav
územní odborné pracoviště v Pardubicích
Zámek 5, 531 16 Pardubice
tel.: 466 797 711 -13-

Datum: 9. 11. 2015

Podpis zmocněného pracovníka, razítko:

Touřil

Vyjádření obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo Magistrátu hlavního města Prahy k údajům v dotazníku

zejména z hlediska připravenosti akcí (nedostatečně připravené akce nedoporučujte)

Souhlasím, bez připravených akcí jím do této části nepíšu.

Datum:

Podpis vedoucího oddělení, razítko:

9. 11. 2015

MĚSTSKÝ ÚŘAD
Městský úřad Jevíčko
Jirka

Potvrzení krajského úřadu, úseku státní památkové péče, o projednání akcí připravených na rok 2016 (podle části VI. tohoto dotazníku)

Datum: 9. 11. 2015

Podpis, razítko:

[Signature]
KRAJSKÝ ÚŘAD
PARDUBICKÉHO KRAJE
532 11 Pardubice
Obor školství a kultury
-012-

Volný komentář obce k Programu regenerace

Zapojení do programu regenerace je podstatným přínosem pro zlepšení stavu městské památkové zóny Jevíčko. Kvalitní propagace památek společně se systematickou péčí o ně zvyšuje turistickou atraktivitu města a celého regionu Jevíčka. Město se snaží pravidelně prezentovat výsledky obnovy památek v MPZ uveřejňováním v Jevíčském zpravodaji a na webových stránkách města. Památky a jejich obnova jsou pravidelně prezentovány v rámci Dnů evropského dědictví i dalších tradičních akcí jako je např. Jevíčská pouť. Kromě toho jsou některé z památek v MPZ celoročně přístupné veřejnosti – např. městské muzeum v prelaturě kláštera, městská věž, kostel Nanebevzetí Panny Marie, synagoga, renesanční zámeček a další.

Datum: 09. 11. 2015

Podpis starosty, razítko:

[Signature]
Dušan Pávek, dipl. un.
starosta města Jevíčko

Rekapitulace akcí obnovy připravovaných v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2016

Název městské památkové rezervace nebo městské památkové zóny:

Poř. č.	Kulturní památka (identifikace objektu)	Akce obnovy (stručná charakteristika)	Druh vlastníka (FO, PO, církev, obec, kraj)	Celkové náklady 2016 (v tis. Kč) včetně DPH	Z toho "památkové" práce (v tis. Kč) včetně DPH	Potřeba státní podpory (v tis. Kč) včetně DPH
1.	Zámek	Obnova vnitřního schodiště, zábradlí	obec	1 900	1 900	950
2.	Bývalý augustiniánský klášter čp. 51	Obnova fasády	obec	1 990	1 990	995
3.	Bývalý augustiniánský klášter čp. 51	Restaurování vjezdového portálu	obec	500	500	500
4.	Bývalý augustiniánský klášter čp. 51	Výměna otvorových prvků na západním křídle	obec	635	335	300
5.	Městské hradby - úsek "E"	Obnova hradebního tělesa	obec	998	998	499
6.	Městské hradby - úsek "I"	Obnova hradebního tělesa	obec	300	300	150
7.	Městská věž	Obnova teracového soklu	obec	900	900	450
8.	Městská věž	Restaurování pláště věže	obec	1 655	1 655	1 655
9.	Městský dům čp. 15	Oprava krovů - II. etapa	PO	580	580	290
10.	Průčelí městského domu čp. 71	Obnova fasády - bosáže, výměna otv. prvků	obec	852	852	426

11.	Městský dům čp. 224	Obnova pískovcového soklu	FO	200	200	100
12.	Sýpka	Restaurování vstupních dveří	obec	200	200	200
13.	Sýpka	Obnova otvorových prvků pod schodištěm	obec	200	200	100
14.	Sýpka	Obnova vstupního dřevěného oboustranného schodiště	obec	300	300	150
15.	Socha sv. Anny (ul.Svitavská)	Restaurování sochy	obec	75	75	75
16.	Kostel Nanebevzetí Panny Marie	Restaurování tabernáklu hlavního oltáře	církev	330	330	330
Akce obnovy připravované na rok 2016 celkem				11 615	11 315	7 170

5.11.2015

Mgr. Miroslav Šafář, místostarosta

