

ANKETNÍ DOTAZNÍK

k Programu regenerace městských památkových rezervací (MPR) a městských památkových zón (MPZ) ČR dle usnesení vlády č. 209/92

na rok 2017

S přílohami:

- Program regenerace městské památkové zóny Jevíčko - aktualizace pro rok 2017
- Činnost Pracovní skupiny pro regeneraci MPZ Jevíčko v roce 2016



MĚSTO JEVÍČKO
Palackého nám. 1
569 43 Jevíčko

Anketní dotazník
k Programu regenerace městských památkových rezervací
(MPR) a městských památkových zón (MPZ) ČR dle usnesení
vlády č. 209/92 na rok 2017

I. Základní údaje o městu, obci, popř. městské části (dále jen "obec")

Obec: **Jevíčko**

(v případě více památkově chráněných území v obci vyplňte pro každou MPR nebo MPZ zvláštní dotazník).

Adresa obecního úřadu včetně PSČ: **Palackého nám. 1, 569 43 Jevíčko**

tel., fax: **461 327 810, 461 327 812**

e-mail: **jevicko@jevicko.cz**

Starosta: **Dušan Pávek, dipl. um.**

Kontaktní pracovník Programu regenerace (jméno, funkce, telefon, mailová adresa):

Dalibor Šebek – investiční technik

tel. **461 327 809**, mob. **733 127 240**, e-mail: **sebek@jevicko.cz**

Mgr. Miroslav Šafář – místostarosta

tel. **461 327 811**, mob. **734 536 216**, e-mail: **mistostarosta@jevicko.cz**

Počet obyvatel obce k 31. 12. 2015: **2 805 obyvatel**

Okres: **Svitavy**

Kraj: **Pardubický**

II. Pracovní skupina

Zakladatel pracovní skupiny, její statut, pravomoci:

Zakladatelem pracovní skupiny je Město Jevíčko. Pracovní skupina působí jako poradní orgán zastupitelstva města. Pravomoci PS spočívají v dohledu na činnosti prováděné v MPZ, v plánování akcí v rámci Programu regenerace MPZ, v doporučující činnosti pro zastupitelstvo z hlediska výstavby a územního plánování v MPZ.

Datum založení: **1. 4. 2014**

Jméno předsedy: **Mgr. Miroslav Šafář – místostarosta města Jevíčko**

Instituce, osoby a jejich profese zastoupené v pracovní skupině:

Dušan Pávek, dipl. um. – starosta města Jevíčko

Mgr. Michal Drkula - OŠKT KrÚ Pk, oddělení kultury a památkové péče

Mgr. Rudolf Beran – radní města Jevíčko, předseda komise bytové a sociální

Ing. Tomáš Dvořák – předseda komise stavební města Jevíčka

Bc. Jindřich Beneš – vedoucí OVÚP MěÚ Jevíčko, poradce pro územní plánování

Dalibor Šebek – investiční technik MěÚ Jevíčko
Ing. Ivo Junek – autorizovaný inženýr pozemních staveb
Mgr. Helena Ulčová – správkyně městského muzea
Mgr. Ing. Josef Slezák – farář Římskokatolické farnosti Jevíčko
Mgr. Robert Jordán – středoškolský učitel historie
Ing. Lenka Porketová – zpracovatelka Programu regenerace MPZ Jevíčko 2016 – 2020

Zastoupení Pracovní skupiny pro regeneraci MPZ Jevíčko je různorodé, aby byla co nejvíce zajištěna práce skupiny po odborné stránce. Během roku 2016 došlo k obměně dvou členů pracovní skupiny. Vedoucí OVÚP MěÚ Jevíčko, pan Ing. Jiří Valčík, se rozhodl ke konci února na vlastní žádost ukončit pracovní poměr na MěÚ Jevíčko. Na jeho pozici nastoupil pan Bc. Jindřich Beneš. Druhá změna člena PS se týkala faráře Římskokatolické farnosti Jevíčko, pana Sebastiana Walaka, který byl ze své funkce uvolněn z důvodu nemoci. Nahradil jej otec Ing. Mgr. Josef Slezák.

Komentář k činnosti pracovní skupiny:

Pracovní skupina pro regeneraci MPZ Jevíčko se schází zpravidla 1x za půl roku. Působí jako poradní orgán zastupitelstva města zabývající se připomínkováním stavebních činností města i občanů podnikajících nebo bydlících v MPZ, aby se v ní předešlo nevratným nežádoucím zásahům. Dále PS spolupracuje s vlastníky nemovitých kulturních památek při získávání finančních prostředků na rekonstrukci památek, připravuje investiční a neinvestiční akce v MPZ a její blízkosti, projednává aktuální problémy regenerace a informuje veřejnost o výsledcích programu regenerace.

V roce 2016 se pracovní skupina sešla 2x. Nejprve 8. února 2016 za účelem projednání obdržených finančních prostředků (945 tis. Kč) z programu regenerace na rok 2016. Členové PS odsouhlasili, že tyto finanční prostředky budou použity na další obnovu budovy bývalé sýpky a bývalého augustiniánského kláštera.

Podruhé se členové PS sešli 3. října 2016, a to především kvůli stanovení prioritních akcí, které budou zařazeny do anketního dotazníku pro rok 2017. Předseda PS také přítomné členy seznámil s průběhem akcí, které byly realizovány za přispění dotace na akce obnovy pro rok 2016. Pořízené zápisy z obou jednání přikládáme.

Členové pracovní skupiny se rovněž v průběhu kalendářního roku aktivně zapojovali do organizace akcí, které byly spojeny s kulturními památkami na území města:

- květen 2016 – uctění památky obětí 2. světové války pietním aktem k 71. výročí osvobození se uskutečnilo u pomníku obětí fašismu, který je prohlášený nemovitou kulturní památkou.
- červen 2016 – podílení se na festivalu „Jevíčkovění“, jehož cílem je nejen obohatit místní kulturu, ale také oživit místa se svou specifickou atmosférou, která jsou v řadě případů zároveň kulturními památkami. V rámci „Jevíčkovění“ byla otevřena Muřinohova literární stezka. Tato literární stezka má celkem 7 zastavení označených obeliskem z přírodního kamene, z nichž se většina nachází u kulturních památek města Jevíčka.
- srpen 2016 – při tradiční akci jako je „Jevíčská pout“ je možné navštívit kulturní památky jako je městská věž, synagogu, kostel Nanebevzetí Panny Marie nebo muzeum, které se nachází v bývalém augustiniánském klášteře.
- srpen, září 2016 – archeologický výzkum sídliště a pohřebiště z doby římské prováděný studenty archeologie Univerzity Hradec Králové a Jihočeské

univerzity v Českých Budějovicích pod vedením Doc. PhDr. Eduarda Droberjara, Dr., prof.,

- září 2016 – zapojení do akce SHS ČR „Dny evropského dědictví 2016“ v rámci níž proběhla 10. 9. 2016 ve večerních hodinách úspěšná akce „Děti putují s Muřinohem a Krchomilkou po památkách města Jevíčka“. Účastníci putování měli možnost poznat památky města za nočního světla a seznámit se se zajímavostmi z historie Jevíčka. Shlédnout bylo možné židovskou synagogu a vyslechnout židovskou pohádku, nasát atmosféru svíčkami nasvíceného Rajského dvora v bývalém augustiniánském klášteře, seznámit se na věži s Kateřinou Žalkovskou rozenou Lipanskou nebo projít si zámeček s hraběnkou Herbersteinovou.

Podrobnější informace o činnosti Pracovní skupiny pro regeneraci MPZ Jevíčko v roce 2016 jsou přílohou tohoto anketního dotazníku.

III. a - Územně plánovací dokumentace

podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění a podle vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.

Územní plán

Název: Územní plán Jevíčko

Pořizovatel: Městský úřad Moravská Třebová

Zpracovatel: Ing. arch. Pavel Mudruňka

Datum schválení obecním zastupitelstvem

a) zadání: 23. 11. 2011

b) konceptu (souborné stanovisko):

c) projednání návrhu: 12. 12. 2012

d) schválení návrhu: 23. 7. 2014

Územní plán Jevíčko byl vydaný opatřením obecné povahy č. 1/2014 zastupitelstvem města usnesením č. 46/5 písm. a) ze dne 22. 9. 2014, s nabytím účinnosti dne 8. 10. 2014.

Dne 14. 9. 2015 bylo zastupitelstvem města usnesením č. 10/2 písm. r) schváleno pořizování „Změny č. 1 územního plánu Jevíčko“.

Regulační plán MPR nebo MPZ

Název: Regulační plán městské památkové zóny Jevíčko - návrh

Pořizovatel: Městský úřad Moravská Třebová

Zpracovatel: Urbanistické středisko Brno, spol. s.r.o.

Datum schválení obecním zastupitelstvem

a) zadání: **26. 10. 2005**

b) konceptu (souborné stanovisko): **16. 5. 2007**

c) návrhu: **6/2010**

Z důvodu katastrálního operátu obnoveného přepracováním na digitalizovanou katastrální mapu rozhodlo zastupitelstvo města usnesením č. 5/2 písm. r) ze dne 16. 3. 2015 o ukončení pořizování Regulačního plánu Městské památkové zóny Jevíčko.

Pozn. Podkladem pro stanovení známky za stav územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů je Evidence územně plánovací činnosti [viz § 162 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění], která je zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetových stránkách Ústavu územního rozvoje <http://www.uur.cz>.

IV. Program regenerace

Název Programu: **Program regenerace MPZ Jevíčko pro období 2016 – 2020**

Zpracovatel: **Ing. Lenka Porketová ve spolupráci s Mgr. Miroslavem Šafářem**

Datum dokončení: **09/2015**

Datum schválení Programu zastupitelstvem: **12. 10. 2015**

Časový horizont, ke kterému je Program regenerace zpracován: **2020**

Datum aktualizace Programu: **10/2016**

Datum schválení aktualizovaného Programu zastupitelstvem: **14. 11. 2016**

Pokud jste Program regenerace, zpracovaný v letošním roce, nezaslali dosud na Ministerstvo kultury, přiložte jej k vyplněnému dotazníku včetně výpisu z jednání zastupitelstva obce, kterým byl Program regenerace schválen.

Komentář Ministerstva kultury k Programu regenerace:

doporučuje se:

- průběžně pracovat na aktualizaci Programu regenerace,*
- rozvíjet znalosti o památkových hodnotách území pořizováním stavebně historických, architektonických a památkových průzkumů,*
- podporovat obnovu kulturních památek v soukromém vlastnictví z rozpočtu města,*
- průběžně pracovat na aktualizaci ÚPD ve vztahu k památkově chráněnému území,*
- podporovat kulturní aktivity v památkově chráněných územích.*

V. Ekonomické předpoklady regenerace

| Vybrané údaje z rozpočtu obce (tis. Kč) | 2015 skutečnost | 2016 očekávané plnění | 2017 návrh |
|--|--------------------|-----------------------------|---------------|
| Běžné příjmy daňové | 38040 | 38000 | 39214 |
| Běžné příjmy nedaňové | 9533 | 8064 | 7982 |
| Kapitálové příjmy | 2454 | 1165 | 1000 |
| Vlastní příjmy obce celkem | 50027 | 47229 | 48196 |
| Běžné dotace | 8523 | 6322 | 4000 |
| Kapitálové dotace | 1749 | 178 | 8933 |
| PŘÍJMY OBCE CELKEM | 60299 | 53729 | 61129 |
| Neinvestiční výdaje | 42842 | 38149 | 35782 |
| Investiční výdaje | 13999 | 17923 | 23669 |
| Z toho výdaje na hlavní investiční akce: | | | |
| <i>Rekonstrukce ulice Nerudova</i> | 4688 | | |
| <i>Nákup pozemků</i> | 5306 | 741 | |
| <i>Silnice Vrchlického</i> | | 3370 | |
| <i>Kanalizace</i> | | 6300 | 4500 |
| <i>Vozový park - cisterna JSDH, auto VPP</i> | | | 7800 |
| VÝDAJE OBCE CELKEM | 56841 | 56072 | 59451 |
| Výsledek hospodaření | 3458 | -2343 | -1678 |
| Zůstatek fondu rezerv a rozvoje | 11670 | | |

VI. Akce obnovy připravované pro rok 2017

Identifikace objektu (název, čp., parc. č.):

Zámek – ulice U Zámečku čp. 451, st. parc. č. 257/1, k. ú. Jevíčko-předměstí

Významná KP – drobný renesanční zámeček z ¾ 16. století s dochovanou dispozicí a barokními malbami.

Rejstříkové číslo kulturní památky: 17222/6-3064

Vlastník: **Město Jevíčko**

Připravenost akce z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění:¹

Závazné stanovisko MěÚ Moravská Třebová – kultura, č. j.: MUMT 36805/2007-411.1 ze dne 25. 10. 2007.

Připravenost akce z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění:¹

OVUP 370/01/R/K ze dne 3. 9. 2001

Zahájení obnovy v roce: **2009**. Předpokládané dokončení obnovy v roce: **2017**.

Stručná charakteristika obnovy: **Obnova vnitřního schodiště nevhodně z minulých let zakrytého PVC vč. opravy zábradlí a oddělení prostoru kaple a ZUŠ v 2. NP.**

Hlavní práce na obnově v r. 2017: **Zahájit obnovu vnitřního schodiště v hlavních letních prázdninách. Obnova spočívá v opravě kamenného schodiště a montáži dubových schodnic obkladem. Dále bude provedena repase části stávajícího historického zábradlí na podestě a výměna nevhodného prvku zábradlí (trubkové) na ramenech schodiště za historizující prvky. Instalován bude rovněž oddělující prvek, který bude zabraňovat přístupu mládeže ze školy ZUŠ, do fragmentu kaple s barokní stropní výmalbou (zamezení vandalismu na KP). Viz příloha: Položkový rozpočet Ing. Vít Komárek.**

Celkové náklady na obnovu v roce 2017 (tis. Kč) včetně DPH: **1 900**.

Z toho náklady v roce 2017 na práce, zabezpečující uchování souhrnné památkové hodnoty kulturní památky (dle odst. 8. části I. Zásad v tis. Kč) včetně DPH:² **1 900**.

Z toho potřeba státní podpory (dle odst. 7. části II. Zásad) v roce 2017 (tis. Kč) včetně DPH: **950**.

Doložte fotografii současného stavu památky a jejích částí, na nichž mají být v roce 2017 prováděny stavební práce.

¹ Uveďte datum a č.j. vydání závazného stanoviska obecního úřadu obce s rozšířenou působností, popř. magistrátního úřadu nebo krajského úřadu k obnově kulturní památky, datum a č. j. vydání aktu územně příslušného stavebního úřadu (stavební povolení, sdělení k ohlášení stavebních prací, popř. nařízení o udržovacích nebo zabezpečovacích pracích).

² Akce obnovy většího rozsahu (s celkovými ročními náklady 1 mil. Kč a více) je potřeba doložit propočtem nákladů projektanta anebo stavební firmy, včetně DPH, jinak nebude akce započtena.

Zámek, ul. U Zámečku
(vnitřní schodiště - nevhodné PVC vyměnit za dřevěné schodnice)





Zámek, ul. U Zámečku

(nevhodná část zábradlí - foto nahoře nevhodné trubkové, foto dole část původního zábradlí)






Položkový rozpočet

| | | |
|---|--|-------------------------------------|
| Rozpočet: S1 - Schodiště v památkové úpravě - materiál DUB | | Základní rozpočet |
| Objekt: 01 | Název objektu: Zámeček Jevíčko | JKSO: |
| Stavba: K14-03 | Název stavby: Oprava památek - Jevíčko | SKP: |
| Projektant: | MJ: | Počet měrných jednotek: 0,00 |
| Objednatel: | Náklady na MJ: | 1 569 005,00 |
| Počet listů: 3 | Zakázkové číslo: K14-03 | |
| Zpracovatel projektu: | Zhotovitel: | |

Rozpočtové náklady

| Základní rozpočtové náklady | | Ostatní rozpočtové náklady | | |
|-----------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|------|
| Z R N | HSV celkem | 0,00 | Zařízení staveniště | 0,00 |
| | PSV celkem | 1 569 004,90 | Kompletační činnost (IČD) | 0,00 |
| | M práce celkem | 0,00 | Rezerva rozpočtu | 0,00 |
| | M dodávky celkem | 0,00 | | |
| ZRN celkem | | 1 569 004,90 | | |
| HVS | | 0,00 | Ostatní náklady neuvedené: | 0,00 |
| ZRN + ostatní náklady | | 1 569 004,90 | Ostatní náklady celkem: | 0,00 |

| | | | | | |
|---|--|-----------------------------|-----------------|-----------------------------|--|
| Vypracoval: | | Za zhotovitele: | | Za objednatele: | |
| Jméno: V. Komárek Datum: 28.10.2014 Podpis:  | | Jméno: Datum: Podpis: | | Jméno: Datum: Podpis: | |
| Základ pro DPH | | 21,0% činí: | 1 569 004,80 Kč | | |
| DPH | | 21,0% činí: | 329 491,00 Kč | | |
| Cena za objekt celkem: | | 1 898 496,00 Kč | | | |

| | | | |
|----------------|--------------------------|-------------------------|----------|
| Stavba: K14-03 | Oprava památek - Jevíčko | Základní rozpočet | List č.2 |
| Objekt: 01 | Zámeček Jevíčko | Datum tisku: 28.10.2014 | |

Rekapitulace stavebních dílů

| Stavební díl | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS |
|---------------------------|------|--------------|---------|--------|------|
| 766 Konstrukce truhlářské | 0,00 | 1 569 004,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kč | 0,00 | 1 569 004,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

VRN, rezerva a kompletace

| Přirážka | Sazba | Základna | Kč |
|---------------------------|-------|--------------|-------------|
| Zařízení staveniště | 0,00 | 1 569 004,90 | 0,00 |
| Kompletační činnost (IČD) | 0,00 | 1 569 004,90 | 0,00 |
| Rezerva rozpočtu | 0,00 | 1 569 004,90 | 0,00 |
| | | | 0,00 |

| | | | |
|----------------|--------------------------|-------------------------|----------|
| Stavba: K14-03 | Oprava památek - Jevíčko | Základní rozpočet | List č.3 |
| Objekt: 01 | Zámeček Jevíčko | Datum tisku: 28.10.2014 | |

| P. č. | Položka | Popis | MJ | Množství | Cena/MJ | Cena |
|-------|------------|---|--------|----------|------------|---------------------|
| | 766 | Konstrukce truhlářské | | | | |
| 1 | 766 RP-01 | Rameno č.1 spodní část 205 x 35 x 4 cm | kus | 14,00 | 12 392,00 | 173 488,00 |
| 2 | 766 RP-02 | Rameno č.2 střední část 205 x 35 x 4 cm | kus | 12,00 | 12 392,00 | 148 704,00 |
| 3 | 766 RP-03 | Rameno č.3 vrchní část 205 x 35 x 4 cm | kus | 3,00 | 12 392,00 | 37 176,00 |
| 4 | 766 RP-04 | Podstupnice 205 x 16,5 x 2,5 cm DUB | kus | 19,00 | 6 870,00 | 130 530,00 |
| 5 | 766 RP-05 | Podesta spodní 220 x 210 cm | kus | 1,00 | 76 890,00 | 76 890,00 |
| 6 | 766 RP-06 | Podesta horní 220 x 190 cm | kus | 1,00 | 74 523,00 | 74 523,00 |
| 7 | 766 RP-07 | Zábradlí profilované DUBOVÉ 255 x 65 cm ukončené profilovaným madlem | m | 2,55 | 25 462,00 | 64 928,10 |
| 8 | 766 RP-08 | Krycí deska pod zábradlím 255 x 40 x 4 cm | m | 2,55 | 8 384,00 | 21 379,20 |
| 9 | 766 RP-09 | Madlo na stěně profilované kotveno do zdiva | m | 11,50 | 2 794,00 | 32 131,00 |
| 10 | 766 RP-10 | Kotvy pro madla kované | kus | 25,00 | 1 820,00 | 45 500,00 |
| 11 | 766 RP-11 | Obklad schodiště po stranách | m | 25,90 | 9 285,00 | 240 481,50 |
| 12 | 766 RP-12 | Obklad schodu pod oknem 150 x 55 x 4 cm | kus | 2,00 | 17 816,00 | 35 632,00 |
| 13 | 766 RP-13 | Zapuštění posledního schodu do roviny se stávající podlahou | kus | 1,00 | 16 684,00 | 16 684,00 |
| 14 | 766 RP-14 | Montáž schodiště, nášlapů a podstupnic | soubor | 1,00 | 126 824,00 | 126 824,00 |
| 15 | 766 RP-15 | Montáž schodiště, nášlapů a podstupnic | soubor | 1,00 | 126 824,00 | 126 824,00 |
| 16 | 766 RP-16 | Montáž bočního obkladu | m | 25,90 | 5 361,00 | 138 849,90 |
| 17 | 766 RP-17 | Montáž zábradlí | m | 2,55 | 8 953,00 | 22 830,15 |
| 18 | 766 RP-18 | Montáž podesty | kus | 2,00 | 13 322,00 | 26 644,00 |
| 19 | 998 766202 | Přesun hmot pro kce truhlářské, v. 12 m | soubor | 1,00 | 28 986,00 | 28 986,00 |
| | 766 | Konstrukce truhlářské | | | | 1 569 004,85 |

Identifikace objektu (název, čp., parc. č.):

Bývalý augustiniánský klášter – ulice Soudní čp. 51, st. parc. č. 3, k. ú. Jevíčko-město

Významná KP s dochováním na komunitu řeholního řádu, barokní stavba – areál s barokním kostelem NPM tvoří dominantu města a Malé Hané.

Rejstříkové číslo kulturní památky: **prelatura 15262/6-3069**

Vlastník: **Město Jevíčko a Římskokatolický farnost Jevíčko (ŘKF Jevíčko vlastní východní část fasády objektu – část zákristie a související prostory přiléhající ke kostelu NPM)**

Přípravenost akce z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění:³

Závazné stanovisko MěÚ Moravská Třebová – kultura, č. j.: SMUMT 32800/2008 ze dne 11. 11. 2008.

Přípravenost akce z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění:³

Nepožaduje se.

Zahájení obnovy v roce: **2009**. Předpokládané dokončení obnovy v roce: **2017**.

Stručná charakteristika obnovy: **Obnova farní části fasády na prelaturě bývalého augustiniánského kláštera, čp. 51.**

Hlavní práce na obnově v r. 2017: **Odborné odstranění zavlhle a zasolené omítky, oprava a zhotovení omítky s nátěrem, oprava a obnovení grafických okenních římsových prvků, obnovení silně poškozených podokapních říms. Viz příloha: Položkový rozpočet obnovy fasády Ing. Vít Komárek.**

Celkové náklady na obnovu v roce 2017 (tis. Kč) včetně DPH: **300**.

Z toho **náklady v roce 2017 na práce, zabezpečující uchování souhrnné památkové hodnoty kulturní památky (dle odst. 8. části I. Zásad v tis. Kč) včetně DPH:⁴ 300.**

Z toho potřeba státní podpory (dle odst. 7. části II. Zásad) v roce 2017 (tis. Kč) včetně DPH: **150**.

Doložte fotografii současného stavu památky a jejích částí, na nichž mají být v roce 2017 prováděny stavební práce.

³ Uveďte datum a č.j. vydání závazného stanoviska obecního úřadu obce s rozšířenou působností, popř. magistrátního úřadu nebo krajského úřadu k obnově kulturní památky, datum a č.j. vydání aktu územně příslušného stavebního úřadu (stavební povolení, sdělení k ohlášení stavebních prací, popř. nařízení o udržovacích nebo zabezpečovacích pracích).

⁴ Akce obnovy většího rozsahu (s celkovými ročními náklady 1 mil. Kč a více) je potřeba doložit propočtem nákladů projektanta anebo stavební firmy, včetně DPH, jinak nebude akce započtena.

Bývalý augustiniánský klášter, ul. Soudní čp. 51 (farní část)
(celkový pohled na fasádu)





Identifikace objektu (název, čp., parc. č.):

Městské hradby – úsek “E“ (ulice Dolní Farní a Okružní IV)

Významná KP - dochované hradební těleso původního gotického jádra tvořilo opevnění města.

Rejstříkové číslo kulturní památky: **23275/6-3067**

Vlastník: **Město Jevíčko**

Přípravenost akce z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.⁵

Závazné stanovisko MěÚ Moravská Třebová – kultura, č. j.: MÚMT 20327/2006/OŠK5-411.1 ze dne 20. 3. 2006.

OP, Ing. Petr Rohlíček – INRECO, Hradec Králové

Přípravenost akce z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění:⁹

Nepožaduje se.

Zahájení obnovy v roce: **2017**. Předpokládané dokončení obnovy v roce: **2017**.

Stručná charakteristika obnovy: **Obnova hradebního tělesa.**

Hlavní práce na obnově v r. 2017: **Rozebrání uvolněného a rozvaleného zdiva, statické zajištění vyklínováním a doplněním opukových kamenů uložených do vápenopískové malty bez spárování utažením.**

Celkové náklady na obnovu v roce 2017 (tis. Kč) včetně DPH: **998**.

Z toho **náklady v roce 2017 na práce, zabezpečující uchování souhrnné památkové hodnoty kulturní památky** (dle odst. 8. části I. Zásad v tis. Kč) včetně DPH:⁶ **998**.

Z toho potřeba státní podpory (dle odst. 7. části II. Zásad) v roce 2017 (tis. Kč) včetně DPH: **499**.

Doložte fotografii současného stavu památky a jejích částí, na nichž mají být v roce 2017 prováděny stavební práce.

⁵ Uveďte datum a č.j. vydání závazného stanoviska obecního úřadu obce s rozšířenou působností, popř. magistrátního úřadu nebo krajského úřadu k obnově kulturní památky, datum a č.j. vydání aktu územně příslušného stavebního úřadu (stavební povolení, sdělení k ohlášení stavebních prací, popř. nařízení o udržovacích nebo zabezpečovacích pracích).

⁶ Akce obnovy většího rozsahu (s celkovými ročními náklady 1 mil. Kč a více) je potřeba doložit **propočtem nákladů projektanta anebo stavební firmy, včetně DPH, jinak nebude akce započtena.**

Městské hradby – úsek „E“ (ulice Dolní Farní a Okružní IV)
(obnova hradebního tělesa)



Městské hradby – úsek „E“ (ulice Dolní Farní a Okružní IV)
(odstranit nevhodné stavby soukromých vlastníků přiléhajících k hradbám)



Identifikace objektu (název, čp., parc. č.):

Městské hradby – úsek “I” (ulice Olomoucká a Okružní II)

Významná KP - dochované hradební těleso původního gotického jádra, tvořilo opevnění města

Rejstříkové číslo kulturní památky: **23275/6-3067**

Vlastník: **Město Jevíčko**

Připravenost akce z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění:⁷

Závazné stanovisko MěÚ Moravská Třebová – kultura, č. j.: MÚMT 20327/2006/OŠK5-411.1 ze dne 20. 3. 2006.

OP, Ing. Petr Rohlíček – INRECO, Hradec Králové

Připravenost akce z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění:¹¹

Nepožaduje se.

Zahájení obnovy v roce: **2017**. Předpokládané dokončení obnovy v roce: **2017**.

Stručná charakteristika obnovy: **Obnova hradebního tělesa.**

Hlavní práce na obnově v r. 2017: **Doplnění uvolněného a rozvaleného zdiva, statické zajištění vyklínováním a doplněním opukových kamenů uložených do vápenopískové malty bez spárování utažením. V roce 2014 byla z bezpečnostních důvodů stabilizovaná kratší část hradeb přiléhajících k zahradě čp. 97, která se vlivem erozivních procesů již značně vydrolovala.**

Celkové náklady na obnovu v roce 2017 (tis. Kč) včetně DPH: **300**.

Z toho náklady v roce 2017 na práce, zabezpečující uchování souhrnné památkové hodnoty kulturní památky (dle odst. 8. části I. Zásad v tis. Kč) včetně DPH:⁸ **150**.

Z toho potřeba státní podpory (dle odst. 7. části II. Zásad) v roce 2017 (tis. Kč) včetně DPH: **150**.

Doložte fotografii současného stavu památky a jejích částí, na nichž mají být v roce 2017 prováděny stavební práce.

⁷ Uveďte datum a č.j. vydání závazného stanoviska obecního úřadu obce s rozšířenou působností, popř. magistrátního úřadu nebo krajského úřadu k obnově kulturní památky, datum a č.j. vydání aktu územně příslušného stavebního úřadu (stavební povolení, sdělení k ohlášení stavebních prací, popř. nařízení o udržovacích nebo zabezpečovacích pracích).

⁸ Akce obnovy většího rozsahu (s celkovými ročními náklady 1 mil. Kč a více) je potřeba doložit propočtem nákladů projektanta anebo stavební firmy, včetně DPH, jinak nebude akce započtena.

Městské hradby – úsek „I“ (ulice Olomoucká, Okružní II)
(obnova hradebního tělesa)



Identifikace objektu (název, čp., parc. č.):

Městská věž – Komenského náměstí, st. parc. č. 143, k. ú. Jevíčko-město

Významná KP – dochovaná původně gotická součást hradebního tělesa, která byla v roce 1593 zvýšena na 50,5 m. Cibulovitá bání v renesančním slohu.

Rejstříkové číslo kulturní památky: **23275/6-3067**

Vlastník: **Město Jevíčko**

Připravenost akce z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění:⁹

Závazné stanovisko MěÚ Moravská Třebová – kultura, č. j.: MÚMT 39786/2007 – OŠK5-411.1 ze dne 19. 12. 2007.

Připravenost akce z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění:¹⁵

Nepožaduje se.

Zahájení obnovy v roce: **2017**. Předpokládané dokončení obnovy v roce: **2017**.

Stručná charakteristika obnovy: **Restaurování nadsoklové venkovní omítky – pláště městské věže.**

Hlavní práce na obnově v r. 2017: **Otlučení staré omítky, vyspravení strávené omítky a oživení sgrafitových rohových prvků (tzv. psaníček), použití štukových omítek proti další erozi. Viz příloha: Položkový rozpočet Ing. Vít Komárek.**

Celkové náklady na obnovu v roce 2017 (tis. Kč) včetně DPH: **1 655**.

Z toho **náklady v roce 2017 na práce, zabezpečující uchování souhrnné památkové hodnoty kulturní památky** (dle odst. 8. části I. Zásad v tis. Kč) včetně DPH:¹⁰ **1 655**.

Z toho potřeba státní podpory (dle odst. 7. části II. Zásad) v roce 2017 (tis. Kč) včetně DPH: **1 655**.

Doložte fotografii současného stavu památky a jejích částí, na nichž mají být v roce 2017 prováděny stavební práce.

⁹ Uveďte datum a č.j. vydání závazného stanoviska obecního úřadu obce s rozšířenou působností, popř. magistrátního úřadu nebo krajského úřadu k obnově kulturní památky, datum a č.j. vydání aktu územně příslušného stavebního úřadu (stavební povolení, sdělení k ohlášení stavebních prací, popř. nařízení o udržovacích nebo zabezpečovacích pracích).

¹⁰ Akce obnovy většího rozsahu (s celkovými ročními náklady 1 mil. Kč a více) je potřeba doložit propočtem nákladů projektanta anebo stavební firmy, včetně DPH, jinak nebude akce započtena.

Městská věž, Komenského náměstí
(obnova venkovního pláště, restaur. práce sgrafita – psaníčka)




Položkový rozpočet

| | | |
|--|--|-------------------------------------|
| Rozpočet: S1 - Oprava vnějších omítek | | Základní rozpočet |
| Objekt: 02 | Název objektu: Městská strážní věž - Jevíčko | JKSO: |
| Stavba: K14-03 | Název stavby: Oprava památek - Jevíčko | SKP: |
| Projektant: | MJ: | Počet měrných jednotek: 0,00 |
| Objednatel: | Náklady na MJ: | 1 367 681,00 |
| Počet listů: 3 | Zakázkové číslo: K14-03 | |
| Zpracovatel projektu: | Zhotovitel: | |

Rozpočtové náklady

| Základní rozpočtové náklady | | Ostatní rozpočtové náklady | | |
|-----------------------------|------------------|----------------------------|---------------------------------|------------|
| Z R N | HSV celkem | 1 024 985,40 | Zřízení podminky | 51 249,30 |
| | PSV celkem | 0,00 | Příplatek za práce na památkách | 122 998,20 |
| | M práce celkem | 0,00 | Rezerva rozpočtu | 81 998,80 |
| | M dodávky celkem | 0,00 | Příplatek za práce ve výškách | 51 249,30 |
| ZRN celkem | 1 024 985,40 | | | |
| HZS | 35 200,00 | Ostatní náklady neuvedené: | | 0,00 |
| ZRN + ostatní náklady | 1 367 681,00 | Ostatní náklady celkem: | | 307 495,60 |

| | | |
|--|--|--|
| Vypracoval: Jméno: V. Komárek Datum: 28.10.2014 Podpis:  | Za zhotovitele: Jméno: Datum: Podpis: | Za objednatele: Jméno: Datum: Podpis: |
| Základ pro DPH | 21,0% činí: | 1 367 681,00 Kč |
| DPH | 21,0% činí: | 287 213,00 Kč |
| Cena za objekt celkem: | | 1 654 894,00 Kč |

| | | | |
|----------------|-------------------------------|-------------------------|----------|
| Stavba: K14-03 | Oprava památek - Jevíčko | Základní rozpočet | List č.2 |
| Objekt: 02 | Městská strážní věž - Jevíčko | Datum tisku: 28.10.2014 | |

Rekapitulace stavebních děl

| Stavební díl | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS |
|------------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| 62 Upravy povrchů vnější | 594 723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 94 Lešení a stavební výtahy | 317 621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 96 Bourání konstrukcí | 27 723,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 Přesun hmot | 84 917,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 991 Hodinové zúčtovací sazby | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 200,00 |
| Kč | 1 024 985,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 200,00 |

VRN, rezerva a kompletace

| Přirážka | Sazba | Základna | Kč |
|---------------------------------|-------|--------------|-------------------|
| Zřízené podmínky | 5,00 | 1 024 985,40 | 51 249,30 |
| Příplatek za práce na památkách | 12,00 | 1 024 985,40 | 122 998,20 |
| Rezerva rozpočtu | 8,00 | 1 024 985,40 | 81 998,80 |
| Příplatek za práce ve výškách | 5,00 | 1 024 985,40 | 51 249,30 |
| | | | 307 495,60 |

| | | | |
|----------------|-------------------------------|-------------------------|----------|
| Stavba: K14-03 | Oprava památek - Jevíčko | Základní rozpočet | List č.3 |
| Objekt: 02 | Městská strážní věž - Jevíčko | Datum tisku: 28.10.2014 | |

| P. č. | Položka | Popis | MJ | Množství | Cena/MJ | Cena |
|-------|-----------------|---|--------|----------|---------|-------------------|
| | 62 | Upravy povrchů vnější | | | | |
| 1 | 612 40-9991.R00 | Začištění omítek kolem oken,dveří apod. | m | 52,00 | 51,90 | 2 698,80 |
| 2 | 620 99-1121.R00 | Zakrývání výpíní vnějších otvorů z lešení | m2 | 28,00 | 34,20 | 957,60 |
| 3 | 622 21-1111.R00 | Čištění zdiva před opravou | m2 | 91,64 | 89,20 | 8 173,93 |
| 4 | 622 42-1144.R00 | Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 3 | m2 | 91,64 | 503,00 | 46 092,91 |
| 5 | 622 42-3721.R00 | Oprava vnějších omítek štukových, čl. III, do 80 % | m2 | 458,18 | 372,00 | 170 442,96 |
| 6 | 622 42-7721.R00 | Oprava vnějších omítek slohových | m2 | 261,82 | 831,00 | 217 572,42 |
| 7 | 622 42-8971.R00 | Příplatek k položce za vícebarevnou omítku | m2 | 261,82 | 29,30 | 7 671,33 |
| 8 | 622 45-9141.R00 | Postřik vnější omítky cementovou maltou | m2 | 91,64 | 85,00 | 7 789,06 |
| 9 | 622 47-1318.R00 | Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 3 - 4 | m2 | 458,18 | 215,50 | 98 737,79 |
| 10 | 622 47-1931.R00 | Příplatek za vícebarevné provádění | m2 | 458,18 | 12,00 | 5 498,16 |
| 11 | 622 90-4112.R00 | Očištění fasád tlakovou vodou | m2 | 720,00 | 40,40 | 29 088,00 |
| | 62 | Upravy povrchů vnější | | | | 594 722,96 |
| | 94 | Lešení a stavební výtahy | | | | |
| 12 | 941 94-1052.R00 | Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 24 m | m2 | 1 040,00 | 53,60 | 55 744,00 |
| 13 | 941 94-1392.R00 | Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1052 | m2 | 1 040,00 | 38,10 | 39 624,00 |
| 14 | 941 94-1852.R00 | Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m,H 24 m | m2 | 1 040,00 | 36,80 | 38 272,00 |
| 15 | 944 94-5013.R00 | Montáž záchytné stříšky, šířky nad 2 m | m | 34,00 | 146,00 | 4 964,00 |
| 16 | 944 94-5193.R00 | Příplatek za každý měsíc pouz. stříšky, k pol. 5013 | m | 34,00 | 41,10 | 1 397,40 |
| 17 | 944 94-5813.R00 | Demontáž záchytné stříšky, šířky nad 2 m | m | 34,00 | 39,40 | 1 339,60 |
| 18 | 944 97-6001.R00 | Ochranná záchytná síť | m2 | 1 040,00 | 169,50 | 176 280,00 |
| | 94 | Lešení a stavební výtahy | | | | 317 621,00 |
| | 96 | Bourání konstrukcí | | | | |
| 19 | 784 40-4803.U00 | Odstranění fasádních nátěrů | m2 | 458,18 | 38,00 | 17 410,84 |
| 20 | 978 01-5231.R00 | Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 20 % | m2 | 458,18 | 8,60 | 3 940,35 |
| 21 | 979 08-1111.R00 | Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 4,58 | 252,00 | 1 154,61 |
| 22 | 979 08-1121.R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 22,91 | 14,60 | 334,47 |
| 23 | 979 08-2111.R00 | Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m | t | 4,58 | 203,50 | 932,40 |
| 24 | 979 08-2121.R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m | t | 18,33 | 22,70 | 416,03 |
| 25 | 979 08-6112.R00 | Nakládání sutí a vybouraných hmot | t | 4,58 | 121,50 | 556,69 |
| 26 | 979 99-0001.R00 | Poplatek za skládku stavební sutí | t | 4,58 | 650,00 | 2 978,17 |
| | 96 | Bourání konstrukcí | | | | 27 723,56 |
| | 99 | Přesun hmot | | | | |
| 27 | 999 28-1111.R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu | t | 97,83 | 868,00 | 84 917,89 |
| | 99 | Přesun hmot | | | | 84 917,89 |
| | 991 | Hodinové zúčtovací sazby | | | | |
| 28 | 900 - .RT4 | Hzs - nezmeritelné práce ostatní oprava klempířských prvků | hodina | 40,00 | 320,00 | 12 800,00 |
| 29 | 909 - .R00 | Hzs - nezmeritelné stavební práce | hod | 80,00 | 280,00 | 22 400,00 |
| | 991 | Hodinové zúčtovací sazby | | | | 35 200,00 |

Identifikace objektu (název, čp., parc. č.):

Městský dům čp. 15 – Palackého náměstí, st. parc. č. 96, k. ú. Jevíčko-město

Významná KP – městský dům se zachovaným půdorysem a v přízemí renesančně klenutými prostory.

Rejstříkové číslo kulturní památky: 33868/6-4335

Vlastník: **AVZO TŠČ-ČR, ZO Jevíčko**

Připravenost akce z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění:¹¹

Závazné stanovisko MěÚ Moravská Třebová – kultura, č. j.: OŠK5/ 14235/2005-411.1 ze dne 10. 1. 2005.

Připravenost akce z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění:¹⁷

Nepožaduje se.

Zahájení obnovy v roce: **2017**. Předpokládané dokončení obnovy v roce: **2017**.

Stručná charakteristika obnovy: **Oprava krovů – II. etapa, úprava přízemí (nevhodné stavební zásahy a přestavba ze 70. – 80. let).**

Hlavní práce na obnově v r. 2017: **Realizace II. etapy opravy krovu včetně dokončovacích prací.**

Celkové náklady na obnovu v roce 2017 (tis. Kč) včetně DPH: **580**.

Z toho **náklady v roce 2017 na práce, zabezpečující uchování souhrnné památkové hodnoty kulturní památky** (dle odst. 8. části I. Zásad v tis. Kč) včetně DPH:¹² **580**.

Z toho potřeba státní podpory (dle odst. 7. části II. Zásad) v roce 2017 (tis. Kč) včetně DPH: **290**.

Doložte fotografii současného stavu památky a jejích částí, na nichž mají být v roce 2017 prováděny stavební práce.

¹¹ Uveďte datum a č.j. vydání závazného stanoviska obecního úřadu obce s rozšířenou působností, popř. magistrátního úřadu nebo krajského úřadu k obnově kulturní památky, datum a č.j. vydání aktu územně příslušného stavebního úřadu (stavební povolení, sdělení k ohlášení stavebních prací, popř. nařízení o udržovacích nebo zabezpečovacích pracích).

¹² Akce obnovy většího rozsahu (s celkovými ročními náklady 1 mil. Kč a více) je potřeba **doložit propočtem nákladů projektanta anebo stavební firmy, včetně DPH, jinak nebude akce započtena.**

Městský dům čp. 15, Palackého náměstí
(oprava krovů – II. etapa)



Identifikace objektu (název, čp., parc. č.):

**Průčelí městského domu čp. 71 – ulice Třebovská, st. parc. č. 15/2, k. ú. Jevíčko-město
Významná KP – městský dům s bohatě zdobenou secesní fasádou.**

Rejstříkové číslo kulturní památky: **10867/6-5874**

Vlastník: **Město Jevíčko**

Připravenost akce z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění:¹³

Závazné stanovisko MěÚ Moravská Třebová – kultura, č. j.: SMUMT/31148/2008 ze dne: 30. 10. 2008.

Připravenost akce z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění:¹⁹

Nepožaduje se.

Zahájení obnovy v roce: **2017**. Předpokládané dokončení obnovy v roce: **2017**.

Stručná charakteristika obnovy: **Obnova fasády – bosáže.**

Hlavní práce na obnově v r. 2017: **Odsanování soklové a nadsoklové části, oprava a zhotovení omítky s nátěrem, obnova bosáží. Viz příloha: Položkový rozpočet Ing. Vít Komárek.**

Celkové náklady na obnovu v roce 2017 (tis. Kč) včetně DPH: **852**.

Z toho náklady v roce 2017 na práce, zabezpečující uchování souhrnné památkové hodnoty kulturní památky (dle odst. 8. části I. Zásad v tis. Kč) včetně DPH:¹⁴ **852**.

Z toho potřeba státní podpory (dle odst. 7. části II. Zásad) v roce 2017 (tis. Kč) včetně DPH: **426**.

Doložte fotografii současného stavu památky a jejích částí, na nichž mají být v roce 2017 prováděny stavební práce.

¹³ Uveďte datum a č. j. vydání závazného stanoviska obecního úřadu obce s rozšířenou působností, popř. magistrátního úřadu nebo krajského úřadu k obnově kulturní památky, datum a č. j. vydání aktu územně příslušného stavebního úřadu (stavební povolení, sdělení k ohlášení stavebních prací, popř. nařízení o udržovacích nebo zabezpečovacích pracích).

¹⁴ Akce obnovy většího rozsahu (s celkovými ročními náklady 1 mil. Kč a více) je potřeba doložit propočtem nákladů projektanta anebo stavební firmy, včetně DPH, jinak nebude akce započtena.

Průčelí městského domu čp. 71, ul. Třebovská
(obnova fasády vč. bosáží)






Položkový rozpočet

| | | |
|---|--|-------------------------------------|
| Rozpočet: S1 - Souhrnný rozpočet | | Základní rozpočet |
| Objekt: 02 | Název objektu: Oprava objektu, vnější omítky | JKSO: |
| Stavba: K14-02 | Název stavby: BD - Třebovská 71, Jevíčko | SKP: |
| Projektant: | MJ: | Počet měrných jednotek: 0,00 |
| Objednatel: | Náklady na MJ: | 703 559,00 |
| Počet listů: 4 | Zakázkové číslo: K14-02 | |
| Zpracovatel projektu: | Zhotovitel: | |

Rozpočtové náklady

| Základní rozpočtové náklady | | Ostatní rozpočtové náklady | | |
|-----------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|------------|
| Z R N | HSV celkem | 326 511,40 | GZS | 14 969,30 |
| | PSV celkem | 272 262,20 | Rezerva rozpočtu | 89 816,00 |
| | M práce celkem | 0,00 | | |
| | M dodávky celkem | 0,00 | | |
| ZRN celkem | | 598 773,60 | | |
| HZZ | | 0,00 | Ostatní náklady neuvedené: | 0,00 |
| ZRN + ostatní náklady | | 703 559,00 | Ostatní náklady celkem: | 104 785,40 |

| | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Vypracoval: | Za zhotovitele: | Za objednatele: |
| Jméno: V. Komárek Datum: 28.10.2014 Podpis:  | Jméno: Datum: Podpis: | Jméno: Datum: Podpis: |
| Základ pro DPH | 21,0% činí: | 703 559,00 Kč |
| DPH | 21,0% činí: | 147 747,40 Kč |
| Cena za objekt celkem: | | 851 306,00 Kč |

| | | | |
|----------------|-------------------------------|-------------------------|----------|
| Stavba: K14-02 | BD - Třebovská 71, Jevíčko | Základní rozpočet | List č.2 |
| Objekt: 02 | Oprava objektu, vnější omítky | Datum tisku: 28.10.2014 | |

Rekapitulace stavebních dílů

| Stavební díl | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS |
|---|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 Zemní práce | 7 043,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Světlé a kompletní konstrukce | 14 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 Stěny a příčky | 89 566,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch | 12 267,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Úpravy povrchu, podlahy | 155 434,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 94 Lešení a stavební výtahy | 10 698,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | 4 740,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 96 Bourání konstrukcí | 14 652,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 Přesun hmot | 17 768,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 711 Izolace proti vodě | 0,00 | 10 481,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 766 Konstrukce truhlářské | 0,00 | 261 781,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kč | 326 511,40 | 272 262,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

VRN, rezerva a kompletace

| Přirážka | Sazba | Základna | Kč |
|------------------|-------|------------|-------------------|
| GZS | 2,50 | 598 773,60 | 14 969,30 |
| Rezerva rozpočtu | 15,00 | 598 773,60 | 89 816,00 |
| | | | 104 785,40 |

| | | | |
|----------------|------------------------------|-------------------------|-----------|
| Stavba: K14-02 | BD - Třebovská 71, Jevíčko | Základní rozpočet | List č. 3 |
| Objekt: 02 | Oprava objektu, větší omítky | Datum tisku: 28.10.2014 | |

| P. č. | Položka | Popis | MJ | Množství | Cena/MJ | Cena |
|-------|-----------------|---|-----|----------|----------|-------------------|
| | 1 | Zemní práce | | | | |
| 1 | 132 20-1101.R00 | Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 | m3 | 7,74 | 619,00 | 4 791,06 |
| 2 | 132 20-1109.R00 | Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 | m3 | 7,74 | 181,00 | 1 400,94 |
| 3 | 162 30-7111.R00 | Vodorov prem vykop horn 1-4 500m | m3 | 7,74 | 38,30 | 296,44 |
| 4 | 167 10-1102.R00 | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 | m3 | 7,74 | 57,10 | 441,95 |
| 5 | 171 20-1201.R00 | Uložení sypaniny na skládku | m3 | 7,74 | 14,60 | 113,00 |
| | 1 | Zemní práce | | | | 7 043,40 |
| | 3 | Svislé a kompletní konstrukce | | | | |
| 6 | 389 94-1012.R00 | Kovové doplň. konstrukce, do 10 kg | kg | 120,00 | 119,50 | 14 340,00 |
| | 3 | Svislé a kompletní konstrukce | | | | 14 340,00 |
| | 34 | Stěny a příčky | | | | |
| 7 | 971 03-3123.R00 | Vrtání otvorů pro injektáž, zeď cihelná, po 100 mm D 14-18 mm | kus | 320,00 | 57,00 | 18 240,00 |
| 8 | 341 RP-01 | Materiál pro injektáž | m2 | 20,35 | 2 720,00 | 55 352,00 |
| 9 | 341 RP-02 | Aplikace injektážní hmoty | m2 | 20,35 | 785,00 | 15 974,75 |
| | 34 | Stěny a příčky | | | | 89 566,75 |
| | 56 | Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch | | | | |
| 10 | 564 23-1111.R00 | Podklad ze šterkopísku po zhuštění tloušťky 10 cm | m2 | 12,90 | 67,20 | 866,88 |
| 11 | 564 76-1111.R00 | Podklad z kameniva drčeného vel.32-63 mm,tl. 20 cm | m2 | 12,90 | 169,00 | 2 180,10 |
| 12 | 564 86-1111.R00 | Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 20 cm | m2 | 12,90 | 177,50 | 2 289,75 |
| 13 | 596 81-1111.RT5 | Kladení dlaždic mozaika, lože z kameniva těž. zámková dlažba HBB 19,8/16,3/8 cm, červená | m2 | 14,84 | 467,00 | 6 930,28 |
| | 56 | Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch | | | | 12 267,01 |
| | 6 | Úpravy povrchu, podlahy | | | | |
| 14 | 612 43-3311.R00 | Omítka sanační vysoké zasolení, jednovrstvá, 30 mm dle specifikace | m2 | 32,25 | 858,00 | 27 670,50 |
| 15 | 622 42-1146.R00 | Omítka vnější stěn, MVC, štuková, siožítost 5 | m2 | 32,25 | 817,00 | 26 348,25 |
| 16 | 622 43-2112.R00 | Omítka šterková soku vč. štuku dle specifikace | m2 | 19,35 | 1 532,00 | 29 644,20 |
| 17 | 622 47-1396.R00 | Nástřík vnějších stěn | m2 | 32,25 | 231,00 | 7 449,75 |
| 18 | 622 47-1522.R00 | Omítka stěn, silikonová, dle specifikace | m2 | 32,25 | 289,00 | 9 320,25 |
| 19 | 622 47-6015.U00 | Sanač. vně. omítka stěn 30 mm, vysoké zasolení dle specifikace | m2 | 43,00 | 1 123,00 | 48 289,00 |
| 20 | 622 90-3111.R00 | Očištění zdi před opravou, ručně | m2 | 75,25 | 89,20 | 6 712,30 |
| | 6 | Úpravy povrchu, podlahy | | | | 155 434,25 |
| | 94 | Lešení a stavební výtahy | | | | |
| 21 | 941 94-1051.R00 | Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 10 m | m2 | 86,00 | 50,10 | 4 308,60 |
| 22 | 941 94-1391.R00 | Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1051 lešení pronajaté | m2 | 86,00 | 39,50 | 3 397,00 |
| 23 | 941 94-1851.R00 | Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m,H 10 m | m2 | 86,00 | 34,80 | 2 992,80 |
| | 94 | Lešení a stavební výtahy | | | | 10 698,40 |
| | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | | | | |
| 24 | 952 90-1111.R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 64,50 | 73,50 | 4 740,75 |
| | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | | | | 4 740,75 |
| | 96 | Bourání konstrukcí | | | | |
| 25 | 978 01-3191.R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % | m2 | 75,25 | 56,20 | 4 229,05 |

| | | | |
|----------------|-------------------------------|-------------------------|----------|
| Stavba: K14-02 | BD - Třebovská 71, Jevíčko | Základní rozpočet | List č.4 |
| Objekt: 02 | Oprava objektu, vnější omítky | Datum tisku: 28.10.2014 | |

| P. č. | Položka | Popis | MJ | Množství | Cena/MJ | Cena |
|-------|-----------------|---|----|----------|-----------|-------------------|
| 26 | 978 02-3411.R00 | Vysekání a úprava spár zdiva smíšeného | m2 | 75,25 | 47,50 | 3 574,38 |
| 27 | 979 08-1111.R00 | Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 4,71 | 252,00 | 1 186,16 |
| 28 | 979 08-1121.R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 47,07 | 14,60 | 687,22 |
| 29 | 979 08-2111.R00 | Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m | t | 9,41 | 203,50 | 1 915,75 |
| 30 | 979 99-0001.R00 | Poplatek za skládku stavební sutí | t | 4,71 | 650,00 | 3 059,55 |
| | 96 | Bourání konstrukcí | | | | 14 652,11 |
| | 99 | Přesun hmot | | | | |
| 31 | 999 28-1111.R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m | t | 23,98 | 741,00 | 17 768,75 |
| | 99 | Přesun hmot | | | | 17 768,75 |
| | 711 | Izolace proti vodě | | | | |
| 32 | 711 21-2002.RT2 | Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou dle specifikace | m2 | 19,35 | 538,00 | 10 410,30 |
| 33 | 998 71-1101.R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m | t | 0,10 | 733,00 | 70,92 |
| | 711 | Izolace proti vodě | | | | 10 481,22 |
| | 766 | Konstrukce truhlářské | | | | |
| 34 | 766 RP-01 | DOD + MTŽ vstupních dveří | m2 | 11,27 | 14 300,00 | 161 161,00 |
| 35 | 766 RP-02 | DOD + MTŽ oken dřevěných | m2 | 11,70 | 8 600,00 | 100 620,00 |
| | 766 | Konstrukce truhlářské | | | | 261 781,00 |

Identifikace objektu (název, čp., parc. č.):

**Průčelí městského domu čp. 71 – ulice Třebovská, st. parc. č. 15/2, k. ú. Jevíčko-město
Významná KP – městský dům s bohatě zdobenou secesní fasádou.**

Rejstříkové číslo kulturní památky: 10867/6-5874

Vlastník: Město Jevíčko

Přípravenost akce z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění:¹⁵

**Závazné stanovisko MěÚ Moravská Třebová – kultura, č. j.: SMUMT/15172/2016
ze dne: 15. 8. 2016.**

Přípravenost akce z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění:¹⁹

Nepožaduje se.

Zahájení obnovy v roce: 2017. Předpokládané dokončení obnovy v roce: 2017.

Stručná charakteristika obnovy: **Výměna otvorových prvků a restaurování původních výloh a dveří.**

Hlavní práce na obnově v r. 2017: **Výměna 24 ks stávajících dřevěných otvorových prvků. Restaurování 5 ks výkladců a 6 ks dveří zahrnující demontáž jednotlivých rámu, rozebrání jednotlivých skel, jejich očištění, popř. nové zasklení, přetmelení jednotlivých okenních a dveřních dílů, opravy dřevěných částí výkladců, dveří a rámu, případně jejich výměna, závěrečné opravy. Viz přílohy: Položkový rozpočet na výměnu otvorových prvků Ing. Marcel Ševčík a Položkový rozpočet na restaurování výkladců a dveří Jaroslav Doskočil (dřevěné prvky), Alois Lepka (kovové prvky – rolety).**

Celkové náklady na obnovu v roce 2017 (tis. Kč) včetně DPH: 1.692.

Z toho **náklady v roce 2017 na práce, zabezpečující uchování souhrnné památkové hodnoty kulturní památky (dle odst. 8. části I. Zásad v tis. Kč) včetně DPH:¹⁶ 1.692.**

Z toho potřeba státní podpory (dle odst. 7. části II. Zásad) v roce 2017 (tis. Kč) včetně DPH: 1.236.

Doložte fotografii současného stavu památky a jejích částí, na nichž mají být v roce 2017 prováděny stavební práce.

¹⁵ Uveďte datum a č. j. vydání závazného stanoviska obecního úřadu obce s rozšířenou působností, popř. magistrátního úřadu nebo krajského úřadu k obnově kulturní památky, datum a č. j. vydání aktu územně příslušného stavebního úřadu (stavební povolení, sdělení k ohlášení stavebních prací, popř. nařízení o udržovacích nebo zabezpečovacích pracích).

¹⁶ Akce obnovy většího rozsahu (s celkovými ročními náklady 1 mil. Kč a více) je potřeba **doložit propočtem nákladů projektanta anebo stavební firmy, včetně DPH, jinak nebude akce započtena.**

**Průčelí městského domu čp. 71, ul. Třebovská
(původní výkladec)**







Adresa stavby:

Fakturační adresa:

PBH města Jevíčka/Třebovská 71
Palackého nám.1
569 43 Jevíčko

Tel.: 732 349 398

Cenová nabídka č.: D016011

Datum: 02.05.2016

Strana: 1


Vážený pane,

děkujeme za poptávku a nabízíme Vám dodávku stavební výplně z vysoce kvalitních lepených eurohranolů. Kvalita našich výrobků je potvrzena atestem státní zkušebny ve Zlíně.

PROVEDENÍ:

- Profil: - IV78
Kování: - celoobvodové kování MACO se čtyřpolohovou klikou včetně mikroventilace.
- kování se zvedacem křídla proti svěšení s pojistkou proti otevření ve vyklopené poloze.
Zasklení: - izolační dvojsklo plněné ARGONEM s koeficientem prostupu tepla $U_g=1,1$ W/m²K s nerezovým distančním rámečkem.
Barva: - naše výrobky jsou povrchově upraveny impregnací proti plísním, houbám a lakovány kvalitním lazurovacím lakem GORI.

| Pozice | Množství Cena/ks | Popis Sleva/ks | Cena celkem |
|--------|---------------------|-------------------|-------------|
|--------|---------------------|-------------------|-------------|

| | | | |
|---|-----------|---|-----------|
| 1 (1) | 2,00 ks | profil: IV78 3-dílný prvek okenní křídlo, balkonové křídlo dřevo: smrk napoj IV78 nátěr: RAL bílá výplň: FL 4/16ATH/PL.TOP N+ 4mm U=1,1 1-S ventilačka s klikou nahoře O-levé štulpové spodní OS-pravé štulpové horní / 1068 přídavné těsnění | |
|  | | | |
| | 20.351 Kč | --20.351 Kč | 40.702 Kč |

Převod:

40.702 Kč


Cenová nabídka č.: D016011

Datum : 02.05.2016

Strana: 2

| Pozice | Množství Cena/ks | Popis Sleva/ks | Cena celkem |
|--------|---------------------|-------------------|-------------|
|--------|---------------------|-------------------|-------------|

2
(2) 4,00 ks



profil: IV78


5-dílný prvek
okenní křídlo
dřevo: smrk napoj IV78
nátěr: RAL bílá
výplň:
FL 4/16ATH/PL.TOP N+ 4mm U=1,1
1-S ventilačka s klikou nahoře
1-OS-levé /518
0-levé štulpové spodní
0-pravé štulpové horní / 518
přídavné těsnění

24.006 Kč

--24.006 Kč

96.024 Kč

3
(3) 18,00 ks



profil: IV78

3-dílný prvek
okenní křídlo
dřevo: smrk napoj IV78
nátěr: RAL bílá
výplň:
FL 4/16ATH/PL.TOP N+ 4mm U=1,1
kování:
1-S ventilačka s klikou nahoře
0-levé štulpové spodní
OS-pravé štulpové horní / 518
přídavné těsnění

15.258 Kč

--15.258 Kč

274.644 Kč

4
(4) 145,52 m

Obvod prvků včetně rozšíření

| | | |
|------------------------------------|---------|------------|
| základní cena prvků | | 411.370 Kč |
| množstevní sleva pro Vás | -20.0 % | -82.274 Kč |
| Bonus pro Vás | -10.0 % | -32.910 Kč |
| 01 montáž; | | 21.170 Kč |
| 02 demontáž; | | 8.030 Kč |
| 03 zed. zapravení kastlová o.; | | 43.520 Kč |
| 04 vnitřní parapety DTD 22ks(250); | | 9.850 Kč |
| 05 lišta pozink 25m; | | 1.500 Kč |
| 06 připojovací spára interiér; | | 8.030 Kč |
| 08 odvoz a likvidace; | | 7.500 Kč |
| částka netto | | 395.786 Kč |
| DPH 15% | 15.0 % | 59.368 Kč |
| částka brutto | | 455.154 Kč |

Cenová nabídka č.: DO16011

Datum : 02.05.2016

Strana: 3

Ing. Ševčík Marcel

Tel.: 516 412062

737 263009

**Orientační rozpočet na restaurování výkladců, výroba replik dveří,
výroba dvoukřídlých vrat domu Třebovská 71, Jevíčko**

Cena je včetně ubytování a dopravy. Konečná povrchová úprava email Herbolli, dle průzkumu pravděpodobně odstín světle zelená pastelová (původní barevnost).



Restaurování výkladců včetně doplnění chybějících prvků (výplně a lištování):
420.000,- Kč

Výroba nových krycích výplní rolet cca 18,5m² (pravděpodobně nedochované, zakryté sníženým stropem):
166.000,- Kč

Výroba replik dveří celkem 3ks (dle dochovaných dveří, původní se dochovaly pouze 3ks):
126.000,- Kč

Výroba vstupních dvoukřídlých vrat (varianta zdobná dle dochovaného nákresu):
140.000,- Kč (varianta jednodušší dle dochovaných jednokřídlých dveří - 100.000,- Kč)

Doplnění a výměna poškozených skel (float 3mm):
20.000,- Kč

V Praze 2. 11. 2016

Jaroslav Doskočil

Restaurátor - umělecký truhlář

www.restaurovani-doskocil.cz

Orientační cenová nabídka na zrestaurování výkladců.

Město JEVÍČKO.



Pohled na prostory .

Jedná se restaurování rolet výkladců a rolet dveří. Moje žena má kadeřnictví s roletami stejného druhu. Za každou cenu se snažím tyto rolety udržovat .

www.kadernictviumateje.cz

Majitel nám nabízel, že výlohy dá do plastu včetně mříží. Toto řešení natrvalo a nevratně změní charakter obchůdku i když vše ideálně netěsní a hlavně v místě navíjení rolet, tak nás chápe.

Na roletách jsem již strávil mnoho času opravami, ale stojí to za to. Roleta se celkově skládá:

- Z vlastní plechové rolety se zámky. Ta se musí při celkové renovaci vyjmout a oboustranně ošetřit nátěry. Určitá plocha rolety je ještě namotaná na navíjecích bubnech. Na bokách rolet jsou nanýtované popruhy, ve kterých je mazivo.
- Navíječ, který se skládá z osy a dle šířky i z pérových navíjecích bubnů.
- Boční lyžiny, které mají tvar U a vedou roletu a drží mazivo.

Cenu jsem tvořil s ohledem na rozměry tzn. ,že se musí výlohy dělat ve čtyřech lidech, jinak se vše přičítá při vyjmutí rolety z bubnů a lyžin.

Nátěry 2 x základ + 2 x vrchní nátěr.

| | |
|---------------------------------------|---------|
| <u>Cenová rozvaha</u> - rolety výlohy | 187 000 |
| Rolety dveře | 115 000 |
| Dveře nové kování 6 x | 36 000 |
| Kování vrata | 10 500 |
| Repase kování 6 + 1 | 16 000 |

Nepř. DPH

Cena je orientační, průzkumem je třeba upřesnit, zda - li nechybí navíjecí mechanismus, nejsou vlastní rolety popraskané.

Vypracoval : Alois Lepka – pasířství

www.artofmetal.cz

Držitel restaurátorské licence ministerstva kultury ČR – obor kovy

MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

odbor výstavby a územního plánování

nám. T. G. Masaryka č.o. 29
571 01 Moravská Třebová

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše značka: MUMT 23676/2016/OVUP6-411.1

Spisová značka : S MUMT 15172/2016

Vyřizuje: Žouželková

Tel.: 461 353 020

Fax: 461 353 074

E-mail: bzouzelkova@mtrebova.cz

Žadatel :

Město Jevíčko
Palackého náměstí 1
569 43 Jevíčko

Datum vyhotovení: 15.8.2016

Účastník řízení :

Město Jevíčko, IČ 00276791, Palackého náměstí 1, 569 43 Jevíčko

Výrok :

ROZHODNUTÍ

Městský úřad v Moravské Třebové, odbor výstavby a územního plánování jako příslušný orgán státní památkové péče podle ustanovení § 14 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, k žádosti o vydání závazného stanoviska Města Moravská Třebová, podané dne 19.6. 2016, vydává podle § 14 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů a § 149 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení v platném znění, toto :

závazné stanovisko.

V souladu s ustanovením § 14 odst. 3 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen památkový zákon), je provedení navržených prací spočívajících v:

- restaurování 5 ks výkladců a 6 ks dveří zahrnující:
 - zaměření a popis původního stavu výkladců a dveří,
 - demontáž jednotlivých rámců, jejich fixace,
 - rozebrání jednotlivých skel,
 - mechanické očištění skla od kytů a barev, popřípadě nové zasklení,
 - celoplošné přetmelení jednotlivých okenních a dveřních dílů,
 - očištění, ošetření a nátěr, rámců a parapetů,
 - osazení jednotlivých výplní do konstrukce a jejich fixace,

Úřední dny a hodiny:
Pondělí , středa
8:00 – 11:30, 12:30 – 17:00

Bankovní spojení:
Komerční banka Svitavy
1929-591/0100

IČO:
00277037

Telefonní ústředna:
461/353111

- opravy dřevěných částí výkladců, dveří a ráků, případně jejich výměna,
- závěrečné očištění a dokončení oprav – výměna nevhodného kování,
- oprava a doplnění těsnících prvků,

na fasádě objektu na ulici Třebovské č.p. 71, stojícího na pozemku parcelní číslo 15/2 v městské památkové zóně v Jevíčku, nemovité kulturní památky (jen hmota a vnější vzhled) zapsané v ÚSKP pod rejstříkovým číslem 10867/6-5874, z hlediska zájmů státní památkové péče **p ř í p u s t n é z a d o d r ž e n í s t a n o v e n ý c h p o d m í n e k :**

1. Účastník řízení zajistí, aby byl před restaurováním proveden rozšířený vizuální, sondážní a materiálový průzkum zaměřený na určení původních prvků a jejich použitého materiálu, a aby vymezil všechny druhotné změny (doplňky). Součástí průzkumu bude sondážní stratigrafický průzkum povrchových úprav a odběr vzorků pro laboratorní analýzu z důvodu zjištění původní povrchové úpravy a za účelem stanovení použitých historických technologií. Průzkum bude proveden u historických dveří prvků, a to z venkovní i vnitřní strany (laboratorní průzkum stanoví materiál-pigment, pojivo, laky a rozliší podkladové vrstvy a pohledové vrstvy). Místa odběru vzorků budou fotograficky zdokumentována a lokalizována. Rozhodnutí o konečné barevné podobě bude provedeno až po porovnání výsledků sondážního průzkumu povrchové úpravy s výsledky laboratorního průzkumu.
2. U novodobých dveří je možná jejich výměna za dveře z dřevěného masivu. Návrh k výrobě nových dveří musí být předložen k odsouhlasení včetně návrhu kování.
3. Pokud jsou kování dveří historická, restaurátor navrhne také způsob jejich obnovy a případného doplnění chybějících prvků dle dochovaných originálních vzorů, případně podle na trhu dostupných variant.
4. Účastník řízení zajistí, aby práce prováděl restaurátor s povolením Ministerstva kultury ČR k restaurování nepolychromovaných nefigurálních uměleckořemeslných děl ze dřeva – kód 3b třídíku restaurátorských prací.
5. Průběh prací bude účastník řízení prostřednictvím restaurátora konzultovat na pravidelných kontrolních dnech s Městským úřadem Moravská Třebová, odborem výstavby a územního plánování za účasti odborného pracovníka Národního památkového ústavu, územní odborné pracoviště v Pardubicích.
6. Účastník řízení zajistí, v termínu do 60 dní od dokončení prací, prostřednictvím Městského úřadu Moravská Třebová, odboru výstavby a územního plánování, předání restaurátorské zprávy Národnímu památkovému ústavu ÚOP Pardubice.
7. Dokončení a zahájení restaurátorských prací bude písemně oznámeno Městskému úřadu Moravská Třebová, odboru výstavby a územního plánování.

Odůvodnění:

Městský úřad Moravská Třebová, odbor výstavby a územního plánování, jako příslušný orgán státní památkové péče (dále jen orgán SPP), obdržel dne 19.6.2016 žádost o vydání závazného stanoviska ve výše uvedené věci.

Podle § 14 odst. 6 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, obdržel orgán SPP v této věci vyjádření Národního památkového ústavu, územní odborné pracoviště v Pardubicích č.j. NPÚ-361/43270/2016.

Odborný dohled zabezpečuje dle ustanovení § 32 odst. 2 písm. g) památkového zákona Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Pardubicích.

Úřední dny a hodiny:
Pondělí, středa
8:00 – 11:30, 12:30 – 17:00

Bankovní spojení:
Komerční banka Svitavy
1929-591/0100

IČO:
00277037

Telefonní ústředna:
461/353111

V této věci není příslušný rozhodovat stavební úřad podle zvláštního právního předpisu, proto orgán státní památkové péče vydává samostatné rozhodnutí ve správním řízení podle § 44a zákona o státní památkové péči č. 20/1987 Sb.

Rozhodnutí nelze vydat bezodkladně, neboť jde o zvlášť složitý případ, který vyžaduje provedení důkladného prozkoumání stavu památky na místě samém a provedení její podrobné fotodokumentace, která je pro rozhodování orgánu státní památkové péče v tomto případě nezbytná.

Orgán SPP seznámil účastníka řízení s podklady pro vydání rozhodnutí a podle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení, v platném znění, mu dal možnost vyjádřit se před vydáním rozhodnutí.

Příslušný orgán v průběhu správního řízení posuzoval žádost z hlediska jejího souladu s platnými právními předpisy. Při vyhotovení závazného stanoviska vycházel orgán SPP :

- z předložené žádosti,
- z písemného vyjádření Národního památkového ústavu, ÚOP Pardubice – souhlasí s navrženými pracemi,
- metodické publikace „Schubert Alfréd: Péče o výplně historických okenních a dveřních otvorů, NPÚ Praha, 2004“
- z metodické publikace: Girsá V. – Holeček J. – Jerie P. – Michoinová D.: Předprojektová příprava a projektová dokumentace v procesu péče o stavební památky, in: Odborné a metodické publikace, svazek 27, Praha 2004.

Po zhodnocení všech shromážděných důkazů došel orgán státní památkové péče k následujícím závěrům.

S ohledem na současný stupeň poznání historického vývoje byl objekt postaven v roce 1910 podle plánů stavitele Jana Vrby z Jaroměřic (původní plány se dochovaly). Objednatel stavby byl majitel domu, městský rada Augustin Křivánek. Jedná se o dvoupatrový měšťanský dům, který je jedním ze tří příkladů secesní architektury města Jevíčka, s fasádou členěnou plastickými štukovými motivy. Nedílnou součástí budovy jsou také historické otvorové prvky, které spoluurčují památkovou hodnotu objektu. V přízemí se nachází celkem pět obchodních výkladců a jednokřídlé a dvoukřídlé novodobé dveře. Výkladce a jejich dveře jsou členěny jednoduchým vertikálním nebo horizontálním rastroem, v nadsvětlicích se vzácně dochovalo původní zasklení. Dveře u výkladců jsou opatřeny původními roletami. Kliky jsou druhotně doplňované. Dveře u dvou výkladců jsou momentálně zabeďněny a není možné je prohlédnout. Původní otvorové prvky jsou nedílnou součástí nemovité kulturní památky a dotvářejí její historický charakter.

Podmínky uvedené ve výroku tohoto rozhodnutí stanovil orgán SPP podle § 14 odst. 3 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

Podmínka 1 – 3 byla stanovena na základě § 10 odst. 3 písm. b) vyhlášky č. 66/1988 Sb., v platném znění, a vzhledem k charakteru věci, jelikož při současném stavu poznání (bez provedených průzkumů) nelze v dostatečné podrobnosti stanovit způsob provedení restaurátorských prací. Žádost neřeší výměnu nevhodných klik ani neřeší výměnu novodobých dveří.

Podmínka 4 - byla stanovena na základě ustanovení § 14 odst. 8 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o umělecko – řemeslné dílo dokládající kvalitu a vyspělost řemesla z první poloviny 20.století.

Úřední dny a hodiny:
Pondělí, středa
8:00 – 11:30, 12:30 – 17:00

Bankovní spojení:
Komerční banka Svitavy
1929-591/0100

IČO:
00277037

Telefonní ústředna:
461/353111

Podmínka 5 - jednotlivé fáze průzkumu a zjištěné skutečnosti je nutné průběžně konzultovat s pracovníkem Národního památkového ústavu, jak z hlediska metodického přístupu, tak pro dokumentaci maximálního množství informací, aby nedošlo k nevratným ztrátám vypovídacích schopností této kulturní památky. Každý jednotlivý postup restaurování a konzervování je třeba řešit individuálně – příprava musí být řešena v těsné spolupráci s památkářem, popř. s technologem.

Podmínka 6 - byla stanovena podle § 10 odst. 3 písm. c) a odst. 4 písm. a) až h) vyhlášky č. 66/1988 Sb., v platném znění. Restaurátorská zpráva musí obsahovat :

- komplexní vyhodnocení průzkumných a výzkumných prací - ve zprávě bude aktuální fotodokumentace všech restaurovaných prvků, bude uveden popis, identifikace materiálů, technika povrchových úprav, časové zařazení, rozměry, stav dochování, míra druhotných oprav a budou uvedeny nedochované prvky určené k doplnění. Ve zprávě bude uveden návrh restaurátorských prací na dřevěné i kovové prvky včetně použitých technických a materiálových prostředků. Průzkum bude podkladem pro vydání závazného stanoviska k restaurování otvorových prvků na kulturní památce.

Podmínka 7 – byla ustanovena podle § 9 odst.5 vyhl. č.66/1988 Sb. v platném znění.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem rozhodl orgán státní památkové péče tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto závazného stanoviska.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí je možné podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení, ke Krajskému úřadu Pardubického kraje, podáním učiněným u Městského úřadu v Moravské Třebové, odboru výstavby a územního plánování. Odvolání má odkladný účinek.

Podle § 82 odst.1 správního řádu se lze odvolat proti výrokové části rozhodnutí či jednotlivým výrokům. Odvolání proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Podle § 82 odst.2 správního řádu musí být z odvolání patrné, kdo je činí a které věci se týká. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník řízení dostal jeden stejnopis.

„OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA“

Bc. Blanka Žouželková - oprávněná úřední osoba
(dle §15, odst. 2, zák. č. 500/2004 Sb. v platném znění)

odbor výstavby a územního plánování

Městského úřadu Moravská Třebová

Na vědomí :

1. Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Pardubicích
2. Městský úřad Moravská Třebová, odbor výstavby a územního plánování

Úřední dny a hodiny:
Pondělí, středa
8:00 – 11:30, 12:30 – 17:00

Bankovní spojení:
Komerční banka Svitavy
1929-591/0100

IČO:
00277037

Telefonní ústředna:
461/353111

Identifikace objektu (název, čp., parc. č.):

Městský dům čp. 224 – ulice Olomoucká, st. parc. č. 148/4, k. ú. Jevíčko-předměstí

Významná KP – dům drobného řemeslníka s dochovanou dispozicí. Současná podoba s barokním štítem je z roku 1760.

Rejstříkové číslo kulturní památky: 27019/6-3083

Vlastník: **Pavel Staněk, Olomoucká 224, Jevíčko**

Připravenost akce z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.¹⁷

Závazné stanovisko MěÚ Moravská Třebová – kultura, č. j.: OŠK5/ 41038/2004-411.1 ze dne 10. 12. 2004.

Připravenost akce z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění:²¹

Nepožaduje se.

Zahájení obnovy v roce: **2017**. Předpokládané dokončení obnovy v roce: **2017**.

Stručná charakteristika obnovy: **Obnova soklové části domu.**

Hlavní práce na obnově v r. 2017: **Odstranění zvětralé omítky, náhrada pískovcových obkladů soklu v boční části, náhrada omítky sanačním postupem včetně vrchního nátěru.**

Celkové náklady na obnovu v roce 2017 (tis. Kč) včetně DPH: **200**.

Z toho **náklady v roce 2017 na práce, zabezpečující uchování souhrnné památkové hodnoty kulturní památky** (dle odst. 8. části I. Zásad v tis. Kč) včetně DPH:¹⁸ **200**.

Z toho potřeba státní podpory (dle odst. 7. části II. Zásad) v roce 2017 (tis. Kč) včetně DPH: **100**.

Doložte fotografii současného stavu památky a jejích částí, na nichž mají být v roce 2017 prováděny stavební práce.

¹⁷ Uveďte datum a č.j. vydání závazného stanoviska obecního úřadu obce s rozšířenou působností, popř. magistrátního úřadu nebo krajského úřadu k obnově kulturní památky, datum a č.j. vydání aktu územně příslušného stavebního úřadu (stavební povolení, sdělení k ohlášení stavebních prací, popř. nařízení o udržovacích nebo zabezpečovacích pracích).

¹⁸ Akce obnovy většího rozsahu (s celkovými ročními náklady 1 mil. Kč a více) je potřeba doložit **propočtem nákladů projektanta anebo stavební firmy, včetně DPH, jinak nebude akce započtena.**

Městský dům čp. 224, ul. Olomoucká
(obnova pískovcového soklu)





Identifikace objektu (název, čp., parc. č.):

Socha sv. Anny – křižovatka ulic Svitavské a Okružní IV, p. parc. č. 1751/8, k. ú. Jevíčko-předměstí

KP – socha, kterou dal na místě nedaleko západní brány městského opevnění postavit v roce 1709 tehdejší majitel Jevíčka Václav Ferdinand Žalkovský a jeho manželka Alžběta Saková z Bohuňovic.

Rejstříkové číslo kulturní památky: **35276/6-3076**

Vlastník: **Město Jevíčko**

Připravenost akce z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění:¹⁹

Závazné stanovisko MěÚ Moravská Třebová – OVÚP: MUMT 29877/2014/OVUP6-411.1 ze dne 6. 11. 2014.

Připravenost akce z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění:²⁰

Nepožaduje se.

Zahájení obnovy v roce: **2017**. Předpokládané dokončení obnovy v roce: **2017**.

Stručná charakteristika obnovy: **Restaurování sochy dle restaurátorského návrhu ak. sochaře Martina Pokorného.**

Hlavní práce na obnově v r. 2017: **Restaurování na místě konzervačním způsobem s důrazem na zpevnění kamene (lokální zpevnění narušených míst kamene). Doplnění v minimální míře (doplnění spárování, doplnění proti účinkům dešťové vody, doplnění esteticky rušivých míst). Uvolněné a nevyhovující vysprávkky budou odstraněny, ponechané vysprávkky budou barevně retušovány. Rekonstrukce zlacení kartuše plátkovým zlatem, úprava barevnosti nápisu a letopočtu.**

Celkové náklady na obnovu v roce 2017 (tis. Kč) včetně DPH: **75**.

Z toho náklady v roce 2017 na práce, zabezpečující uchování souhrnné památkové hodnoty kulturní památky (dle odst. 8. části I. Zásad v tis. Kč) včetně DPH:²⁰ **75**.

Z toho potřeba státní podpory (dle odst. 7. části II. Zásad) v roce 2017 (tis. Kč) včetně DPH: **75**.

Doložte fotografii současného stavu památky a jejích částí, na nichž mají být v roce 2017 prováděny stavební práce.

¹⁹ Uveďte datum a č. j. vydání závazného stanoviska obecního úřadu obce s rozšířenou působností, popř. magistrátního úřadu nebo krajského úřadu k obnově kulturní památky, datum a č. j. vydání aktu územně příslušného stavebního úřadu (stavební povolení, sdělení k ohlášení stavebních prací, popř. nařízení o udržovacích nebo zabezpečovacích pracích).

²⁰ Akce obnovy většího rozsahu (s celkovými ročními náklady 1 mil. Kč a více) je potřeba doložit propočtem nákladů projektanta anebo stavební firmy, včetně DPH, jinak nebude akce započtena.

Socha sv. Anny, křižovatka ulic Svitavská a Okružní
(restaurování sochy dle restaurátorského návrhu a závazného stanoviska)



akademický sochař

Martin Pokorný

Jeseniova 67

130 00 Praha 3

pokornymartin@email.cz

tel.: 606 330 437

777 575 269

č. lic. MK11339/93

Kontaktní adresa : M.Pokorný

Čížovky 4

294 06 Březno

Jevíčko

Sousoší sv. Anny

Rozpočet na restaurování

Říjen 2014

I. Lokalizace památky

Kraj: Pardubický

Obec: Jevíčko

Bližší určení místa: křižovatka ulic Svitavská a Okružní, p. č. 1751/8 v k. ú. Jevíčko-předměstí

Název památky: socha sv Anny podstavcem

II. Údaje o památce

Datování: 1709

Autor: neznámý

Materiál: šedý až žlutý jemnozrnný pískovec z maletínské oblasti
rejstříkové číslo v ÚSKP: 35276/6-3076

III. Údaje o akci

Vlastník, investor: obec Jevíčko

Památkový dozor: PhDr. V. Paukert, NPÚÚOP Pardubice

Odpovědný restaurátor: ak. sochař Martin Pokorný

IV. Popis památky

Postava sv. Anny, stojící na oblacích spolu s Pannou Marií, zobrazená jako stará žena, s Ježíškem na levé ruce. Sousoší je osazeno na profilovaném podstavci, v jeho střední části na čelní straně v katuši s olivovými listy a vrchní korunou je alianční znak, pravděpodobně se jedná o erby Václava Ferdinanda Žalkovského a jeho ženy Alžběty Sakové z Bohuněvic (někdy uváděno Bohuňovic). Nad znakem je datace – 1709, pod znakem nápis „Svatá Anno, oroduj za nás“. Na zadní straně střední části jsou letopočty 1887 a 1910. Pod podstavcem je betonový stupeň bez profilace.

IV. Popis současného stavu památky

Povrch kamene je mírně zašpiněn prachovými a exhalačními depozity, místy pokryt zelenou řasou, ve srážkových stínech se počínají tvořit tmavší krusty. Kámen je mírně zkorodován, drobně mechanicky poškozen, vyspraven cementovými doplňky, ve spodní části sochy jsou patrné drobné trhliny. Na katuši a erbech jsou zbytky zlacení, nápis a letopočet přední strany je vybarven černou barvou. Betonový stupeň je rozpraskán.

V. Koncepce restaurátorského zásahu

Restaurování na místě konzervačním způsobem s důrazem na zpevnění kamene (lokální zpevnění narušených míst kamene). Doplnění v minimální míře (doplnění spárování, doplnění proti účinkům dešťové vody, doplnění esteticky rušivých míst). Uvolnění a nevyhovující

vysprávky budou odstraněny, ponechané vysprávky budou barevně retušovány. Rekonstrukce zlacení kartuše plátkovým zlatem, úprava barevnosti nápisu a letopočtu.

VI. Rozpočet

1. Restaurátorský průzkum

a/ vyhledání historických podkladů a fotografií o předchozích opravách a původní podobě památky

b/ průzkum dochovaných povrchových úprav

c/ určení vysrávek, zjištění stavu kamene a vysrávek, grafické znázornění poškozených míst kamene a vysrávek

d/ vyhodnocení průzkumů, návrh dalšího postupu restaurátorských prací včetně určení materiálů a technologií, průzkumová zpráva

cena.....2.000,-Kč

2. Prekonsolidace, injektáže a přeosazení ohrožených částí kamene

- prekonsolidace zpevňovačem na organokřemičité bázi – Ifest OH 100

- injektáže a přeosazení ohrožených částí kamene materiály Paraloid B-72 (5 – 20% roztok), metylmetakrylát Akemi Super

- připevnění povrchových úprav (Paraloid B72 – 5% roztok)

cena.....1.500,-Kč

3. Očištění

- biocidní zásah přípravkem Porosan

- omytí parním systémem za sníženého tlaku, popř. mikroabrazivní metodou

- oslabení krust zábalou přípravkem f. Remmers Fassadenreinigerpaste, omytí parním systémem za sníženého tlaku

- mechanické očištění – nevyhovující vysprávky a spárování, cementové nátěry atp. budou odstraněny mechanicky

cena.....8.700,-Kč

3. Zpevnění

- bude provedeno zpevňovačem Ifest OH 100 lokálně u poškozených míst, metodou smáčením povrchu a napouštěním do trhlin injekčními stříkačkami.

cena.....6.000,-Kč

4. Injektáže trhlin, přeosazení uvolněných částí

- trhliny budou injektovány následujícími materiály v závislosti na šířce trhlin a statickém namáhání: Paraloid B-72 (5 – 20% roztok, popř. plněný inertním materiálem), metylmetakrylát Akemi Super.

- uvolněné části kamene budou sejmuty, zpevněny a osazeny na původní místa na materiály: metylmetakrylát Akemi, epoxidová pryskyřice.

Cena.....2.100,-Kč

5. Doplnění poškozených míst umělým kamenem

- poškozená místa budou doplněna umělým kamenem na minerální bázi, zabarveným do hmoty /materiály Petra C(Aqua), Restauriertmörtel SK(Remmers)

- rozsah doplnění bude zakreslen do grafické dokumentace

- rozsah vysrávek bude konzultován se zástupcem NPÚ ÚOP Pardubice, předpokládáme, že část stávajících doplňků bude na památce ponechána.

Cena.....16.900,-Kč

6. Doplnění spárování

- uvolněné spárování bude odstraněno a nahrazeno spárováním z vápenné malty Kalkspachtel 666 (f. Hasit)

cena.....2.500,-Kč

7. Restaurování kartuše s erby

- kartuše a erby budou přezlacený plátkovým zlatem

cena.....11.200,-Kč

8. Barevná retuš

- památka bude lokálně barevně retušována pigmenty rozpuštěnými v Paraloidu B 72(5% roztok), nápis aletopočty budou barevně upraveny

cena.....5.300,-Kč

9. Hydrofobizace, preventivní biocidní ošetření

- povrch kamene bude hydrofobizován siloxanovým přípravkem, důraz bude kladen na exponovaná místa a vodorovné plochy, současně s hydrofobizací bude aplikován biocidní nástřík přípravkem Porosan(Aqua)

cena.....4.000,-Kč

10. Restaurátorská zpráva

- závěrečná restaurátorská zpráva bude zpracována v souladu s ust. §10 odst. 4 vyhlášky č. 66/ 1988 Sb., kterou se provádí památkový zákon (včetně dokumentace v průběhu celého pracovního procesu, grafické přílohy a digitální podoby). Bude předána ve třech vyhotoveních.

Cena.....2.800,-Kč

11. Lešení

- montáž, nájem, demontáž, doprava

cena.....2.000,-Kč

celkem.....65.000,-Kč

DPH 15%.....9.750,-Kč

Celkem s DPH.....74.750,-Kč

V Čížovkách, 9.10.2014


ak. soch. Martin Pokorný

06.11.2014

107 / 11.11.2014

31

11.11.2014

MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

odbor výstavby a územního plánování

nám. T. G. Masaryka č.o. 29

571 01 Moravská Třebová

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše značka: MUMT 29877/2014/OVUP6-411.1

Spisová značka : S MUMT 27806/2014

Vyřizuje: Blanka Žouželková

Tel.: 461 353 020

Fax: 461 353 074

E-mail: bzouzelkova@mtrebova.cz

Vypraveno dne : 6.11.2014

Datum vyhotovení : 6.11.2014

Adresát :

Město Jevíčko

Palackého náměstí 1

569 43 Jevíčko

Účastník řízení:

Město Jevíčko, IČ 00276791

Palackého náměstí 1, 569 43 Jevíčko

Výroková část :

ROZHODNUTÍ

Městský úřad v Moravské Třebové, odbor výstavby a územního plánování jako věcně a místně příslušný orgán státní památkové péče podle ustanovení § 29 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, k žádosti o vydání závazného Města Jevíčka, podané dne 14.10.2014, vydává podle § 14 odst. 1, zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení, v platném znění toto:

závazné stanovisko.

V souladu s ustanovením § 14 odst. 3 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění (dále jen památkový zákon), je provedení navržených prací spočívajících v:

restaurování sloupu se sochou sv. Anny, v rozsahu podle záměru restaurování zpracovaného ak. soch. Martinem Pokorným, ze dne 9.10.2014 zahrnující:

- restaurátorský průzkum,
- prekonsolidaci zpevňovačem na organokřemičité bázi,
- očištění – biocidní zásah přípravkem Porosan, omytí parním systémem za sníženého tlaku popř. mikroabrazivní metodou, oslabení krust zábalou, mechanické očištění,
- zpevnění – zpevňovačem Fest OH 100, lokálně u poškozených míst, metodou smáčením povrchu a napouštěním do trhlin injekční stříkačkou,

Úřední dny a hodiny:
Pondělí , středa
8:00 – 11:30, 12:30 – 17:00

Bankovní spojení:
Komerční banka Svitavy
1929-591/0100

IČO:
00277037

Telefonní ústředna:
461 353 111

- injektáže trhlin materiály Paraloid B-72 a metylakrylátem Akemi Super, slepení fragmentů, doplnění chybějících partií v umělém kameni,
- přeosazení ohrožených částí kamene – sejmutí uvolněných částí kamene, zpevnění a osazení na původní místa na materiály – metylmetakrylát Akemi, epoxidová pryskyřice,
- doplnění poškozených míst umělým kamenem na minerální bázi, zabarveným do hmoty, zakreslení doplněných míst do dokumentace,
- doplnění spárování – odstranění uvolněného spárování a nahrazení spárováním z vápenné malty Kalkspachtel 666 f. Hasit,
- restaurování kartuše s erby – přezlacení plátkovým zlatem,
- barevnou retuš – lokální pigmenty rozpuštěnými v Paraloidu B72, nápis a letopočty budou barevně upraveny,
- hydrofobizaci – na exponovaných místech a vodorovných plochách siloxanovým přípravkem a aplikace biocidního nástřiku Porosan,
- zpracování restaurátorské zprávy,

stojícího na křižovatce ulic Svitavská a Okružní, na pozemku parcelní číslo 1751/8, v městské památkové zóně v Jevíčku, nemovité kulturní památky zapsané v ÚSKP pod rejstříkovým číslem 35276/6-3076, z hlediska zájmů státní památkové péče p ř í p u s t n é za dodržení následujících podmínek:

1. Účastník řízení zajistí, aby navržený restaurátorský průzkum byl rozšířen o zjištění zdali kolem hlavy sv. Anny, Panny Marie a Ježíška byla svatozář.
2. Účastník řízení zajistí, aby navržený postup restaurování respektoval následující zásady restaurování. Kámen bude citlivě očištěn bez úbytku hmoty a modelace, černé depozity budou sejmuty bez poškození pískovce. Tmelení bude provedeno umělými tmely probarvenými ve hmotě a strukturou odpovídající originálu. Barevná retuš bude lazurní a lokální bez celkového barevného sjednocování.
3. Účastník řízení zajistí, aby restaurování prováděl restaurátor s povolením Ministerstva kultury ČR k restaurování sochařských uměleckých děl z kamene.
4. Účastník řízení písemně oznámí zahájení prací Městskému úřadu Moravská Třebová, odboru výstavby a územního plánování.
5. Průběh prací bude účastník řízení prostřednictvím restaurátora konzultovat na pravidelných kontrolních dnech s Městským úřadem Moravská Třebová, odborem výstavby a územního plánování za účasti odborného pracovníka Národního památkového ústavu, územní odborné pracoviště v Pardubicích.
6. Účastník řízení zajistí, v termínu do 60 dní od dokončení prací, prostřednictvím Městského úřadu Moravská Třebová, odboru výstavby a územního plánování, předání restaurátorské zprávy Národnímu památkovému ústavu ÚOP Pardubice.
7. Dokončení restaurátorských prací bude písemně oznámeno Městskému úřadu Moravská Třebová, odboru výstavby a územního plánování.

Odůvodnění:

Městský úřad Moravská Třebová, odbor výstavby a územního plánování, jako příslušný orgán státní památkové péče (dále orgán SPP), obdržel dne 14.10.2014 žádost o vydání závazného stanoviska ve výše uvedené věci.

Tímto dnem bylo podle § 44 zákona č. 500/2004 Sb. o správním řízení v platném znění, zahájeno správní řízení.

Podle § 14 odst. 6 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, obdržel orgán SPP v této věci písemné vyjádření Národního památkového ústavu, územní odborné pracoviště v Pardubicích č.j. NPÚ-361/81372/2014/Prk.

Odborný dohled zabezpečuje dle ustanovení § 32 odst. 2 písm. g) zákona o státní památkové péči Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Pardubicích.

V této věci není příslušný rozhodovat stavební úřad podle zvláštního právního předpisu, proto orgán státní památkové péče vydává samostatné rozhodnutí ve správním řízení podle § 44a, zákona o státní památkové péči č. 20/1987 Sb.

Orgán SPP seznámil účastníka řízení s podklady pro vydání rozhodnutí a podle § 36 odst. 3, zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení, v platném znění, mu dal možnost vyjádřit se před vydáním rozhodnutí, účastník řízení se tohoto práva vzdal.

Příslušný orgán v průběhu správního řízení posuzoval žádost z hlediska jejího souladu s platnými právními předpisy. Při vyhotovení závazného stanoviska vycházel z těchto shromážděných důkazů :

- z písemného vyjádření Národního památkového ústavu ÚOP Pardubice – doporučuje provést navržené práce za stanovených podmínek,
- z předložené žádosti včetně restaurátorského záměru,
- z metodické publikace: Štulc J. – Suchomel M. – Maxová I.: Péče o kamenné sochařské a stavební památky, in: Odborné a metodické publikace, svazek 16, Praha 1998.

Po zhodnocení všech shromážděných důkazů došel orgán státní památkové péče k následujícím závěrům.

S ohledem na současný stupeň poznání historického vývoje se jedná o sloup, kdy na hranolovém odstupňovaném soklu je střední část na bocích vydutá, na čelní straně je v kartuši alianční znak (Václav Ferdinand Žalkovský a jeho žena Alžběta Saková z Bohuňovic), nad ním je datace 1709. Na přední straně střední části soklu je nápis „SVATÁ ANNO/ ORODUJ ZA NÁS!“. Na vyšším soklíku s patkou a vrchní římsou je sousoší sv. Anny. U pravé nohy stojí Panna Maria, pravou rukou si přidržuje šat, levou se drží pravé ruky sv. Anny, která je položena na Mariině hlavě. V levé ruce drží sv. Anna Ježíška, který má pravou ruku na její hrudi. Vzadu na soklu je datace oprav 1887, 1910. Opravy proběhly v letech 1887, 1910, 1955, 1974, poslední v roce 2002.

Podmínky uvedené ve výroku tohoto rozhodnutí stanovil orgán SPP podle § 14 odst. 3 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů:

Podmínka 1 - byla stanovena na základě § 10 odst. 3 písm. b) vyhlášky č. 66/1988 Sb., v platném znění. Při současném stavu poznání (bez doplnění zjištění o svatozářích) této kulturní památky nelze jednoznačně a v dostatečné podrobnosti stanovit technologii a provedení restaurátorských prací.

Úřední dny a hodiny:
Pondělí , středa
8:00 – 11:30, 12:30 – 17:00

Bankovní spojení:
Komerční banka Svitavy
1929-591/0100

IČO:
00277037

Telefonní ústředna:
461 353 111

Podmínka 2 - zásady provedení restaurátorských prací byly stanoveny na základě hlediska zachování autentického materiálu a vzhledu a z důvodu zachování samotné fyzické podstaty památky, neboť kámen je zašpiněn, je na něm v menší míře zelená řasa, lišejník a černé depozity, spáry jsou uvolněné. Drobná mechanická poškození na hranách a rozích, v dolní části sochy sv. Anny jsou drobné praskliny a tmel je uvolněn. Zlacení na kartuši a erbu je částečně setřené, sv. Anna, Panna Maria a Ježíšek jsou bez svatozáře.

Podmínka 3 - byla stanovena na základě ustanovení § 14 odst. 8 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o dílo výtvarného umění z pískovce, dokládající vyspělost výtvarného umění z období baroka v této lokalitě, konkrétně sochařských prací. Jedná se o památku regionálního významu.

Podmínka 4, 5 - jednotlivé fáze restaurátorských prací a zjištěné skutečnosti je nutné průběžně konzultovat s pracovníkem Národního památkového ústavu, jak z hlediska metodického přístupu, tak pro dokumentaci maximálního množství informací, aby nedošlo k nevratným ztrátám vypovídacích schopností této kulturní památky. Každý jednotlivý postup restaurování a konzervování je třeba řešit individuálně – příprava musí být řešena v těsné spolupráci s památkářem, popř. s technologem (viz. metodická publikace: Štulc J. – Suchomel M. – Maxová I.: Péče o kamenné sochařské a stavební památky, in: Odborné a metodické publikace, svazek 16, Praha 1998).

Podmínka č. 6 - byla stanovena podle § 10 odst. 3 písm. c) a odst. 4 písm. a) až h) vyhlášky č. 66/1988 Sb., v platném znění. Restaurátorská zpráva musí obsahovat :

- a) komplexní vyhodnocení průzkumných a výzkumných prací,
- b) dokumentaci provedeného restaurování,
- c) popis použitých technických a technologických postupů,
- d) popis použitých materiálů,
- e) nová zjištění o kulturní památce a pokyny pro další ochranný režim,
- f) fotodokumentaci jednotlivých fází restaurování a výsledného stavu,
- g) další dokumentaci podle povahy věci,
- h) předávací protokol a vyčíslení nákladů restaurování.

Podmínka 7 – byla ustanovena podle § 9 odst.5 vyhl. č.66/1988 Sb. v platném znění.

S provedením navržených prací orgán SPP souhlasí, neboť předmětnými restaurátorskými pracemi bude zjištěn stav věci, provedeno restaurování v jehož průběhu budou na kontrolních dnech aktuálně řešeny vzniklé neočekávané situace a drobné technologické odchylky od navrženého způsobu restaurování a bude dohodnut další postup. Tak bude v maximální možné míře zachována autenticita této kulturní památky, její charakter a vzhled. Realizace prací povede ke zlepšení stavu kulturní památky a k uchování její fyzické podstaty.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí je možné podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení, ke Krajskému úřadu Pardubického kraje, podáním učiněným u Městského úřadu v Moravské Třebové, odboru výstavby a územního plánování. Odvolání má odkladný účinek.

Podle § 82 odst.1 správního řádu se lze odvolat proti výrokové části rozhodnutí či jednotlivým výrokům. Odvolání proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Podle § 82 odst.2 správního řádu musí být z odvolání patrné, kdo je činí a které věci se týká. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník řízení dostal jeden stejnopis.

„OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA“

Bc. Blanka Žouželková - oprávněná úřední osoba
(dle §15, odst. 2, zák. č. 500/2004 Sb. v platném znění)
odbor výstavby a územního plánování
Městského úřadu Moravská Třebová

Na vědomí :

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště Pardubice
Městský úřad Moravská Třebová, odbor výstavby a územního plánování

Úřední dny a hodiny:
Pondělí , středa
8:00 – 11:30, 12:30 – 17:00

Bankovní spojení:
Komerční banka Svitavy
1929-591/0100

IČO:
00277037

Telefonní ústředna:
461 353 111

Identifikace objektu (název, čp., parc. č.):

Budovy MěÚ Jevíčko čp. 1, 2 – Palackého náměstí, st. parc. č. 116/1, 115, k. ú. Jevíčko-město

Budovy Městského úřadu Jevíčko nejsou zapsané v ÚSKP ČR, ale nachází se v části B Městské památkové zóně Jevíčko, což je území dotvářející charakter městské památkové zóny.

Rejstříkové číslo kulturní památky: -

Vlastník: **Město Jevíčko**

Přípravenost akce z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění:²¹

Závazné stanovisko MěÚ Moravská Třebová – kultura, č. j.: SMUMT/28743/2016 ze dne: 7. 10. 2016.

Přípravenost akce z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění:¹⁹

Nepožaduje se.

Zahájení obnovy v roce: **2017**. Předpokládané dokončení obnovy v roce: **2017**.

Stručná charakteristika obnovy: **Obnova fasády budov MěÚ Jevíčko.**

Hlavní práce na obnově v r. 2017: **Obnova fasády budov městského úřadu zahrnuje lokální vyspravení omítek, novou štukovou omítku, nátěr fasádní barvou v odstínech dle stávajících, výměnu klempířských prvků za prvky TiZn. Viz příloha: Položkový rozpočet Ing. Vít Komárek.**

Celkové náklady na obnovu v roce 2017 (tis. Kč) včetně DPH: **1 142**.

Z toho **náklady v roce 2017 na práce, zabezpečující uchování souhrnné památkové hodnoty kulturní památky** (dle odst. 8. části I. Zásad v tis. Kč) včetně DPH:²² **1 142**.

Z toho potřeba státní podpory (dle odst. 7. části II. Zásad) v roce 2017 (tis. Kč) včetně DPH: **571**.

Doložte fotografii současného stavu památky a jejích částí, na nichž mají být v roce 2017 prováděny stavební práce.

²¹ Uveďte datum a č. j. vydání závazného stanoviska obecního úřadu obce s rozšířenou působností, popř. magistrátního úřadu nebo krajského úřadu k obnově kulturní památky, datum a č. j. vydání aktu územně příslušného stavebního úřadu (stavební povolení, sdělení k ohlášení stavebních prací, popř. nařízení o udržovacích nebo zabezpečovacích pracích).

²² Akce obnovy většího rozsahu (s celkovými ročními náklady 1 mil. Kč a více) je potřeba doložit propočtem nákladů projektanta anebo stavební firmy, včetně DPH, jinak nebude akce započtena.

Budovy MěÚ Jevíčko čp. 1, 2, Palackého náměstí
(obnova fasády budov MěÚ Jevíčko)





POLOŽKOVÝ ROZPOČET

| | | | | |
|-----------------------------|---|---|------------------------|---------------|
| Rozpočet | S2 | - Dvorní stěny (neuznatelné náklady) | JKSO | |
| Objekt | Název objektu | | SKP | |
| 01 | Oprava fasády | | Měrná jednotka | |
| Stavba | Název stavby | | Počet jednotek | 0 |
| K16-04 | Objekt Palackého nám. 1, Jevíčko | | Náklady na m.j. | 0 |
| Projektant | | | Typ rozpočtu | |
| Zpracovatel projektu | 0 | | | |
| Objednatel | | | | |
| Dodavatel | | | Zakázkové číslo | K16-04 |
| Rozpočtoval | | | Počet listů | |

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Základní rozpočtové náklady | | Ostatní rozpočtové náklady | | |
|-----------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|--------|
| | HSV celkem | 264 459 | Zařízení staveniště | 0 |
| Z | PSV celkem | 82 410 | Kompletační činnost | 6 937 |
| R | M práce celkem | 2 499 | Rezerva rozpočtu | 27 749 |
| N | M dodávky celkem | 0 | | |
| | ZRN celkem | 349 368 | | |
| | HZS | 5 100 | | |
| | ZRN+HZS | 354 468 | Ostatní náklady neuvedené | 0 |
| | ZRN+ost.náklady+HZS | 389 155 | Ostatní náklady celkem | 34 687 |

| Vypracoval | Za zhotovitele | Za objednatele |
|------------------------------|----------------|-------------------|
| Jméno : | Jméno : | Jméno : |
| Datum : | Datum : | Datum : |
| Podpis : | Podpis: | Podpis: |
| Základ pro DPH | 21,0 % | 389 155 Kč |
| DPH | 21,0 % | 81 722 Kč |
| CENA ZA OBJEKT CELKEM | | 470 877 Kč |

Poznámka :

| | | | |
|----------|---|--------------------------------------|----|
| Stavba : | K16-04 Objekt Palackého nám. 1, Jevíčko | Rozpočet : | S2 |
| Objekt : | 01 Oprava fasády | - Dvorní stěny (neuznatelné náklady) | |

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS |
|--|----------------|---------------|----------|--------------|--------------|
| 62 Úpravy povrchů vnější | 224 301 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 Lešení a stavební výtahy | 29 744 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 Bourání konstrukcí | 1 519 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 Staveništní přesun hmot | 8 770 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 713 Izolace tepelné | 0 | 31 493 | 0 | 0 | 0 |
| 762 Konstrukce tesařské | 0 | 2 992 | 0 | 0 | 0 |
| 764 Konstrukce klempířské | 0 | 47 925 | 0 | 0 | 0 |
| 799 Ostatní | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 100 |
| M21 Elektromontáže | 0 | 0 | 0 | 2 499 | 0 |
| CELKEM OBJEKT | 264 459 | 82 410 | 0 | 2 499 | 5 100 |

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN | Kč | % | Základna | Kč |
|---------------------|----|-----|----------|---------------|
| Zařízení staveniště | 0 | 0,0 | 349 368 | 0 |
| Kompletační činnost | 0 | 2,0 | 346 869 | 6 937 |
| Rezerva rozpočtu | 0 | 8,0 | 346 869 | 27 749 |
| CELKEM VRN | | | | 34 687 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----------|---|--------------------------------------|
| Stavba : | K16-04 Objekt Palackého nám. 1, Jevíčko | Rozpočet: S2 |
| Objekt : | 01 Oprava fasády | - Dvorní stěny (neuznatelné náklady) |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|-----------------|------------------|---|-----|----------|-----------|-------------------|
| Díl: 62 | | Úpravy povrchů vnější | | | | |
| 1 | 612403399RT2 | Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou s použitím suché maltové směsi | m2 | 3,29 | 389,00 | 1 279,81 |
| 2 | 620991121R00 | Zakrývání výplní vnějších otvorů | m2 | 21,98 | 35,70 | 784,51 |
| 3 | 622421451RT4 | Zateplovací systém, minerální desky 30 mm, omítka špalety oken a dveří, obložení okap. říms | m2 | 24,85 | 965,00 | 23 980,25 |
| 4 | 622421457R00 | Zateplovací systém, minerální desky 100 mm vč. omítky, vč. podhledů | m2 | 107,54 | 1 154,00 | 124 095,39 |
| 5 | 622422422R00 | Oprava vněj. omítek, do 40%, štuk na 100% plochy členitost 2 | m2 | 132,39 | 265,00 | 35 082,03 |
| 6 | 622471319R00 | Nátěr nebo nástřik stěn vnějších | m2 | 132,39 | 247,00 | 32 699,10 |
| 7 | 622904112R00 | Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 | m2 | 132,39 | 42,60 | 5 639,60 |
| 8 | 728415125R00 | Montáž mřížky větrací nebo ventilační | kus | 1,00 | 300,00 | 300,00 |
| 9 | 42972819 | Mřížka PVC se sítí | kus | 1,00 | 440,00 | 440,00 |
| | Celkem za | 62 Úpravy povrchů vnější | | | | 224 300,68 |
| Díl: 94 | | Lešení a stavební výtahy | | | | |
| 10 | 941941041R00 | Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m | m2 | 112,50 | 48,10 | 5 411,25 |
| 11 | 941941291R00 | Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041 | m2 | 112,50 | 35,70 | 4 016,25 |
| 12 | 941941841R00 | Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m | m2 | 112,50 | 33,80 | 3 802,50 |
| 13 | 944944011R00 | Montáž ochranné sítě z umělých vláken | m2 | 112,50 | 12,30 | 1 383,75 |
| 14 | 944944031R00 | Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011 | m2 | 112,50 | 8,30 | 933,75 |
| 15 | 944944081R00 | Demontáž ochranné sítě z umělých vláken | m2 | 112,50 | 7,40 | 832,50 |
| 16 | 944945012R00 | Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m vstupy do objektu | m | 1,20 | 127,00 | 152,40 |
| 17 | 944945193R00 | Příplatek za každý měsíc použ. stříšky | m | 1,20 | 42,60 | 51,12 |
| 18 | 944945813R00 | Demontáž ochranné stříšky, průjezd | m | 1,20 | 41,30 | 49,56 |
| 19 | 941941291R00 | Příplatek za každý měsíc použití lešení položka z uliční stěny | m2 | 291,00 | 35,70 | 10 388,70 |
| 20 | 944944031R00 | Příplatek za každý měsíc použití sítí položka z uliční stěny | m2 | 291,00 | 8,30 | 2 415,30 |
| 21 | 944945193R00 | Příplatek za každý měsíc použ. stříšky položka z uliční stěny | m | 7,20 | 42,60 | 306,72 |
| | Celkem za | 94 Lešení a stavební výtahy | | | | 29 743,80 |
| Díl: 95 | | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | | | | |
| 22 | 953941212R00 | DMTŽ mříží oken | kus | 1,00 | 125,00 | 125,00 |
| | Celkem za | 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | | | | 125,00 |
| Díl: 96 | | Bourání konstrukcí | | | | |
| 23 | 967031132R00 | Přisekání rovných ostění cihelných na MVC | m2 | 8,80 | 94,80 | 834,24 |
| 24 | 979081111R00 | Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 0,48 | 172,00 | 83,25 |
| 25 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 1,94 | 15,10 | 29,23 |
| 26 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m | t | 0,48 | 210,00 | 101,64 |
| 27 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m | t | 0,97 | 23,40 | 22,65 |
| 28 | 979086112R00 | Nakládání sutí a vybouraných hmot | t | 0,48 | 126,00 | 60,98 |
| 29 | 979999996R00 | Poplatek za skládku sutí a vybouraných hmot | t | 0,48 | 800,00 | 387,20 |
| | Celkem za | 96 Bourání konstrukcí | | | | 1 519,20 |
| Díl: 99 | | Staveništní přesun hmot | | | | |
| 30 | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu | t | 11,22 | 782,00 | 8 770,28 |
| | Celkem za | 99 Staveništní přesun hmot | | | | 8 770,28 |
| Díl: 713 | | Izolace tepelné | | | | |
| 31 | 713141131R00 | Izolace tepelná střech | m2 | 18,33 | 365,00 | 6 690,45 |
| 32 | 283754917 | Deska polystyrenová tl. 180 mm | m2 | 20,00 | 1 210,00 | 24 200,00 |
| 33 | 998713201R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné | % | 308,90 | 1,95 | 602,36 |
| | Celkem za | 713 Izolace tepelné | | | | 31 492,81 |
| Díl: 762 | | Konstrukce tesařské | | | | |

Položkový rozpočet

| | | |
|----------|---|--------------------------------------|
| Stavba : | K16-04 Objekt Palackého nám. 1, Jevíčko | Rozpočet: S2 |
| Objekt : | 01 Oprava fasády | - Dvorní stěny (neuznatelné náklady) |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|------------------|---------------|--|-----|----------|-----------|------------------|
| 34 | 762341610RT2 | Bednění okapových říms z prken hrubých včetně dodávky řeziva prkna tl. 24 mm | m2 | 7,75 | 362,50 | 2 809,38 |
| 35 | 998762202R00 | Přesun hmot pro tesařské konstrukce | % | 28,09 | 6,50 | 182,61 |
| Celkem za | | 762 Konstrukce tesařské | | | | 2 991,98 |
| Díl: | 764 | Konstrukce klempířské | | | | |
| 36 | 764211401R00 | Krytina hladká z Ti Zn tabulí, do 30° | m2 | 9,20 | 1 340,00 | 12 328,00 |
| 37 | 764234460R00 | Lemování zdí Ti Zn | m | 9,20 | 784,00 | 7 212,80 |
| 38 | 764252604R00 | Žlab podokapní půlkulatý | m | 15,50 | 593,00 | 9 191,50 |
| 39 | 764291410R00 | Závětrná lišta z Ti Zn plechu | m | 5,30 | 364,00 | 1 929,20 |
| 40 | 764352810R00 | Demontáž žlabů půlkruh. rovných | m | 15,50 | 25,90 | 401,45 |
| 41 | 764410850R00 | Demontáž oplechování parapetů | m | 2,00 | 34,50 | 69,00 |
| 42 | 764421830R00 | Demontáž oplechování říms | m | 3,90 | 25,90 | 101,01 |
| 43 | 764454291R00 | Zpětná montáž trub odpadních kruhových | m | 3,70 | 114,50 | 423,65 |
| 44 | 764454803R00 | Demontáž odpadních trub kruhových, vč. kolen | m | 11,00 | 30,20 | 332,20 |
| 45 | 764510460RT2 | Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn | m | 13,80 | 630,00 | 8 694,00 |
| 46 | 764521420RT2 | Oplechování říms z Ti Zn plechu | m | 3,90 | 325,50 | 1 269,45 |
| 47 | 764551614R00 | Koleno z Ti Zn, kruhové | kus | 4,00 | 353,50 | 1 414,00 |
| 48 | 764554404R00 | Odpadní trouby z Ti Zn plechu, kruhové | m | 6,30 | 649,00 | 4 088,70 |
| 49 | 998764102R00 | Přesun hmot pro klempířské konstr. | t | 0,34 | 1 387,00 | 469,99 |
| Celkem za | | 764 Konstrukce klempířské | | | | 47 924,95 |
| Díl: | 799 | Ostatní | | | | |
| 50 | 908 R00 | HZS - koordinátor BOZP | hod | 10,00 | 510,00 | 5 100,00 |
| Celkem za | | 799 Ostatní | | | | 5 100,00 |
| Díl: | M21 | Elektromontáže | | | | |
| 51 | 743411322U00 | Úprava el. krabic | kus | 3,00 | 61,10 | 183,30 |
| 52 | 743621120R00 | DMTŽ + zpět. MTŽ hromosvod drátu s podper | m | 15,70 | 147,50 | 2 315,75 |
| Celkem za | | M21 Elektromontáže | | | | 2 499,05 |

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

| | | | | |
|----------------------|---|---|-----------------|--------|
| Rozpočet | S1 | - Uliční stěny (uznatelné náklady) | JKSO | |
| Objekt | Název objektu | | SKP | |
| 01 | Oprava fasády | | Měrná jednotka | |
| Stavba | Název stavby | | Počet jednotek | 0 |
| K16-04 | Objekt Palackého nám. 1, Jevíčko | | Náklady na m.j. | 0 |
| Projektant | | | Typ rozpočtu | |
| Zpracovatel projektu | 0 | | | |
| Objednatel | | | | |
| Dodavatel | | | Zakázkové číslo | K16-04 |
| Rozpočtoval | | | Počet listů | |

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Základní rozpočtové náklady | | Ostatní rozpočtové náklady | |
|-----------------------------|---------|----------------------------|--------|
| HSV celkem | 309 502 | Zařízení staveniště | 0 |
| Z PSV celkem | 40 539 | Kompletační činnost (IČD) | 7 172 |
| R M práce celkem | 6 122 | Rezerva rozpočtu | 28 687 |
| N M dodávky celkem | 2 429 | | |
| ZRN celkem | 358 591 | | |
| | | | |
| HZS | 10 200 | | |
| ZRN+HZS | 368 791 | Ostatní náklady neuvedené | 0 |
| ZRN+ost.náklady+HZS | 404 650 | Ostatní náklady celkem | 35 859 |

| Vypracoval | Za zhotovitele | Za objednatele |
|------------|----------------|----------------|
| Jméno : | Jméno : | Jméno : |
| Datum : | Datum : | Datum : |
| Podpis : | Podpis: | Podpis: |

| | | |
|----------------|--------|------------|
| Základ pro DPH | 21,0 % | 404 650 Kč |
| DPH | 21,0 % | 84 977 Kč |

| | |
|------------------------------|-------------------|
| CENA ZA OBJEKT CELKEM | 489 627 Kč |
|------------------------------|-------------------|

Poznámka :

| | | | |
|----------|---|------------------------------------|----|
| Stavba : | K16-04 Objekt Palackého nám. 1, Jevíčko | Rozpočet : | S1 |
| Objekt : | 01 Oprava fasády | - Uliční stěny (uznatelné náklady) | |

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS |
|-----------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 62 Upravy povrchů vnější | 254 576 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 Lešení a stavební výtahy | 30 777 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 Bourání konstrukcí | 6 513 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 Přesun hmot | 17 636 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 764 Konstrukce klempířské | 0 | 35 650 | 0 | 0 | 0 |
| 766 Konstrukce truhlářské | 0 | 2 178 | 0 | 0 | 0 |
| 783 Nátěry | 0 | 2 712 | 0 | 0 | 0 |
| 799 Ostatní | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 200 |
| M21 Elektromontáže | 0 | 0 | 2 429 | 6 122 | 0 |
| CELKEM OBJEKT | 309 502 | 40 539 | 2 429 | 6 122 | 10 200 |

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN | Kč | % | Základna | Kč |
|---------------------------|----|-----|----------|---------------|
| Zařízení staveniště | 0 | 0,0 | 356 162 | 0 |
| Kompletační činnost (IČD) | 0 | 2,0 | 358 591 | 7 172 |
| Rezerva rozpočtu | 0 | 8,0 | 358 591 | 28 687 |
| CELKEM VRN | | | | 35 859 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----------|---|------------------------------------|
| Stavba : | K16-04 Objekt Palackého nám. 1, Jevíčko | Rozpočet: S1 |
| Objekt : | 01 Oprava fasády | - Uliční stěny (uznatelné náklady) |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|-------------|------------------|--|-----|----------|-----------|-------------------|
| Díl: | 62 | Upravy povrchů vnější | | | | |
| 1 | 31723581R00 | Oprava a doplnění zdiva říms cihlami | m3 | 0,59 | 5 160,00 | 3 044,40 |
| 2 | 612403399RT2 | Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou s použitím suché maltové směsi | m2 | 5,95 | 389,00 | 2 312,61 |
| 3 | 620991121R00 | Zakrývání výplní vnějších otvorů | m2 | 65,91 | 35,70 | 2 352,99 |
| 4 | 622425422R00 | Oprava vněj. omítek, do 40%, štuk na 100% plochy členitost 5 | m2 | 294,14 | 490,00 | 144 128,60 |
| 5 | 622471319R00 | Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 5 | m2 | 294,14 | 247,00 | 72 652,58 |
| 6 | 622471931R00 | Příplatek za vícebarevné provádění | m2 | 294,14 | 18,00 | 5 294,52 |
| 7 | 622904112R00 | Očištění fasád tlakovou vodou | m2 | 294,14 | 42,60 | 12 530,36 |
| 8 | 622904212R00 | Očištění nečistot z fasád, ručně, do 20% plochy | m2 | 58,83 | 83,40 | 4 906,26 |
| 9 | 919731112R00 | Zarovnání omítky u chodníku, zařezání | m | 48,70 | 151,00 | 7 353,70 |
| | Celkem za | 62 Upravy povrchů vnější | | | | 254 576,01 |
| Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy | | | | |
| 10 | 941941041R00 | Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m | m2 | 291,00 | 48,10 | 13 997,10 |
| 11 | 941941841R00 | Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m | m2 | 291,00 | 33,80 | 9 835,80 |
| 12 | 944944011R00 | Montáž ochranné sítě z umělých vláken | m2 | 291,00 | 12,30 | 3 579,30 |
| 13 | 944944081R00 | Demontáž ochranné sítě z umělých vláken | m2 | 291,00 | 7,40 | 2 153,40 |
| 14 | 944945012R00 | Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m vstupy do objektu | m | 7,20 | 127,00 | 914,40 |
| 15 | 944945813R00 | Demontáž ochranné stříšky, průjezd | m | 7,20 | 41,30 | 297,36 |
| | Celkem za | 94 Lešení a stavební výtahy | | | | 30 777,36 |
| Díl: | 96 | Bourání konstrukcí | | | | |
| 16 | 733194830R00 | Odřezání konzol z ocel. profilu, veřejné osvětlení | kus | 2,00 | 103,40 | 206,80 |
| 17 | 974031143R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné, VO, slaboproud | m | 45,60 | 81,50 | 3 716,40 |
| 18 | 978059611R00 | Odsekání vnějších obkladů stěn | m2 | 2,99 | 189,00 | 565,11 |
| 19 | 979081111R00 | Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 1,43 | 172,00 | 246,03 |
| 20 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 5,72 | 15,10 | 86,40 |
| 21 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m | t | 1,43 | 210,00 | 300,39 |
| 22 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m | t | 2,86 | 23,40 | 66,94 |
| 23 | 979086112R00 | Nakládání sutí a vybouraných hmot | t | 1,43 | 126,00 | 180,23 |
| 24 | 979999996R00 | Poplatek za skládku sutí a vybouraných hmot | t | 1,43 | 800,00 | 1 144,33 |
| | Celkem za | 96 Bourání konstrukcí | | | | 6 512,63 |
| Díl: | 99 | Přesun hmot | | | | |
| 25 | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu | t | 22,55 | 782,00 | 17 635,52 |
| | Celkem za | 99 Přesun hmot | | | | 17 635,52 |
| Díl: | 764 | Konstrukce klempířské | | | | |
| 26 | 721242110R00 | Lapač sřešních splavenin PP, vč. osazení zem. prací a uvedení chodníku do původ. stavu | kus | 1,00 | 3 945,00 | 3 945,00 |
| 27 | 764255401R00 | Žlaby z Ti Zn plechu, nástřešní | m | 15,45 | 632,00 | 9 764,40 |
| 28 | 764352822R00 | Demontáž žlabů | m | 15,45 | 38,00 | 587,10 |
| 29 | 764410850R00 | Demontáž oplechování parapetů | m | 15,80 | 34,50 | 545,10 |
| 30 | 764421830R00 | Demontáž oplechování říms, patrových | m | 15,45 | 25,90 | 400,16 |
| 31 | 764454291R00 | Zpětná montáž trub odpadních kruhových | m | 6,80 | 114,50 | 778,60 |
| 32 | 764454803R00 | Demontáž odpadních trub kruhových vč. kolen | m | 13,30 | 30,20 | 401,66 |
| 33 | 764510450RT2 | Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn | m | 15,80 | 567,00 | 8 958,60 |
| 34 | 764521420RT2 | Oplechování říms z Ti Zn plechu | m | 15,45 | 325,50 | 5 028,98 |
| 35 | 764551614R00 | Koleno z Ti Zn, kruhové | kus | 2,00 | 353,50 | 707,00 |
| 36 | 764554404R00 | Odpadní trouby z Ti Zn plechu, kruhové | m | 6,50 | 649,00 | 4 218,50 |
| 37 | 998764101R00 | Přesun hmot pro klempířské konstr. | t | 0,23 | 1 356,00 | 314,43 |
| | Celkem za | 764 Konstrukce klempířské | | | | 35 649,52 |
| Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské | | | | |
| 38 | 766825121R00 | DMTŽ + zpět. MTŽ skříněk | kus | 6,00 | 363,00 | 2 178,00 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----------|---|------------------------------------|
| Stavba : | K16-04 Objekt Palackého nám. 1, Jevíčko | Rozpočet: S1 |
| Objekt : | 01 Oprava fasády | - Uliční stěny (uznatelné náklady) |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|------------------|---------------|--|-----|----------|-----------|------------------|
| Celkem za | | 766 Konstrukce truhlářské | | | | 2 178,00 |
| Díl: | 783 | Nátěry | | | | |
| 39 | 783224900R00 | Údržba, nátěr syntetický kov. konstr.1x + 1x email mříže | m2 | 19,72 | 118,00 | 2 326,96 |
| 40 | 783228990R00 | Údržba, příplatek za syntetický nátěr, mříže | m2 | 19,72 | 19,50 | 384,54 |
| Celkem za | | 783 Nátěry | | | | 2 711,50 |
| Díl: | 799 | Ostatní | | | | |
| 41 | 908 R00 | HZS - koordinátor BOZP | hod | 20,00 | 510,00 | 10 200,00 |
| Celkem za | | 799 Ostatní | | | | 10 200,00 |
| Díl: | M21 | Elektromontáže | | | | |
| 42 | 210010136R00 | Trubka ochranná z PE, VO, slaboproud | m | 45,60 | 56,80 | 2 590,08 |
| 43 | 210800101RT1 | Přeložení kabelu - slaboproud, uložen pod omítku | m | 31,70 | 32,90 | 1 042,93 |
| 44 | 210800102RT1 | Přeložení kabelu VO, uložení pod omítku | m | 13,80 | 38,20 | 527,16 |
| 45 | 743621120R00 | DMTŽ + zpět. MTŽ hromosvod drátu s podper | m | 13,30 | 147,50 | 1 961,75 |
| 46 | 28613301 | Trubka ochranná kabelová | m | 48,00 | 50,60 | 2 428,80 |
| Celkem za | | M21 Elektromontáže | | | | 8 550,72 |

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

| | | | | | |
|------------------------------------|---|---|-----------------------------------|-------------|-------------------|
| Rozpočet | S2 | - Dvorní stěna (neuznatelné náklady) | | JKSO | |
| Objekt | Název objektu | | SKP | | |
| 01 | Oprava fasády | | Měrná jednotka | | |
| Stavba | Název stavby | | Počet jednotek | 0 | |
| K16-05 | Objekt Palackého nám. 2, Jevíčko | | Náklady na m.j. | 0 | |
| Projektant | | | Typ rozpočtu | | |
| Zpracovatel projektu | 0 | | | | |
| Objednatel | | | | | |
| Dodavatel | | | Zakázkové číslo | K16-05 | |
| Rozpočtoval | | | Počet listů | | |
| ROZPOČTOVÉ NÁKLADY | | | | | |
| Základní rozpočtové náklady | | | Ostatní rozpočtové náklady | | |
| | HSV celkem | 74 922 | Zařízení staveniště | | 0 |
| Z | PSV celkem | 3 971 | Kompletační činnost | | 1 578 |
| R | M práce celkem | 1 011 | Rezerva rozpočtu | | 6 311 |
| N | M dodávky celkem | 0 | | | |
| ZRN | celkem | 79 905 | | | |
| | | | | | |
| | HZS | 5 100 | | | |
| ZRN+HZS | | 85 005 | Ostatní náklady neuvedené | | 0 |
| ZRN+ost.náklady+HZS | | 92 894 | Ostatní náklady celkem | | 7 889 |
| Vypracoval | Za zhotovitele | | Za objednatele | | |
| Jméno : | Jméno : | | Jméno : | | |
| Datum : | Datum : | | Datum : | | |
| Podpis : | Podpis: | | Podpis: | | |
| | | | | | |
| Základ pro DPH | 21,0 % | | | | 92 894 Kč |
| DPH | 21,0 % | | | | 19 508 Kč |
| | | | | | |
| CENA ZA OBJEKT CELKEM | | | | | 112 402 Kč |

Poznámka :

| | | |
|----------|---|--------------------------------------|
| Stavba : | K16-05 Objekt Palackého nám. 2, Jevíčko | Rozpočet : S2 |
| Objekt : | 01 Oprava fasády | - Dvorní stěna (neuznatelné náklady) |

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS |
|-----------------------------|---------------|--------------|----------|--------------|--------------|
| 62 Úpravy povrchů vnější | 63 561 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 Lešení a stavební výtahy | 8 517 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 Bourání konstrukcí | 647 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 Staveništní přesun hmot | 2 197 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 764 Konstrukce klempířské | 0 | 3 971 | 0 | 0 | 0 |
| 799 Ostatní | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 100 |
| M21 Elektromontáže | 0 | 0 | 0 | 1 011 | 0 |
| CELKEM OBJEKT | 74 922 | 3 971 | 0 | 1 011 | 5 100 |

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN | Kč | % | Základna | Kč |
|---------------------|----|-----|----------|--------------|
| Zařízení staveniště | 0 | 0,0 | 79 905 | 0 |
| Kompletační činnost | 0 | 2,0 | 78 894 | 1 578 |
| Rezerva rozpočtu | 0 | 8,0 | 78 894 | 6 311 |
| CELKEM VRN | | | | 7 889 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----------|---|--------------------------------------|
| Stavba : | K16-05 Objekt Palackého nám. 2, Jevíčko | Rozpočet: S2 |
| Objekt : | 01 Oprava fasády | - Dvorní stěna (neuznatelné náklady) |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|------------------|---------------|---|-----|----------|-----------|------------------|
| Díl: 62 | | Úpravy povrchů vnější | | | | |
| 1 | 612403399RT2 | Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou s použitím suché maltové směsi | m2 | 2,72 | 389,00 | 1 058,08 |
| 2 | 620991121R00 | Zakrývání výplní vnějších otvorů | m2 | 13,44 | 35,70 | 479,72 |
| 3 | 622421451RT4 | Zateplovací systém, minerální desky 30 mm, omítka špalety oken a dveří | m2 | 8,12 | 965,00 | 7 830,98 |
| 4 | 622421457R00 | Zateplovací systém, minerální desky 100 mm vč. omítky | m2 | 31,80 | 1 154,00 | 36 700,09 |
| 5 | 622422422R00 | Oprava vněj. omítek, do 40%, štuk na 100% plochy členitost 2 - boční stěna č.p. 3 | m2 | 7,83 | 265,00 | 2 074,95 |
| 6 | 622471319R00 | Nátěr nebo nástřik stěn vnějších | m2 | 47,75 | 247,00 | 11 793,63 |
| 7 | 622904112R00 | Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 | m2 | 47,75 | 42,60 | 2 034,04 |
| 8 | 728415125R00 | Montáž mřížky větrací nebo ventilační | kus | 2,00 | 300,00 | 600,00 |
| 9 | 42972819 | Mřížka PVC se sítí | kus | 2,00 | 495,00 | 990,00 |
| Celkem za | | 62 Úpravy povrchů vnější | | | | 63 561,48 |
| Díl: 94 | | Lešení a stavební výtahy | | | | |
| 10 | 941941041R00 | Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m | m2 | 38,00 | 48,10 | 1 827,80 |
| 11 | 941941291R00 | Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041 | m2 | 38,00 | 35,70 | 1 356,60 |
| 12 | 941941841R00 | Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m | m2 | 38,00 | 33,80 | 1 284,40 |
| 13 | 944944011R00 | Montáž ochranné sítě z umělých vláken | m2 | 38,00 | 12,30 | 467,40 |
| 14 | 944944031R00 | Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011 | m2 | 38,00 | 8,30 | 315,40 |
| 15 | 944944081R00 | Demontáž ochranné sítě z umělých vláken | m2 | 38,00 | 7,40 | 281,20 |
| 16 | 944945012R00 | Montáž záchytné stříšky H 4,5 m vstupy do objektu | m | 3,60 | 127,00 | 457,20 |
| 17 | 944945193R00 | Příplatek za každý měsíc použ. stříšky | m | 3,60 | 42,60 | 153,36 |
| 18 | 944945813R00 | Demontáž ochranné stříšky, průjezd | m | 3,60 | 41,30 | 148,68 |
| 19 | 941941291R00 | Příplatek za každý měsíc použití lešení položka z uliční stěny | m2 | 48,00 | 35,70 | 1 713,60 |
| 20 | 944944031R00 | Příplatek za každý měsíc použití sítí položka z uliční stěn | m2 | 48,00 | 8,30 | 398,40 |
| 21 | 944945193R00 | Příplatek za každý měsíc použ. stříšky položka z uliční stěny | m | 2,65 | 42,60 | 112,89 |
| Celkem za | | 94 Lešení a stavební výtahy | | | | 8 516,93 |
| Díl: 96 | | Bourání konstrukcí | | | | |
| 22 | 967031132R00 | Přisekání rovných ostění cihelných na MVC | m2 | 3,67 | 94,80 | 347,92 |
| 23 | 979081111R00 | Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 0,20 | 252,00 | 50,87 |
| 24 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 0,81 | 14,60 | 11,79 |
| 25 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m | t | 0,20 | 203,50 | 41,08 |
| 26 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m | t | 0,40 | 22,70 | 9,16 |
| 27 | 979086112R00 | Nakládání sutí a vybouraných hmot | t | 0,20 | 121,50 | 24,52 |
| 28 | 979999996R00 | Poplatek za skládku sutí a vybouraných hmot | t | 0,20 | 800,00 | 161,48 |
| Celkem za | | 96 Bourání konstrukcí | | | | 646,82 |
| Díl: 99 | | Staveništní přesun hmot | | | | |
| 29 | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu | t | 2,81 | 782,00 | 2 197,05 |
| Celkem za | | 99 Staveništní přesun hmot | | | | 2 197,05 |
| Díl: 764 | | Konstrukce klempířské | | | | |
| 30 | 764410850R00 | Demontáž oplechování parapetů | m | 3,90 | 34,50 | 134,55 |
| 31 | 764454291R00 | Zpětná montáž trub odpadních kruhových | m | 6,00 | 114,50 | 687,00 |
| 32 | 764454803R00 | Demontáž odpadních trub kruhových vč. kolen | m | 6,00 | 30,20 | 181,20 |
| 33 | 764510450RT2 | Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn | m | 5,20 | 567,00 | 2 948,40 |
| 34 | 998764101R00 | Přesun hmot pro klempířské konstr. | t | 0,01 | 1 356,00 | 20,16 |
| Celkem za | | 764 Konstrukce klempířské | | | | 3 971,31 |
| Díl: 799 | | Ostatní | | | | |
| 35 | 908 R00 | HZS - koordinátor BOZP | hod | 10,00 | 510,00 | 5 100,00 |
| Celkem za | | 799 Ostatní | | | | 5 100,00 |
| Díl: M21 | | Elektromontáže | | | | |

Položkový rozpočet

| | | |
|----------|--|--------------------------------------|
| Stavba : | K16-05 Objekt Palackého nám. 2, Jevíčko | Rozpočet: S2 |
| Objekt : | 01 Oprava fasády | - Dvorní stěna (neuznatelné náklady) |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|------|------------------|---------------------------|-----|----------|-----------|-----------------|
| 36 | 210203610R00 | DMTŽ + zpět. MTŽ světel | kus | 2,00 | 383,50 | 767,00 |
| 37 | 743411322U00 | Úprava el. krabic | kus | 4,00 | 61,10 | 244,40 |
| | Celkem za | M21 Elektromontáže | | | | 1 011,40 |

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

| | | | | |
|----------------------|---|---|-----------------|--------|
| Rozpočet | S1 | - Uliční stěna (uznatelné náklady) | JKSO | |
| Objekt | Název objektu | | SKP | |
| 01 | Oprava fasády | | Měrná jednotka | |
| Stavba | Název stavby | | Počet jednotek | 0 |
| K16-05 | Objekt Palackého nám. 2, Jevíčko | | Náklady na m.j. | 0 |
| Projektant | | | Typ rozpočtu | |
| Zpracovatel projektu | 0 | | | |
| Objednatel | | | | |
| Dodavatel | | | Zakázkové číslo | K16-05 |
| Rozpočtoval | | | Počet listů | |

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Základní rozpočtové náklady | | Ostatní rozpočtové náklady | | |
|------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|
| | HSV celkem | 36 579 | Zařízení staveniště | 0 |
| Z | PSV celkem | 8 345 | Kompletační činnost (IČD) | 934 |
| R | M práce celkem | 1 770 | Rezerva rozpočtu | 3 736 |
| N | M dodávky celkem | 0 | | |
| | ZRN celkem | 46 694 | | |
| | HZS | 5 100 | | |
| | ZRN+HZS | 51 794 | Ostatní náklady neuvedené | 0 |
| | ZRN+ost.náklady+HZS | 56 464 | Ostatní náklady celkem | 4 669 |
| Vypracoval | | Za zhotovitele | | Za objednatele |
| Jméno : | | Jméno : | | Jméno : |
| Datum : | | Datum : | | Datum : |
| Podpis : | | Podpis: | | Podpis: |
| Základ pro DPH | 21,0 % | | | 56 464 Kč |
| DPH | 21,0 % | | | 11 857 Kč |
| CENA ZA OBJEKT CELKEM | | | | 68 321 Kč |

Poznámka :

Stavba : K16-05 Objekt Palackého nám. 2, Jevíčko
Objekt : 01 Oprava fasády

Rozpočet : S1
- Uliční stěna (uznatelné náklady)

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS |
|-----------------------------|---------------|--------------|----------|--------------|--------------|
| 62 Upravy povrchů vnější | 28 983 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 Lešení a stavební výtahy | 5 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 Přesun hmot | 2 196 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 764 Konstrukce klempířské | 0 | 7 669 | 0 | 0 | 0 |
| 766 Konstrukce truhlářské | 0 | 676 | 0 | 0 | 0 |
| 799 Ostatní | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 100 |
| M21 Elektromontáže | 0 | 0 | 0 | 1 770 | 0 |
| CELKEM OBJEKT | 36 579 | 8 345 | 0 | 1 770 | 5 100 |

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN | Kč | % | Základna | Kč |
|---------------------------|----|-----|----------|--------------|
| Zařízení staveniště | 0 | 0,0 | 46 694 | 0 |
| Kompletační činnost (IČD) | 0 | 2,0 | 46 694 | 934 |
| Rezerva rozpočtu | 0 | 8,0 | 46 694 | 3 736 |
| CELKEM VRN | | | | 4 669 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----------|---|------------------------------------|
| Stavba : | K16-05 Objekt Palackého nám. 2, Jevíčko | Rozpočet: S1 |
| Objekt : | 01 Oprava fasády | - Uliční stěna (uznatelné náklady) |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|-----------------|------------------|--|--------|----------|-----------|------------------|
| Díl: 62 | | Upravy povrchů vnější | | | | |
| 1 | 620991121R00 | Zakrývání výplní vnějších otvorů | m2 | 13,86 | 35,70 | 494,80 |
| 2 | 622424322R00 | Oprava vněj. omítek, do 30%, štuk na 100% plochy členitost 4 | m2 | 39,65 | 391,50 | 15 523,95 |
| 3 | 622471319R00 | Nátěr nebo nástřik stěn vnějších | m2 | 39,65 | 247,00 | 9 794,17 |
| 4 | 622471931R00 | Příplatek za vícebarevné provádění | m2 | 39,65 | 18,00 | 713,75 |
| 5 | 622904112R00 | Očištění fasád tlakovou vodou | m2 | 39,65 | 42,60 | 1 689,20 |
| 6 | 622904212R00 | Očištění nečistot z fasád, ručně, do 20% plochy | m2 | 8,00 | 83,40 | 667,20 |
| 7 | 944611111U00 | Mtz ochranná plachta, sokl | m2 | 3,20 | 25,10 | 80,32 |
| 8 | 944611811U00 | Dmtz ochranná plachta, sokl | m2 | 3,20 | 6,20 | 19,84 |
| | Celkem za | 62 Upravy povrchů vnější | | | | 28 983,22 |
| Díl: 94 | | Lešení a stavební výtahy | | | | |
| 9 | 941941041R00 | Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m | m2 | 48,00 | 48,10 | 2 308,80 |
| 10 | 941941841R00 | Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m | m2 | 48,00 | 33,80 | 1 622,40 |
| 11 | 944944011R00 | Montáž ochranné sítě z umělých vláken | m2 | 48,00 | 12,30 | 590,40 |
| 12 | 944944081R00 | Demontáž ochranné sítě z umělých vláken | m2 | 48,00 | 7,40 | 355,20 |
| 13 | 944945013R00 | Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m | m | 2,65 | 156,00 | 413,40 |
| 14 | 944945813R00 | Demontáž ochranné stříšky, průjezd | m | 2,65 | 41,30 | 109,45 |
| | Celkem za | 94 Lešení a stavební výtahy | | | | 5 399,65 |
| Díl: 99 | | Přesun hmot | | | | |
| 15 | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu | t | 2,81 | 782,00 | 2 196,48 |
| | Celkem za | 99 Přesun hmot | | | | 2 196,48 |
| Díl: 764 | | Konstrukce klempířské | | | | |
| 16 | 764410850R00 | Demontáž oplechování parapetů | m | 5,25 | 34,50 | 181,13 |
| 17 | 764421830R00 | Demontáž oplechování říms, patrových | m | 7,80 | 25,90 | 202,02 |
| 18 | 764454291R00 | Zpětná montáž trub odpadních kruhových | m | 12,00 | 114,50 | 1 374,00 |
| 19 | 764454803R00 | Demontáž odpadních trub vč. kolen | m | 12,00 | 30,20 | 362,40 |
| 20 | 764510450RT2 | Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn | m | 5,25 | 567,00 | 2 976,75 |
| 21 | 764521420RT2 | Oplechování říms z Ti Zn plechu | m | 7,80 | 325,50 | 2 538,90 |
| 22 | 998764102R00 | Přesun hmot pro klempířské konstr. | t | 0,02 | 1 387,00 | 33,86 |
| | Celkem za | 764 Konstrukce klempířské | | | | 7 669,06 |
| Díl: 766 | | Konstrukce truhlářské | | | | |
| 23 | 766825121R00 | DMTŽ + zpět. MTŽ - informační kostka tabule | soubor | 1,00 | 676,00 | 676,00 |
| | Celkem za | 766 Konstrukce truhlářské | | | | 676,00 |
| Díl: 799 | | Ostatní | | | | |
| 24 | 908 R00 | HZS - koordinátor BOZP | hod | 10,00 | 510,00 | 5 100,00 |
| | Celkem za | 799 Ostatní | | | | 5 100,00 |
| Díl: M21 | | Elektromontáže | | | | |
| 25 | 743621120R00 | DMTŽ + zpět. MTŽ hromosvod drátu s podper | m | 12,00 | 147,50 | 1 770,00 |
| | Celkem za | M21 Elektromontáže | | | | 1 770,00 |

MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

odbor výstavby a územního plánování

nám. T. G. Masaryka č.o. 29
571 01 Moravská Třebová

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše značka: MUMT 29040/2016/OVUP6-411.1

Spisová značka : S MUMT 28743/2016

Vyřizuje: Žouželková

Tel.: 461 353 020

Fax: 461 353 074

E-mail: bzouzelkova@mtrebova.cz

Žadatel :

Město Jevíčko

Palackého náměstí 1

569 43 Jevíčko

07. 10. 2016

100/5489/2016

M: 36: 14

Datum: 7.10.2016

Městský úřad v Moravské Třebové, odbor výstavby a územního plánování jako příslušný orgán státní památkové péče podle ustanovení § 29 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, k žádosti o vydání závazného stanoviska, vydává podle § 14 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů a §149 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení, v platném znění toto :

závazné stanovisko.

V souladu s ustanovením § 14 odst. 3 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen památkový zákon), je provedení navržených prací spočívajících v :

❖ opravě fasády budov městského úřadu zahrnující:

- č.p. 1 strana do ulice Kostelní a Palackého náměstí – lokální vyspravení omítek, nová štuková omítka, nátěr fasádní barvou v odstínech dle stávajících, výměna klempířských prvků za prvky TiZn,
- č.p. 1 strana do dvora – lokální vyspravení omítek, osazení zateplovacího systému tl. 10 cm, nanesení strukturované probarvené omítky, výměna klempířských prvků za prvky TiZn,
- č.p. 2 strana do Palackého náměstí – lokální vyspravení omítek, nová štuková omítka, nátěr fasádní barvou v odstínech dle stávajících, výměna klempířských prvků za prvky TiZn,
- č.p. 2 strana do dvora – lokální vyspravení omítek, osazení zateplovacího systému tl. 10 cm, nanesení strukturované probarvené omítky, výměna klempířských prvků za prvky TiZn,

v objektech na Palackého náměstí č.p. 1, 2, stojících na pozemku parcelní číslo 116/1, 115, v městské památkové zóně v Jevíčku, z hlediska zájmů státní památkové péče přípustné za dodržení stanovených podmínek :

1. Vlastník zajistí, že ve vztahu k fasádnímu nátěru budou nejdříve zpracovány vzorky provedení všech použitých odstínů o rozměrech 15 x 15 cm, které prokážou, že byla zvolena správná technologie a způsob provedení, jak předpokládá žadatel. Souhlas

Úřední dny a hodiny:
Pondělí , středa
8:00 – 11:30, 12:30 – 17:00

Bankovní spojení:
Komerční banka Svitavy
1929-591/0100

IČO:
00277037

Telefonní ústředna:
461/353111

těchto vzorků s požadavky zmíněnými v předchozí větě bude posouzen v rámci kontrolního dne, a teprve po konstatování orgánu státní památkové péče, že vzorek odpovídá technologickým a vzhledovým požadavkům, lze tyto práce provést jako celek.

Odůvodnění:

Městský úřad Moravská Třebová, odbor výstavby a územního plánování, jako příslušný orgán státní památkové péče (dále orgán SPP), obdržel dne 5.10. 2016 žádost o vydání závazného stanoviska ve výše uvedené věci.

Podle § 14 odst. 6 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, obdržel orgán SPP v této věci vyjádření Národního památkového ústavu, územní odborné pracoviště v Pardubicích .

Odborný dohled zabezpečuje dle ustanovení § 32 odst. 2 písm. g) památkového zákona Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Pardubicích.

Příslušný orgán v průběhu správního řízení posuzoval žádost z hlediska jejího souladu s platnými právními předpisy. Při vyhotovení závazného stanoviska vycházel orgán SPP :

- z předložené žádosti,
- z písemného vyjádření Národního památkového ústavu, ÚOP Pardubice – souhlasí s navrženými pracemi,
- metodické publikace „Macek Petr: Barevnost fasád, NPÚ Praha, 2009,
- z vyhlášky o prohlášení památkových zón,
- metodické publikace „Principy památkového urbanismu“ Karel Kuča, Věra Kučová, SÚPP Praha 2000.

Městská památková zóna byla prohlášena vyhláškou KNV v Hradci Králové o prohlášení památkových zón ve vybraných městech a obcích Východočeského kraje - tato vyhláška nabyla účinnosti 1.listopadu 1990.

Předmětem ochrany městské památkové zóny je historický půdorys, jemu odpovídající prostorová a hmotová skladba, městské interiéry včetně povrchu komunikací, historické podzemní prostory panorama památkové zóny a hlavní dominanty v blízkých i dálkových pohledech, části území památkové zóny A,B,C.

Navrhované úpravy se týkají objektů stojících v řadové zástavbě Palackého náměstí v části B městské památkové zóny – území dotvářející charakter městské památkové zóny, je také součástí městského interiéru určujícího charakter MPZ.

Podmínky uvedené ve výroku tohoto rozhodnutí stanovil orgán SPP podle § 14 odst. 3 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

Barevnost fasády není v žádosti detailně řešena, je pouze zmíněno zachování stejné barevnosti. Barevnost fasád je jednou z neodlučitelných součástí výrazu (charakteru, uměleckého záměru) i hodnoty objektu. Obecně způsobuje jeden ze základních, ne-li nejpodstatnějších vjemů. Barevnost proto může vnímání ostatních složek výrazu jak posílit, tak oslabit až potlačit. Jde o technologicky složitou problematiku a správní orgán si musí nejprve na vzorku ověřit, že prováděcí firma je schopna pochopit hloubku problematiky a práce přiměřeně k těmto problémům realizovat. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem rozhodl orgán státní památkové péče tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto závazného stanoviska.

Úřední dny a hodiny:
Pondělí, středa
8:00 – 11:30, 12:30 – 17:00

Bankovní spojení:
Komerční banka Svitavy
1929-591/0100

IČO:
00277037

Telefonní ústředna:
461/353111

Poučení o odvolání :

Proti tomuto závaznému stanovisku není možné odvolání. Odvolání je možné až proti případnému rozhodnutí příslušného stavebního úřadu.

„OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA“

Bc. Blanka Žouželková - oprávněná úřední osoba
(dle §15, odst. 2, zák. č. 500/2004 Sb. v platném znění)
odbor výstavby a územního plánování
Městského úřadu Moravská Třebová

Na vědomí :

1. Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Pardubicích
2. Městský úřad Jevíčko, odbor výstavby a územního plánování

Úřední dny a hodiny:
Pondělí , středa
8:00 – 11:30, 12:30 – 17:00

Bankovní spojení:
Komerční banka Svitavy
1929-591/0100

IČO:
00277037

Telefonní ústředna:
461/353111

Identifikace objektu (název, čp., parc. č.):

Budovy MěÚ Jevíčko čp. 1, 2 – Palackého náměstí, st. parc. č. 116/1, 115, k. ú. Jevíčko-město

Budovy Městského úřadu Jevíčko nejsou zapsané v ÚSKP ČR, ale nachází se v části B Městské památkové zóně Jevíčko, což je území dotvářející charakter městské památkové zóny.

Rejstříkové číslo kulturní památky: -

Vlastník: **Město Jevíčko**

Přípravenost akce z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění:²³

Závazné stanovisko MěÚ Moravská Třebová – kultura, č. j.: SMUMT/1651/2009 ze dne: 18. 2. 2009.

Přípravenost akce z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění:¹⁹

Nepožaduje se.

Zahájení obnovy v roce: **2017**. Předpokládané dokončení obnovy v roce: **2017**.

Stručná charakteristika obnovy: **Výměna otvorových prvků na budovách MěÚ Jevíčko.**

Hlavní práce na obnově v r. 2017: **Demontáž původních výplní a montáž nových otvorových prvků (oken, výkladců a dveří) do stávajících otvorů za prvky dřevěné. Viz příloha: Položkový rozpočet na výměnu otvorových prvků JM Mrňka s.r.o.**

Celkové náklady na obnovu v roce 2017 (tis. Kč) včetně DPH: **296**.

Z toho **náklady v roce 2017 na práce, zabezpečující uchování souhrnné památkové hodnoty kulturní památky** (dle odst. 8. části I. Zásad v tis. Kč) včetně DPH:²⁴ **296**.

Z toho potřeba státní podpory (dle odst. 7. části II. Zásad) v roce 2017 (tis. Kč) včetně DPH: **148**.

Doložte fotografii současného stavu památky a jejích částí, na nichž mají být v roce 2017 prováděny stavební práce.

²³ Uveďte datum a č. j. vydání závazného stanoviska obecního úřadu obce s rozšířenou působností, popř. magistrátního úřadu nebo krajského úřadu k obnově kulturní památky, datum a č. j. vydání aktu územně příslušného stavebního úřadu (stavební povolení, sdělení k ohlášení stavebních prací, popř. nařízení o udržovacích nebo zabezpečovacích pracích).

²⁴ Akce obnovy většího rozsahu (s celkovými ročními náklady 1 mil. Kč a více) je potřeba **doložit propočtem nákladů projektanta anebo stavební firmy, včetně DPH, jinak nebude akce započtena.**

Budovy MěÚ Jevíčko čp. 1, 2, Palackého náměstí
(otvorové prvky na budovách MěÚ Jevíčko)





JM Mrňka s.r.o., Bídov 463, 798 52 Konice, Olomoucký kraj, IČ: 03319989, DIČ: CZ03319989
E-mail: mrnka@mrmka.cz, Tel.: +420 582 396 717, Web: www.mrnka.cz

ZÁKAZNÍK:

Město Jevíčko

Adresa:

Palackého nám. 1
569 43 Jevíčko

Projekt: 16221 - Městský úřad

Doklad: 16221-02

Vážený zákazníku, předkládáme Vám cenovou nabídku na výrobky pro výše uvedenou akci. Okna ve variantě IV-68 mají standardně (s $U_g=1,1$) součinitel prostupu tepla $U_w=1,2 \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-1}$, ve variantě IV-78 mají standardně (s $U_g=0,7$) součinitel prostupu tepla $U_w=0,89 \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-1}$.

Okna a dveře vyrábíme dle posledních technologických poznatků, z certifikovaných komponent, na kvalitním strojním vybavení, a díky tradici od r.1990 Vám můžeme garantovat jak dobré tepelně technické a užité vlastnosti, tak rovněž kvalitní řemeslné zpracování.

POPIS STANDARDNÍHO PROVEDENÍ VÝROBKŮ:

výchozí materiál: certifikovaná **třívrstvá lepená lamela** s vrstvami nastavovanými (cinkovanými) nebo nenastavovanými (fixními) z různých dřevin - viz údaj u položky;

povrchová úprava: vodou ředitelnými nátěrovými hmotami značky **REMMERS**, s impregnační vícenásobným máčením a silnovrstvou lazurou s ochranou proti UV-záření a se schopností regulovat vlhkost, aplikované vysokotlakým nástřikem - odstín viz popis u položky;

kování: u oken celoobvodové německého výrobce **ROTO**, kliky standardně v odstínu bronz, u dveří tříšťelkový bezp.zámek **GU-Security**, seřiditelné panty **ROTO Easy 3D**;




okapnice: rámová i křídlová hliníková, bílý či eloxovaný povrch; rámová je s přerušením tepelného mostu a dle dohody může být kryta vyměnitelným dřevěným profilem;

těsnění: 2x na křídle - trvale pružné, hlavní (vnější) je mikroporézní;



zasklení: certifikovaným izol.sklem s tepelně nevodivým distančním rámečkem, standardně nerez;

Výrobky splňují parametry podle §22 zákona č.22/1997 Sb. o tech.požadavcích na výrobky a dle znění nařízení vlády č.190/2002 Sb. z 10.4.2002 je vydáno ES prohlášení o shodě.

Na naše výrobky poskytujeme záruku 60 měsíců počínaje dnem montáže.

| Pozice | Náčrtek | Množství | Popis výrobku | Cena za 1 kus | Celková cena |
|--------|---|----------|--|---------------|---------------|
| 1 |  | 2 ks | Profilace: EURO IV68 Název: Okno 2-kř.štulpové, hl.křídlo pravé OS Rozměry: 1800 x 1600 mm Dřevina: Smrk cink Barva (e/i): Nussbaum-Teak / Nussbaum-Teak Výplň: 2x DVOJSKLO Ug=1,1 Složení (e/i):2x 4/16/4 | | |
| | | | Umístění - průčelí 2.NP | | |
| | | | | 15.181 | 30.362 |
| | | 2 ks | Zdobení klapačky hlavicí a patičí | | |
| | | 3,600 m | Příplatek za zdobení překrytí okapnice | | |
| | | 3,600 m | Příplatek za zdobení poutce profilovou římsou | | |
| | | | Suma položky: | | 30.362 |
| 2 |  | 1 ks | Profilace: EURO IV68 Název: Okno 2-kř.štulpové, hl.křídlo pravé OS Rozměry: 1800 x 1600 mm Dřevina: Smrk cink Barva (e/i): Nussbaum-Teak / Nussbaum-Teak Výplň: 2x DVOJSKLO Ug=1,1 Složení (e/i):2x 4/16/4 | | |
| | | | Umístění - průčelí 1.NP | | |
| | | | | 15.181 | 15.181 |
| | | 1 ks | Zdobení klapačky hlavicí a patičí | | |
| | | 1,800 m | Příplatek za zdobení překrytí okapnice | | |
| | | 1,800 m | Příplatek za zdobení poutce profilovou římsou | | |
| | | | Suma položky: | | 15.181 |
| 3 |  | 1 ks | Profilace: DVEŘE IV68 Název: Dveře vstupní, kř.rámové, fix.nadsvětлік Rozměry: 1400 x 2750 mm Dřevina: Meranti fixní Barva (e/i): Nussbaum-Teak / Nussbaum-Teak Výplň: 21x DVOJSKLO Ug=1,1 Spec.sklo 1: 21x Stratobel 33.2 clear 6,8mm Složení (e/i):21x 4/16/7 Příčky: 17x Dřevěná příčka | | |
| | | | | 53.895 | 53.895 |
| | | 1 ks | Klika-madlo, typ Marseille-nerez, překrytí vložky | | |
| | | | Suma položky: | | 53.895 |

| Pozice | Náčrtek | Množství | Popis výrobku | Cena za 1 kus | Celková cena |
|--------|---------|----------|---|---------------|---------------|
| 4 | | 2 ks | Profilace: EURO IV68 Název: Okno fixní Rozměry: 1750 x 2600 mm Dřevina: Meranti fixní Barva (e/i): Nussbaum-Teak / Nussbaum-Teak Výplň: 16x DVOJSKLO Ug=1,1 Spec.sklo 1: 16x Stratobel 33.2 clear 6,8mm Složení (e/i):16x 4/16/7 Příčky: 14x Dřevěná příčka | 32.048 | 64.096 |
| | | | | Suma položky: | 64.096 |
| 5 | | 1 ks | Profilace: EURO IV68 Název: Okno fixní Rozměry: 2300 x 2600 mm Dřevina: Meranti fixní Barva (e/i): Nussbaum-Teak / Nussbaum-Teak Výplň: 16x DVOJSKLO Ug=1,1 Spec.sklo 1: 16x Stratobel 33.2 clear 6,8mm Složení (e/i):16x 4/16/7 Příčky: 14x Dřevěná příčka | 35.932 | 35.932 |
| | | | | Suma položky: | 35.932 |
| 6 | | 1 ks | Profilace: DVEŘE IV68 Název: Dveře vstupní 2-křídlové Rozměry: 1500 x 2000 mm Dřevina: Meranti fixní Barva (e/i): Nussbaum-Teak / Nussbaum-Teak Výplň: 4x Výplň 24 mm oboustranně hladká Složení (e/i):4x 24 Příčky: 2x Dřevěná příčka | 38.750 | 38.750 |
| | | 1 ks | Klika-madlo, typ Marseille-nerez, překrytí vložky | | |
| | | | | Suma položky: | 38.750 |
| 7 | | 1 ks | Demontáž původních výplní: - vysazení křídel, rozřezání a vybourání rámců, vynesení mimo budovu včetně případné sutě, hrubý úklid - ceněno jako komplet ; | 5.535 | 5.535 |
| | | | | Suma položky: | 5.535 |

| Pozice | Náčrtek | Množství | Popis výrobku | Cena za 1 kus | Celková cena |
|--------|---|----------|---|---------------|---------------|
| 8 |  | 1 ks | Montáž výrobků: - ustavení, zakotvení, zatěsnění PUR-pěnou bez jejího ořezání po vytvrdnutí; - včetně základního seřízení ceněno jako komplet ; | 13.768 | 13.768 |
| | | | | Suma položky: | 13.768 |
| 9 |  | 1 Celek | Přeprava výrobků: - náklady na přepravu při vzdálenosti stavby 15 km od Konice včetně přesunu hmot ceněno jako komplet ; | 514 | 514 |
| | | | | Suma položky: | 514 |

| | | |
|-------------------------|---------|---------------------|
| Cena bez DPH | | 258.033 |
| DPH 15% | 15,00 % | 38.704 |
| Celková cena včetně DPH | | 296.737,- Kč |

Uvedená cena platí po dobu jednoho měsíce od vyhotovení nabídky.

Termín dodání výrobků je standardně 5-6 týdnů od podepsání smlouvy a převzetí zálohové platby, **konkrétní termín je nutno dojednat s ohledem na momentální kapacitní možnosti.**

V případě dotazů, týkajících se cenové nabídky,

popřípadě ohledně konkrétní realizace výše uvedené akce prosím volejte nebo pište na:

Bohumír Mrňka : **603 455 549** (mrnka@mrnka.cz),

Dotazy rádi zodpovíme nebo vše ujasníme nejlépe při Vaší osobní návštěvě v naší firmě.

MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

odbor školství a kultury

nám. T. G. Masaryka č.o. 29
571 01 Moravská Třebová

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše značka: MUMT 4915/2009/OŠK5-411.1

Spisová značka : S MUMT 1651/2009

Vyřizuje: Blanka Žouželková

Tel.: 461 353 020

Fax: 461 353 074

E-mail: bzouzelkova@mtrebova.cz

Účastník řízení :

Město Jevíčko
Palackého náměstí 1
569 43 Jevíčko

Datum vyhotovení : 18.2.2009

ROZHODNUTÍ

Městský úřad v Moravské Třebové, odbor školství a kultury jako příslušný orgán státní památkové péče podle ustanovení § 14 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, k žádosti o vydání závazného stanoviska Města Jevíčka, IČ 00276791, podané dne 19.1.2009, vydává podle § 14 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení, v platném znění toto :

závazné stanovisko.

V souladu s ustanovením § 14 odst. 3 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen památkový zákon), je provedení navržených prací spočívajících v :

- výměně otvorových prvků – oken, výkladců a dveří, do stávajících otvorů za prvky dřevěné, v členění a povrchové úpravě podle nabídky zpracované Bohumírem Mrňkou, Bídov 463, Konice, číslo zakázky 505080, verze 2, ze dne 23.1.2009,

v objektu na Palackého náměstí č.p. 1, 2, stojících na pozemku parcelní číslo 116/1, v městské památkové zóně v Jevíčku z hlediska zájmů státní památkové péče **p ř í p u s t n é.**

Odůvodnění:

Městský úřad Moravská Třebová, odbor školství a kultury, jako příslušný orgán státní památkové péče (dále orgán SPP), obdržel dne 19.1.2009 žádost o vydání závazného stanoviska Města Jevíčka, IČ 00276791 ve věci „Výměna otvorových prvků – oken, výkladců a dveří, do stávajících otvorů za prvky dřevěné, v členění a povrchové úpravě podle nabídky

Úřední dny a hodiny:
Pondělí , středa
8:00 – 11:30, 12:30 – 17:00

Bankovní spojení:
Komerční banka Svitavy
1929-591/0100

IČO:
00277037

Telefonní ústředna:
461/353111

zpracované Bohumírem Mrňkou, Bídov 463, Konice, číslo 505080, verze 2, ze dne 23.1.2009; v objektu na Palackého náměstí č.p. 1,2, stojících na pozemku parcelní číslo 116/1, 115 v městské památkové zóně v Jevíčku“. Tímto dnem bylo podle § 44 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení, v platném znění, zahájeno správní řízení.

Podle § 14 odst. 6 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, obdržel orgán SPP v této věci vyjádření Národního památkového ústavu, územní odborné pracoviště v Pardubicích č.j. NPÚ-361/347/2009/koc.

Odborný dohled zabezpečuje dle ustanovení § 32 odst. 2 písm. g) památkového zákona Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Pardubicích.

V této věci není příslušný rozhodovat stavební úřad podle zvláštního právního předpisu, proto orgán státní památkové péče vydává samostatné rozhodnutí ve správním řízení podle § 44a zákona o státní památkové péči č. 20/1987 Sb.

Příslušný orgán v průběhu správního řízení posuzoval žádost z hlediska jejího souladu s platnými právními předpisy. Při vyhotovení závazného stanoviska vycházel orgán státní památkové péče z písemného vyjádření Národního památkového ústavu ÚOP Pardubice a předložené žádosti a došel k závěru, že požadované práce jsou přípustné za předpokladu, že budou plně respektovány podmínky tohoto rozhodnutí. Provedením výše uvedených prací nedojde ke snížení památkové hodnoty části B městské památkové zóny v Jevíčku, což je území dotvářející charakter městské památkové zóny. Nedojde k porušení podmínek pro stavební a další činnosti vyhlášky KNV v Hradci Králové o prohlášení památkových zón ve vybraných městech a obcích Východočeského kraje - tato vyhláška nabyla účinnosti 1.listopadu 1990, kterou byla prohlášena MPZ v Jevíčku.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí je možné podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení, ke Krajskému úřadu Pardubického kraje, podáním učiněným u Městského úřadu Moravská Třebová, odboru školství a kultury.



J. Sejbalová

Mgr. Jolana Sejbalová

vedoucí odboru školství a kultury
Městského úřadu Moravská Třebová

Na vědomí :

1. Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Pardubicích
2. Městský úřad Jevíčko, odbor výstavby a územního plánování

Úřední dny a hodiny:
Pondělí, středa
8:00 – 11:30, 12:30 – 17:00

Bankovní spojení:
Komerční banka Svitavy
1929-591/0100

IČO:
00277037

Telefonní ústředna:
461/353111

Identifikace objektu (název, čp., parc. č.):

Kostel Nanebevzetí Panny Marie – ulice Kostelní, st. parc. č. 2, k. ú. Jevíčko-město

Významná KP – pozdně barokní stavba postavená v letech 1762 – 1766 podle plánů Pavla Merty z Boskovic při klášteře augustiniánů v Jevíčku. Důležitou součástí památky je původní rokové vybavení interiérů kostela. Kostel NPM patří k dominantám města.

Rejstříkové číslo kulturní památky: **38134/6-3065**

Vlastník: **Římskokatolický farní úřad Jevíčko**

Připravenost akce z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění:²⁵

Závazné stanovisko MěÚ Moravská Třebová – OVÚP, č. j.: S MUMT/30397/2015

Připravenost akce z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění:¹

Nepožaduje se.

Zahájení obnovy v roce: **2017. Předpokládané dokončení obnovy v roce: 2017.**

Stručná charakteristika obnovy: **Restaurování tabernáklu hlavního oltáře dle restaurátorského návrhu ak. sochaře BcA. Daniela Bartoše, DiS.**

Hlavní práce na obnově v r. 2017: **Restaurování tabernáklu bude spočívat především v konsolidaci kamene a vytmelení poškozených partií. Vytmelené partie budou barevně retušovány a celý povrch tabernáklu zakonzervován. Vyčištěny, barevně retušovány a zakonzervovány budou také krycí pískovcové desky menzy. Viz příloha: Položkový rozpočet BcA. Daniel Bartoš, DiS.**

Celkové náklady na obnovu v roce 2017 (tis. Kč) včetně DPH: **330.**

Z toho **náklady v roce 2017 na práce, zabezpečující uchování souhrnné památkové hodnoty kulturní památky (dle odst. 8. části I. Zásad v tis. Kč) včetně DPH:²⁶ 330.**

Z toho potřeba státní podpory (dle odst. 7. části II. Zásad) v roce 2017 (tis. Kč) včetně DPH: **330.**

Doložte fotografii současného stavu památky a jejích částí, na nichž mají být v roce 2017 prováděny stavební práce.

²⁵ Uveďte datum a č. j. vydání závazného stanoviska obecního úřadu obce s rozšířenou působností, popř. magistrátního úřadu nebo krajského úřadu k obnově kulturní památky, datum a č. j. vydání aktu územně příslušného stavebního úřadu (stavební povolení, sdělení k ohlášení stavebních prací, popř. nařízení o udržovacích nebo zabezpečovacích pracích).

²⁶ Akce obnovy většího rozsahu (s celkovými ročními náklady 1 mil. Kč a více) je potřeba doložit propočtem nákladů projektanta anebo stavební firmy, včetně DPH, jinak nebude akce započtena.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie, ul. Kostelní
(restaurování tabernáku hlavního oltáře)







Rozpočet restaurátorských prací
 BcA. Daniel Bartoš, DiS. / mobil: 604 268 195 / e-mail: restauratorjan@gmail.com / web: www.restaurator.webmium.com

Objednatel

Římskokatolická farnost Svitavy
 Školní 14, 568 02 Svitavy

Svitavy 19. 1. 2015

ROZPOČET RESTAURÁTORSKÝCH PRACÍ
 na akci:
Restaurování tabernáku hl. oltáře v kostele Nanebevzetí P. Marie v Jevíčku

Úvod:

Rozsah prací byl stanoven odhadem na základě vizuálního prohlídky bez vyhodnocení restaurátorského průzkumu. Odhadní rozpočet se netýká vnitřní (zděné/dřevěné) konstrukce tabernáku a menzy a pozlacených částí oltáře. Nelze tedy vyloučit možné vícepráce, nebo méněpráce.

Dílo:

1. Tabernákl (bez pozlacených částí)
2. Menza

Rozměry:

Celkové (v x š): cca 300 x 430 cm.

Spolupráce s objednatelem

- Bezplatné parkování pro vozidla zhotovitele
- Připojení vody a elektrické energie 230V

Celková cena restaurátorských prací:

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Celkem bez DPH | 287 000,00 Kč |
| Snížená sazba DPH 15% | 43 050,00 Kč |
| Zaokrouhlení | |
| Celkem s DPH | 330 050,00 Kč |

Cena se sníženou sazbou DPH platnou v daném roce!

Zpracoval:

BcA. DANIEL BARTOŠ
 Svitavská 26, 568 02 Svitavy
 IČ: 651 90 629
 tel: 604 268 195
 e-mail: daniel.bartos@svl.cz

Rozpočet restaurátorských prací

BcA. Daniel Bartoš, DiS. / mobil: 604 268 195 / e-mail: restauratorjan@gmail.com / web: www.restaurator.webmium.com

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

| tabernákl + menza | | MJ | mn. | Cena / MJ bez DPH | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH | |
|-------------------|--|----|-----|----------------------|-----------------|------------|----------------------|------------|
| č. | Položka | | | | | | | |
| 1 | Demontáž pozlacených prvků. | ks | 1,0 | 4 860,00 | 4 860,00 | 729,00 | 5 589,00 | |
| | Sejmutí a uložení pozlacených zdobných prvků před restaurováním architektury tabernáklu. | | | | | | | |
| 2 | Očištění povrchu | ks | 1,0 | 22 100,00 | 22 100,00 | 3 315,00 | 25 415,00 | |
| | Očištění usazených depozitů. | | | | | | | |
| | Revize starších oprav a snímání nevhodných tmelů. | | | | | | | |
| 3 | Konsolidace | ks | 1,0 | 52 680,00 | 52 680,00 | 7 902,00 | 60 582,00 | |
| | Lepení oddělených částí. | | | | | | | |
| | Injektáže trhlin. | | | | | | | |
| 4 | Tmelení | ks | 1,0 | 151 540,00 | 151 540,00 | 22 731,00 | 174 271,00 | |
| | Vytmelení poškozených partií tmelem připraveným dle vyhodnoceného restaurátorského průzkumu barevností a strukturou odpovídající okolnímu materiálu. | | | | | | | |
| 5 | Barevná retuš | ks | 1,0 | 22 300,00 | 22 300,00 | 3 345,00 | 25 645,00 | |
| | Lokální lazurní barevná retuš tmelených partií. | | | | | | | |
| 6 | Konzervace | ks | 1,0 | 11 580,00 | 11 580,00 | 1 737,00 | 13 317,00 | |
| | Konzervace povrchu. | | | | | | | |
| 7 | Montáž pozlacených prvků. | ks | 1,0 | 4 960,00 | 4 960,00 | 744,00 | 5 704,00 | |
| | Osazení pozlacených zdobných prvků po restaurování architektury tabernáklu. | | | | | | | |
| 8 | Pískovcové krycí desky | ks | 1,0 | 10 520,00 | 10 520,00 | 1 578,00 | 12 098,00 | |
| | Vyčištění, barevná retuš a konzervace krycích pískovcových desek menzy. | | | | | | | |
| 9 | Restaurátorská dokumentace | ks | 1,0 | 6 460,00 | 6 460,00 | 969,00 | 7 429,00 | |
| | Dokumentace zásahu včetně fotodokumentace - 2 pare | | | | | | | |
| | <i>součet</i> | | | | | 287 000,00 | 43 050,00 | 330 050,00 |
| | Celkem bez DPH | | | | | | 287 000,00 Kč | |
| | Snížená sazba DPH 15% | | | | | | 43 050,00 Kč | |
| | Zaokrouhlení | | | | | | | |
| | Celkem s DPH | | | | | | 330 050,00 Kč | |

VII. Odhad skutečné (ideální) potřeby finančních prostředků

Upřesněte odhad provedený v Anketním dotazníku pro rok 2016, příp. 2015

Skutečná (ideální) potřeba finančních prostředků na provedení celkové obnovy všech kulturních památek v MPR nebo MPZ

Potřeba celkem **9.100** tis. Kč

Odhad finančních prostředků, potřebných každoročně na základní údržbu kulturních památek v MPR nebo v MPZ

Potřeba za rok **2.000** tis. Kč

Údaje uveďte bez ohledu na možnosti veřejných rozpočtů (jedná se o zjištění ideální potřeby) a bez ohledu na časový postup realizace obnovy.

Komentář:

Přes každoroční systematické investování do oprav a udržování kulturních památek se na území MPZ Jevíčko stále nachází objekty, jejichž stav nelze považovat za uspokojivý a stabilizovaný (např. stav některých úseků městských hradeb, městská věž, zámeček aj.). Díky dotaci z Programu regenerace MPR a MPZ a vlastním finančním prostředkům města se v roce 2016 výrazně zhodnotila budova bývalé sýpky na ul. K. H. Borovského a prelatura bývalého augustiniánského kláštera na ul. Soudní čp. 51. Na prelaturě bývalého augustiniánského kláštera je však nutné provést ještě obnovu fasády na části, která je ve vlastnictví Římskokatolické farnosti Jevíčko. Důležité je také zmínit, že na zlepšení stavu MPZ se svojí činností podílejí místní stavební firmy, které tak získávají práci v problémovém regionu. Díky realizaci programu regenerace se posiluje povědomí veřejnosti a její sounáležitost s městem. Je třeba nadále systematicky provádět údržbu, aby památkové objekty, které jsou kulturním dědictvím, nechátraly.

VIII. Finanční účast obce na obnově památkových objektů v roce 2016

Finanční prostředky vynaložené v roce 2016 z rozpočtu obce na obnovu památek

na celém území katastru obce **2.300** tis. Kč

na území MPR nebo MPZ **2.100** tis. Kč

Odhad finančních prostředků vynaložených v roce 2016 jinými vlastníky na obnovu památek

na území MPR nebo MPZ **500** tis. Kč

na celém území katastru obce **500** tis. Kč

Finanční prostředky vynaložené v roce 2016 na celkovou obnovu infrastruktury a ostatních objektů (mimo památky) v MPR nebo MPZ

z rozpočtu obce **6.000** tis. Kč

z prostředků jiných organizací **6.500** tis. Kč

Komentář:

Z výše uvedených objemů finančních prostředků vynaložených v roce 2016 na obnovu památek a infrastruktury v MPZ i mimo ni je patrné, že město má snahu jak o rozvoj, tak i zachování kulturně-historického dědictví pro příští generace. Akce obnovy mají pozitivní vliv na celkovou upravenost města, zvyšuje se tím turistická atraktivita města a regionu vůbec.

Z Programu regenerace MPR a MPZ byly v roce 2016 na budově sýpky restaurovány vstupní dveře, dále bylo obnoveno vstupní oboustranné schodiště a vyměněny otvorové prvky pod schodištěm. Bývalý augustiniánský klášter se dočkal nové fasády na severním, východním i západním křídle. Vyměněny byly také otvorové prvky na západním křídle kláštera a zrestaurován byl rovněž vstupní portál do kláštera. Na městské věži byly restaurovány erby a opraven teracový sokl.

Mimo Program regenerace MPR a MPZ došlo ještě v roce 2016 k výměně 6 ks oken na farní části bývalého augustiniánského kláštera a k údržbě hodin na městské věži.

Farní část bývalého augustiniánského kláštera před a po výměně oken v r. 2016:



Oprava hodin na městské věži v r. 2016:



Provedení nátěru kovových částí ciferníků hodin v r. 2016:



IX. Výsledky Programu regenerace z minulých let

Uveďte akci, jejíž obnovu považujete za významnou pro regeneraci MPR nebo MPZ (např. pro kvalitu provedení obnovy, pro záchranu významné památky, pro zajištění městské funkce, pro příklad ostatním městům apod.).

Název kulturní památky:

Zámek (rejstříkové číslo: 17222/6-3064)

Bližší informace o objektu (historie, využití, architektonický význam apod.):

Renesanční zámek vybudovali v ¼ 16. století z původní tvrze Podstatští z Prusinovic. Do dnešní barokní podoby byl přestaven v 18. století. Z původního vzhledu zámku se dochovala pouze věž. V 19. století bylo toto šlechtické sídlo upravené a využíváné pro potřeby pivovaru, následně sloužilo jako budova ZŠ a nyní se v ní nachází ZUŠ, knihovna a společenský sál pro kulturní i komerční využití.

Komentář k provedené obnově:

Zámek byl silně podmáčen a nevhodné stavební zásahy z 60 - 80. let devastovaly vzhled historické budovy. Město od roku 1998 zařadilo do Programu regenerace MPZ obnovu zámku. V první fázi byly provedeny sanační a odvlhčovací práce budovy, poté došlo s pomocí programu SAPARD k zásadní rekonstrukci a záchraně této památky. Finanční prostředky ovšem nestačily na obnovu střešního pláště a výměnu otvorových prvků.

Oprava střešního pláště budovy včetně výměny klempířských prvků a opravy barokních vikýřů byla provedena z Programu regenerace v roce 2008. Díky pomoci památkových orgánů, vlastní přípravě obnovy, průběhu realizace a objemu finančních prostředků bylo možno toto dílo dokončit.

Zatím poslední obnova této kulturní památky byla uskutečněna v roce 2009, kdy byla z Programu regenerace realizována výměna otvorových prvků, které se nacházely v havarijním stavu a nepříznivě snižovaly kvalitu užívání jednotlivých aktivit v budově.

Zámek před a po realizaci akcí obnovy:



Název kulturní památky:

Areál bývalého augustiniánského kláštera (rejstříkové číslo: 15262/6-3069)

Bližší informace o objektu (historie, využití, architektonický význam apod.):

Klášter augustiniánů byl založen pravděpodobně moravským markrabětem Janem už v polovině 14. století a původně se skládal z kostela a konventních budov. Teprve po polovině 18. století byla přistavena samostatná budova prelatury a kostel přestavěn do dnešní podoby. V 19. století sloužila budova pro potřeby okresního soudu, četnické stanice a školství. Od roku 1958 byly prostory využívány středním zemědělským učilištěm, které také provedlo nevratné adaptační práce. Dnes je konvent adaptován v horním patře na byty, v přízemí se nachází městské muzeum, kadeřnictví a obřadní síň pro potřeby města. Prelatura slouží jako ubytovna.

Komentář k provedené obnově:

Na budově bývalého konventu augustiniánského kláštera, čp. 167 byla v akcích obnovy do roku 2012 postupně provedena oprava střechy, vnějších omítek, nátěr fasády, izolace obvodového zdiva (odkopáním, vložením folie a zašterkováním) a výměna okenních prvků.

Několik etap obnovy bylo zaměřeno také na budovu bývalé prelatury augustiniánského kláštera, čp. 51. V roce 2012 byly vyměněny dřevěné otvorové prvky v soklové části omítky. Soklová část omítky byla obnovena v roce 2013 a v roce 2014 byl opraven průjezd do dvorního traktu. V roce 2015 byla vyměněna okna ve východní části a v roce 2016 bylo dokončeno restaurování vjezdového portálu, byla provedena obnova zbývající plochy fasády a výměna dalších oken na městské části prelatury.

Konvent bývalého augustiniánského kláštera před a po realizaci akcí obnovy:



Prelatura bývalého augustiniánského kláštera před a po obnově soklové části omítky (vč. výměny otvorových prvků, 2012 – 2013):



Průjezd do dvorního traktu před a po obnově v r. 2014:



Výměna oken na východním křídle prelatury v r. 2015 (z rezervy programu):



**Realizace obnovy fasády (vč. výměny zbývajících oken) na východní a západní části
prelatury v r. 2016:**



Prelatura po obnově východního a západního křídla v r. 2016:



Restaurování vjezdového portálu v r. 2016:



Název kulturní památky:

Synagoga (rejstříkové číslo: 10356/6-5655)

Bližší informace o objektu (historie, využití, architektonický význam apod.):

Synagoga vznikla v roce 1794 z materiálu ze zbořeného farního kostela. Nahradila svoji dřevěnou předchůdkyni, která zanikla při požáru v roce 1747. Synagoga je dokladem života židovské menšiny ve městě a také významným dokladem architektonického zpracování méně obvyklé stavební úlohy. Jde o kvalitní klasicistní architekturu. Do roku 2008 byla synagoga využívána k bohoslužbám Čsl. církve husitské, nyní slouží jako kulturní a výstavní sál.

Komentář k provedené obnově:

Akce obnovy na budově synagogy probíhala v několika etapách. Nejprve bylo v roce 2012 provedeno odborné ošetření vnitřních parketových podlah proti dřevokaznému hmyzu a výměna parketové podlahy napadené dřevokaznou houbou. V roce 2013 pak vyměněny vchodové dveře do synagogy a obnovena východní a severní omítka vč. zhotovení sanační omítky soklové části na obvodových zdech.

Synagoga před a po realizaci akcí obnovy:



Fotografie po výměně podlahy v synagoze v r. 2012:



Fotografie po výměně vchodových dveří v r. 2013:



Název kulturní památky:

Sýpka (rejstříkové číslo: 103718)

Bližší informace o objektu (historie, využití, architektonický význam apod.):

Dvoupatrová sýpka vznikla pravděpodobně před rokem 1750. Jde o jedinou autentickou připomínku zdejšího hospodářského dvora. V letech 1813 – 1814 byl v budově sýpky provizorně zřízen vojenský lazaret v souvislosti s bitvou U Lipska. V současné době větší část stavby užívá město Jevíčko pro účely výstav a pořádání kulturních akcí. V 1. NP pronajímá dvě místnosti, jednu hasičům (místnost číslo 104) a druhou skautům (místnost číslo 102).

Komentář k provedené obnově:

V roce 2010 byla z Programu regenerace uskutečněna na bývalé sýpce výměna napadených dřevěných krovů, nadezdění štítových zdí, výměna střešní krytiny, klempířských prvků, hromosvodu a další související práce.

Další akce obnovy byla provedena v roce 2015, kdy následovala oprava omítek a střechy nad schodištěm sýpky. Za tuto obnovu získala barokní sýpka 1. místo (v nižší kategorii) v soutěži o Památku Pardubického kraje za rok 2015.

V třetí a poslední fázi oprav v roce 2016 bylo obnoveno vstupní dřevěné oboustranné schodiště do sýpky. Dále byly restaurovány vstupní masivní dubové dvoukřídle dveře a obnovou prošly rovněž vrata pod schodištěm do sýpky vč. 2 ks dvířek, které se nachází naproti sobě před vraty.

Sýpka před akcí obnovy (s vyměněnou střešní krytinou z r. 2010):



Realizace opravy omítek a střechy nad schodištěm v r. 2015:





Sýpka po dokončení obnovy v r. 2015:



Obnova vstupního oboustranného schodiště do sýpky v r. 2016:





Vstupní dvoukřídlé dveře do sýpky před a po restaurování v r. 2016:







Název kulturní památky:

Městská věž (rejstříkové číslo: 23275/6-3067)


Bližší informace o objektu (historie, využití, architektonický význam apod.):

Městská věž, původně gotická, doplňovala obranný systém města. Byla postavena současně s hradbami. V roce 1593 byla zvýšena do výšky 50,5 m, opatřena cibulovitou bání, hodinami a vzácným cymbálem zvonáře Jana Beneše z Moravské Třebové. Dnes slouží jako vyhlídková věž do krajiny regionu Malé Hané.

Komentář k provedené obnově:

V roce 2016 byla z Programu regenerace restaurovaná soklová část městské věže vč. erbů na jejím vnějším plášti. V rámci restaurátorského zásahu došlo mimo jiné k očištění soklové části, injektáží trhlin, připevnění uvolněných úseků k podkladu, odstranění vysprávek a doplnění poškozených míst teracem. U restaurování erbů věže byl kladen důraz na zpevnění kamene. Trhliny byly injektovány a poškozená místa doplněna umělým kamenem na minerální bázi, zabarveným do hmoty.

Restaurování soklové části městské věže vč. erbů na jejím vnějším plášti v r. 2016:





Název kulturní památky:

Sloup sv. Jana Nepomuckého (rejstříkové číslo: 31955/6-3073)

Bližší informace o objektu (historie, využití, architektonický význam apod.):

Velmi kvalitní barokní plastika z roku 1730, osazená na architektonicky výrazném podstavci, tvoří pohledový bod interiéru náměstí a je jeho tradiční součástí. Jde o dominantu náměstí s velkou estetickou kvalitou.

Komentář k provedené obnově:


Restaurování sloupu sv. Jana Nepomuckého bylo z programu regenerace provedeno v roce 2014. V rámci restaurátorského zásahu došlo mimo jiné k lokálnímu zpevnění narušených míst, k doplnění spárování, k odstranění uvolněných a nevyhovujících vysprávek z minulosti a jejich obnovení. Ve spodní části podstavce byly vysprávky sejmuty téměř v celém rozsahu. Obnoveno bylo také zlacení sochy a nátěr kovového zábradlí.

Socha sv. Jana Nepomuckého po restaurátorském zásahu:



X.

Vyjádření příslušného územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu k údajům v dotazníku



Doporučujeme

Talant

Datum: 3. 11. 2016

Podpis zmocněného pracovníka, razítko:

Vyjádření obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo Magistrátu hlavního města Prahy k údajům v dotazníku

zejména z hlediska připravenosti akcí (nedostatečně připravené akce nedoporučujte)

Doporučujeme k provedení!

Datum:

4. 11. 2016

Podpis vedoucího oddělení, razítko:

[Signature]

Potvrzení krajského úřadu, úseku státní památkové péče, o projednání akcí připravených na rok 2017 (podle části VI. tohoto dotazníku)

Doporučujeme



Datum: 3. 11. 2016

Podpis, razítko:

[Signature]

Volný komentář obce k Programu regenerace

Zapojení do programu regenerace je podstatným přínosem pro zlepšení stavu městské památkové zóny Jevíčko. Kvalitní propagace památek společně se systematickou péčí o ně zvyšuje turistickou atraktivitu města a celého regionu Jevíčka. Město se snaží pravidelně prezentovat výsledky obnovy památek v MPZ uveřejňováním v Jevíčském zpravodaji a na webových stránkách města. Památky a jejich obnova jsou pravidelně prezentovány v rámci Dnů evropského dědictví i dalších tradičních akcí jako je např. Jevíčská pouť. Kromě toho jsou některé z památek v MPZ celoročně přístupné veřejnosti – např. městské muzeum v prelaturě kláštera, městská věž, kostel Nanebevzetí Panny Marie, synagoga, renesanční zámeček a další.

Datum: 01. 11. 2016

Podpis starosty, razítko:

[Signature]

Dušan Pávek, dipl. um.
starosta města Jevíčko

Rekapitulace akcí obnovy připravovaných v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2017

Název městské památkové rezervace nebo městské památkové zóny: Jevíčko

| Poř. č. | Kulturní památka (identifikace objektu) | Akce obnovy (stručná charakteristika) | Druh vlastníka (FO, PO, církev, obec, kraj) | Celkové náklady 2017 (v tis. Kč) včetně DPH | Z toho "památkové" práce (v tis. Kč) včetně DPH | Potřeba státní podpory (v tis. Kč) včetně DPH |
|---------|---|--|---|---|---|---|
| 1. | Zámek (U Zámečku čp. 451) | Obnova vnitřního schodiště, zábradlí | obec | 1 900 | 1 900 | 950 |
| 2. | Bývalý augustiniánský klášter čp. 51 | Obnova fasády - farní část | církev | 300 | 300 | 150 |
| 3. | Městské hradby - úsek "E" | Obnova hradebního tělesa | obec | 998 | 998 | 499 |
| 4. | Městské hradby - úsek "I" | Obnova hradebního tělesa | obec | 300 | 300 | 150 |
| 5. | Městská věž | Restaurování pláště věže | obec | 1 655 | 1 655 | 1 655 |
| 6. | Městský dům čp. 15 | Oprava krovů - II. etapa | PO | 580 | 580 | 290 |
| 7. | Průčelí městského domu čp. 71 | Obnova fasády - bosáže | obec | 852 | 852 | 426 |
| 8. | Průčelí městského domu čp. 71 | Výměna oken, restaurování výkladců a dveří | obec | 1 692 | 1 692 | 1 236 |
| 9. | Městský dům čp. 224 | Obnova pískovcového soklu | FO | 200 | 200 | 100 |
| 10. | Socha sv. Anny (ul. Svitavská) | Restaurování sochy | obec | 75 | 75 | 75 |

| | | | | | | |
|--|--------------------------------|---|--------|---------------|---------------|--------------|
| 11. | Budovy MěÚ Jevíčko čp. 1, 2 | Obnova fasády | obec | 1 142 | 1 142 | 571 |
| 12. | Budovy MěÚ Jevíčko čp. 1, 2 | Výměna otvorových prvků | obec | 296 | 296 | 148 |
| 13. | Kostel Nanebevzetí Panny Marie | Restaurování tabernáklu hlavního oltáře | církev | 330 | 330 | 330 |
| Akce obnovy připravované na rok 2017 celkem | | | | 10 320 | 10 320 | 6 580 |

3.10.2016

Mgr. Miroslav Šafář, místostarosta

Projednáno pracovní skupinou pro regeneraci MPZ Jevíčko.

