

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE – TEXTOVÁ ČÁST

k veřejné zakázce

**Výměna vodovodu a kanalizace Okružní IV Jevíčko I.
etapa**

zjednodušené podlimitní řízení

Obsah zadávací dokumentace

A. Úvodní ustanovení	4
Čl. 1. Úvodní informace	4
Čl. 2. Identifikační údaje zadavatele.....	4
Čl. 3. Profil zadavatele	4
Čl. 4. Osoba zastupující zadavatele	4
Čl. 5. Komunikace zadavatele s dodavatelem	5
B. Textová část zadávací dokumentace.....	6
Čl. 1. Předmět veřejné zakázky.....	6
Čl. 2. Opční právo	10
Čl. 3. Místo plnění.....	10
Čl. 4. Lhůta plnění veřejné zakázky	10
Čl. 5. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky.....	10
Čl. 6. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky	11
Čl. 7. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny	11
Čl. 8. Podmínky pro překročení nabídkové ceny	12
Čl. 9. Mimořádně nízká nabídková cena	12
Čl. 10. Platební podmínky.....	12
Čl. 11. Obchodní podmínky	12
Čl. 12. Technické podmínky.....	12
Čl. 13. Jiné požadavky na plnění veřejné zakázky	13
Čl. 14. Způsob hodnocení nabídek	14
C. Dokumentace specifikující předmět veřejné zakázky	15
Čl. 1. Dokumentace specifikující předmět veřejné zakázky	15
Čl. 2. Žádost o dokumentaci	15
Čl. 3. Poskytnutí dokumentace.....	15
Čl. 4. Požadavek na úhradu dokumentace a platební podmínky	15
Čl. 5. Platební podmínky.....	15
D. Podrobná specifikace požadavků na prokázání splnění kvalifikace.....	17
Čl. 1. Základní kvalifikační předpoklady	17

Čl. 2. Profesní kvalifikační předpoklady.....	19
Čl. 3. Doba prokazování kvalifikace	19
E. Přílohy zadávací dokumentace	20
Příloha č. 1 - Obchodní podmínky	21
Příloha č. 2 - Identifikační a kontaktní údaje (<i>varianta pro právnickou osobu</i>)	22
Příloha č. 3 - Identifikační a kontaktní údaje (<i>varianta pro fyzickou osobu podnikatele</i>).....	23
Příloha č. 4 - Technické podmínky	24
Příloha č. 5 - Dokumentace specifikující předmět veřejné zakázky	25
Příloha č. 6 - Rozhodnutí o stavebním povolení	26
Příloha č. 7 - Závazné stanovisko	27

A. Úvodní ustanovení

Čl. 1. Úvodní informace

1. Zadávací dokumentace jakožto součást zadávacích podmínek byla zadavatelem zpracována v souladu se zásadami volného pohybu zboží, volného pohybu služeb, transparentnosti, rovného zacházení, zákazu diskriminace, proporcionality a vzájemného uznávání.
2. Pokud se v zadávací dokumentaci hovoří o zákoně, má tím zadavatel na mysli zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění platném ke dni zahájení zadávacího řízení (dále v textu i ZVZ).

Čl. 2. Identifikační údaje zadavatele

Zadavatelem je Město Jevíčko, Palackého nám. 1, 569 43 Jevíčko, IČ 00276791.

Čl. 3. Profil zadavatele

Profilem zadavatele je adresa: www.vhodne-uverejneni.cz

Čl. 4. Osoba zastupující zadavatele

1. **Osoba zastupující zadavatele:**
 - a. **JUSTITIA TENDER PARTNERS, s.r.o.**, se sídlem Půtova 1219/3, Praha 1 – Nové Město, PSČ 11000. Firma je zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 207971.
 - b. Jedná se o osobu zmocněnou za zadavatele jednat na základě mandátní smlouvy.
 - c. Rozhodným datem pro začátek či ukončení běhu lhůt jsou úkony činěné touto osobou nebo vůči této osobě.
 - d. Dodavatel (uchazeč) bude veškeré písemnosti doručovat osobě zastupující zadavatele, pokud není v zadávacích podmínkách uvedeno jinak. Písemnosti se považují za doručené dnem, kdy byly této osobě doručeny. Od této doby začínají běžet i případně lhůty vázané na doručení písemností.
2. **Doručovací adresy:**
 - a. Adresa pro doručování písemností osobně nebo prostřednictvím doručovací služby: **JUSTITIA TENDER PARTNERS, s.r.o.**, 28. října 1142/168, 70900 Ostrava – Mariánské Hory.

- b. Adresa pro doručování písemností emailem: tender@justitia.cz.
- 3. **Kontaktní osoby:** Ing. Lukáš Křesálek, tel. +420 778 088 818.

Čl. 5. Komunikace zadavatele s dodavatelem

Veškeré informace a písemnosti budou zadavatelem v souladu s ust. § 148 odst. 2 ZVZ doručovány jiným způsobem, a to e-mailem.

B. Textová část zadávací dokumentace

Čl. 1. Předmět veřejné zakázky

1. Předmětem veřejné zakázky je dodávka stavby "**Výměna vodovodu a kanalizace Okružní IV Jevíčko I. etapa**".

Současný stav, souhrnný popis nového řešení

V současnosti je v ulici Okružní IV stávající vodovod a kanalizace, obě tato vedení jsou již z hranic své životnosti. Je proto žádoucí v této lokalitě zrekonstruovat kanalizaci, schopnou odvádět odpadní vody z území a vodovod, který by bezproblémově zásoboval spotřebiště ul. Okružní IV pitnou vodou.

Stavba bude uložena ve veřejně přístupných pozemcích. Jedná se o pozemky asfaltové komunikace v majetku Správa a údržba silnic Pardubického kraje, délka stavba zasáhne do chodníku přilehlých této komunikaci. V dané lokalitě je plánována rekonstrukce komunikace.

SO 01 – I. etapa obsahuje následující:

Řad vodovodu **S km 0,1840 – km 0,4125 – PVC 160x6,2 mm, délky 228,5 m.**

Řad vodovodu **S1 km 0,0000 - km 0,0227 – PVC 160x6,2 mm, délky 22,7 m.**

Vodovodní přípojky – **19 ks, PE 100 ϕ 32 mm – celkové délky 19,0 m.**

Kanalizační stoka **A KŠ7–KŠ14, PVC 400x 11,7 mm, SN 8,**

délky **24,9 m.**

Kanalizační stoka **A1 KŠ7–KŠ15, PVC 400x 11,7 mm, SN 8,**

délky **21,2 m.**

Kanalizační přípojky – **47 ks, PVC 150 – celkové délky 151,0 m.**

PVC 200 – celkové délky 54,5 m.

Směrové řešení stavby

Trasa vodovodu je určena lomovými doby stávajícího vodovodního potrubí. Vodovodní řady vedou ve stávající trase. Trasa kanalizace je určena polohou jednotlivých šachet, které jsou dány souřadnicemi JTSK.

Umístění jednotlivých lomových bodů je zřejmé ze Stavební situace. Řad povede ve společné rýze s kanalizací v asfaltových plochách.

Řad S – I. etapa začíná podzemním hydrantem HP2 v km 0,1840. V tomto místě byla vodovodní šachta – doje k vybourání a zrušení. Vodovodní řad s vede asfaltovou komunikací do km 0,2077, kde se lomí vpravo (na řad se v tomto místě napojuje řad S1), dále řad pokračuje asfaltovou komunikací ulice Okružní IV. V km 0,3252 je na řadu umístěn nadzemní hydrant, který bude

odsazen do travnatého okraje ulice. V km 0,3963 se řad lomí vlevo a přechází do ulice Svitavská, kde se propojuje v uzlu se stávajícími vodovodními řady. V těchto místech je stávající vodovodní šachta, v které se nachází uzávěry. Tato šachta bude vybourána a uzávěry budou nahrazeny variantou pro zásyp.

Řad S1 – začíná v LB7 km 0,0000 napojením na řad S. Řad S1 míří směrem do ulice A.K. Vitáka, dojde tím k vytažení vodovodu mimo plánovanou rekonstrukci komunikace.

Během provádění stavby vodovodu bude spotřebiště zásobeno **provizorním vodovodem** – dojde k provizornímu připojení stávajících vodovodních přípojek.

Kanalizační stoka A – I. etapa začíná v KŠ 7, vede v souběhu s vodovodním řadem S. Kanalizační šachty jsou umístěny v komunikaci v ose jízdního pruhu. Rekonstrukce kanalizační stoky končí v km 0,4021 v KŠ14.

Kanalizační stoka A1 – začíná v napojením na stoku A v KŠ8. Stoka míří směrem do ulice A.K. Vitáka, dojde tím k vytažení vodovodu mimo plánovanou rekonstrukci komunikace.

Během stavby kanalizace dojde k provizornímu převedení odpadních vod – přečerpávání odpadních vod do nejbližší spodní šachty.

Do stoky A bude zaústěno 47 ks stávajících kanalizačních přípojek.

Výškové řešení stavby

Výškové kóty uvedené v dokumentaci jsou ve výškovém systému Bpv (Balt po vyrovnání) a byly zaměřeny geodetem.

Vodovod bude uložen do hl. 1,5m + 0,1m podsyp, vodovod bude umístěn v min. spádu 3‰. Kanalizace bude uložena hl. 2,5m + 0,1m podsyp.

Podélné sklony stok vycházejí ze stávajícího stavu, podrobnosti jsou zřejmé z podélných profilů.

Objekty

Hydranty.

Na řadu S – etapa I. bude osazen **1 ks podzemní hydrant a 1 ks nadzemní hydrant DN 80**. Tyto armatury mají provozní charakter, jsou umístěny ve výškových lomech, kde slouží k odkalení a odvodu řadů. V případě nutnosti je lze použít i pro odběr vody při hašení požáru, avšak nejedná se o požární hydrant. Před každým hydrantem bude osazeno šoupátko s povrchovou úpravou z práškového epoxidu. Hydranty budou osazeny na patková kolena zajištěná betonovým blokem. Každý hydrant bude uložen do štěrkového obsypu 1,0 x 1,0 z důvodu odvodnění. Hydranty budou žárově zinkované s vnějším PU nástřikem. Při odkalování bude nasazen hydrantový nástavec s hadicí, která bude zaústěna do kanalizace.

Šachty.

Na stoce A a A1 – I. etapa bude celkem **9 ks prefabrikovaných revizních šachet** ϕ 1000 mm ve funkci šachet spojných nebo lomových.

Šachty jsou navrženy jako betonové prefabrikované kanalizační šachty ze skruží ϕ 1000 mm. Šachty jsou navrženy s prefabrikovaným šachtovým dnem. Šachty budou vybaveny pryžovým

těsnícím kroužkem z mikroporézní pryže mezi jednotlivými skružemi (skruže s těsněním), což zajišťuje nezbytnou vodotěsnost.

Šachty budou vybaveny litinovými poklopy s únosností 400 kN s kloubem a aretací, těžká řada (KASI-Europa 8). Šachty budou osazeny do nivelety stávajícího terénu.

Stupadla šachet musí mít antikorozní povrchovou úpravu – přípustná jsou ocelová s plastovou povrchovou úpravou.

Všechny kanalizační šachty budou zevnitř opatřeny ochranným nátěrem, monolitické části vně epoxidovým nátěrem.

Geologické poměry, materiál a uložení potrubí

Geologické poměry

Pro stavbu nebyl proveden geologický průzkum, začlenění zemin do tříd těžitelnosti bylo stanoveno dle poznatků ze staveb prováděných v okolí.

3. třída	50 %
4. třída	40 %
5. třída	10 %

Materiál potrubí

Vodovodní řad S bude proveden z potrubí z materiálu **PVC 160x6,2 mm v celkové délce 251,2 m.**

Vodovodní řad S1 bude proveden z potrubí z materiálu **PVC 160x6,2 mm v celkové délce 251,2 m.**

Kanalizační stoka A bude provedena z potrubí z materiálu **PVC 400x11,7 mm SN 8 v celkové délce 24,9 m.**

Kanalizační stoka A1 bude provedena z potrubí z materiálu **PVC 400x11,7 mm SN 8 v celkové délce 21,2 m.**

Celkem bude přepojeno v I. etapě 19 ks vodovodních přípojek

Celkem bude přepojeno v I. etapě 47 ks kanalizačních přípojek

Veškerý materiál, použitý na vodovodní potrubí, musí být vhodný pro styk s pitnou vodou – dle zákona č. 258/2000 Sb. a vyhlášky MZ ČR č. 37/2001. Podrobnosti v příloze této zprávy.

Uložení potrubí, povrchy, bourací práce

Potrubí bude uloženo ve společné rýze s kolmými stěnami pažené pažením s hydraulickým rozepřením.

Potrubí bude uloženo do pískového lože o mocnosti minimálně 10 cm. Obsyp bude proveden pískem do výše 30 cm nad vrchol potrubí. Zásyp rýhy bude hutněn po 30 cm vrstvách na 96 % PS resp. ID = 0,9, vrstva nad potrubím (mocnost 30 cm) bude hutněna najednou. Hutnění bude doloženo zkouškou a to v místech, které určí technický dozor investora, projektant nebo jiná oprávněná osoba.

Zásyp rýhy bude proveden ve vozovkách a ve zpevněných plochách nesedavým nenamrzavým materiálem, v nezpevněných úsecích (tráva) vytěženou zeminou, hutnění 96 % PS, resp. na index relativní ulehlosti ID = 0,9.

Úprava povrchu po výkopech bude provedena provizorním zásypem 50 cm makadamem – v příštím roce je plánována rekonstrukce komunikace v dané lokalitě.

Bourací práce stavba vyžaduje bourání stávajících kanalizačních šachet a zaplavení zbytků stávající kanalizace „hubeným betonem“. Dále dojde k vybourání dvou stávajících vodovodních šachet.

Napojení na stávající technickou infrastrukturu

Zrekonstruované vodovodní a kanalizační potrubí bude součástí systému města Jevíčko.

Napojení na jinou technickou infrastrukturu stavba nevyžaduje.

Vliv na povrchové a podzemní vody a jejich zneškodňování

Odvodnění staveniště při stavbě vodovodu bude řešeno přečerpáváním. Přečerpávány budou spodní vody. Vzorové uložení je z tohoto důvodu doplněno o podélnou drenáž pod vrstvou podsypu. Tato drenáž musí být po dokončení stavby zaslepena. Dále bude v případě výskytu spodní vody v rýze provedeno opatření pro zabránění podélného průtoku spodní vody rýhou. Toto opatření bude tvořeno jílovými (případně v komunikaci betonovými) hrázkami do výše 0,5 m nad úroveň spodní vody. Jejich umístění bude definováno projektantem v průběhu provádění prací (platí pouze při výskytu spodní vody v rýze).

Hydrotechnické výpočty

Hydrotechnický výpočet nebyl proveden, jedná se o rekonstrukci – dimenze zůstaly stávající.

Provoz zařízení

Po dokončení stavby a úspěšném ukončení přejímacího řízení bude nové vybavení veřejného vodovodu Jevíčko předáno k provozování způsobilému provozovateli vodovodu ve smyslu zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) a zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích).

2. Předmětem veřejné zakázky je dále:

a. výkon činnosti koordinátora BOZP (bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) na staveništi (stavbě) v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

b. vypracování plánu BOZP

c. geodetické zaměření stavby (výkon zeměměřičských činností) pro potřeby zápisu do katastru nemovitostí, které bude provedeno a ověřeno oprávněnou osobou a bude předáno zadavateli 6x v tištěné a 6x v elektronické formě (na CD), zaměření bude pro každá katastrální územní zvlášť

d. zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky o dokumentaci staveb č. 62/2013 Sb. (5x tištěná verze + 5x CD)

e. zajištění všech nutných zkoušek k prokázání bezvadné jakosti díl a průzkumů dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů) a všech zkoušek požadovaných projektovou dokumentací, zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. - prohlášení o shodě) a revizí

f. provedení úklidových prací jak v průběhu výstavby, tak i po jejím ukončení, a to všech prostor stavbou dotčených.

3. Předmět veřejné zakázky je podrobněji vymezen dále v zadávací dokumentaci vč. jejích příloh.

4. **Klasifikace předmětu zakázky:** Zadavatel vymezuje hlavní předmět veřejné zakázky podle referenční klasifikace platné pro veřejné zakázky na základě Nařízení komise (ES) č. 213/2008, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002 o společném slovníku pro veřejné zakázky (CPV) a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES a 2004/18/ES o postupech při zadávání zakázek, pokud jde o přezkum CPV takto:

Kód CPV	Popis
45000000-7	Stavební práce
45231300-8	Stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí

Čl. 2. Opční právo

1. Zadavatel si vyhrazuje využít opční právo.
2. Stanovení předběžné dobu využití opčního práva: 100.000 Kč.
3. Vymezení základního předmětu plnění veřejné zakázky týkající se opčního práva: Přepojení a rekonstrukce dalších případně funkčních přípojek v projektové dokumentaci neuvedené na nové vodovodní nebo kanalizační potrubí.

Čl. 3. Místo plnění

Místo plnění je vymezeno projektovou dokumentací.

Čl. 4. Lhůta plnění veřejné zakázky

Zahájení prací: dnem protokolárního předání a převzetí staveniště, předpoklad 1. 4. 2016 (*podmínkou je řádné ukončení zadávacího řízení*)

Dokončení prací: do 31. 7. 2016 (*podmínkou je řádné ukončení zadávacího řízení*)

Čl. 5. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 8.100.000 Kč bez DPH

Předpokládaná hodnota opce: 100.000 Kč bez DPH

Předpokládaná hodnota vč. opce: 8.200.000 Kč bez DPH

Čl. 6. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

1. Dodavatel je oprávněn podat pouze jednu nabídku, a to na celý předmět veřejné zakázky.
2. Nabídka bude předložena písemně v listinné podobě v originále.
3. Zadavatel variantní nabídku nepřipouští.
4. Nabídka bude podána v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky.
5. Název veřejné zakázky: „Výměna vodovodu a kanalizace Okružní IV Jevíčko I. etapa“.
6. Na obálce bude uvedena adresa, na níž je možné zaslat oznámení dle ZVZ.
7. Nabídka včetně příloh bude zpracována v českém jazyce.
8. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly uvést zadavatele v omyl.
9. Nabídka bude předložena v pořadači (*doporučeno*).
10. Nabídka bude obsahovat tyto části:
 - a. obsah (*doporučeno*)
 - b. identifikační a kontaktní údaje
 - c. návrh smlouvy vč. příloh
 - d. písemnosti dle § 68 odst. 3 ZVZ
 - e. pojistná smlouva
 - f. CD s oceněným výkazem výměr ve formátu xls nebo slučitelném (*doporučeno*)
11. Dodavatel není oprávněn podmínit plnění předmětu veřejné zakázky jím navrhovanými podmínkami.

Čl. 7. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

1. Dodavatel ocení jednotlivé položky do předaného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a to v členění zde uvedeném, mimo položek ve VRN číslo 10 (poplatky SÚS), číslo 13 (arch. průzkum) a číslo 14 (rezerva). Dodavatel vyplní ve výkaze výměr pouze **žlutě podbarvená pole**. Jakákoliv jiná úprava výkazu výměr je důvodem pro vyloučení!
2. Dodavatel uvede celkovou nabídkovou cenu do návrhu smlouvy, a to v členění zde uvedeném.
3. Soupis prací: elektronická podoba soupisu prací je poskytnuta v otevřeném formátu. Tímto formátem je .xls.

Čl. 8. Podmínky pro překročení nabídkové ceny

Nabídkovou cenu lze překročit/měnit pouze za podmínek stanovených v obchodních podmínkách.

Čl. 9. Mimořádně nízká nabídková cena

1. Při posouzení nabídek provede hodnotící komise posouzení výše nabídkové ceny ve vztahu k předmětu zakázky, přičemž zohlední i vzájemný poměr nabídkových cen (případný vliv konkurenčního prostředí na výši nabídkových cen).
2. Pokud dodavatel předloží nabídkovou cenu s odchylkou 15 a více %, zadavatel si vyžádá zdůvodnění těch částí nabídky, které jsou pro výši nabídkové ceny podstatné.
3. Pro zdůvodnění výše nabídkové ceny a další postup zadavatele platí ust. § 77 ZVZ.

Čl. 10. Platební podmínky

Platební podmínky jsou uvedeny v obchodních podmínkách.

Čl. 11. Obchodní podmínky

1. Zadavatel stanovuje obchodní podmínky uvedené v příloze zadávací dokumentace.
2. Obchodní podmínky jsou vypracovány ve formě a struktuře smlouvy o dílo. Dodavatelé do obchodních podmínek doplní údaje požadované zadavatelem **(pozn. vyznačeno žlutě)**.
3. Dodavatel je povinen obchodní podmínky akceptovat. Zadavatel jejich změnu neumožňuje.
4. Dodavatel doplněné a podepsané obchodní podmínky přiloží do nabídky.

Čl. 12. Technické podmínky

1. Zadavatel, veden snahou vytvořit podmínky pro rovný přístup k této veřejné zakázce, zpracoval technické podmínky, které jsou součástí této zadávací dokumentace.
2. Pokud zadávací podmínky obsahují specifikace, které by měly vést ke zvýhodnění určitého soutěžitele (např. požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení výrobků a služeb, které platí pro určitého dodavatele nebo jeho organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu), pak zadavatel umožňuje použití i jiných, rovnocenných nabídek. Rovnocennost nabídky dodavatel prokáže (např. technickou dokumentací výrobce, zkušebními protokoly).

Čl. 13. Jiné požadavky na plnění veřejné zakázky

1. POŽADAVKY NA SPECIFIKACI SUBDODAVATELŮ:

- a. Dodavatel uvede subdodávky do přílohy smlouvy - subdodavatelské schéma, a to v členění zde uvedeném.
- b. Pokud bude dodavatel realizovat veřejnou zakázku bez subdodavatelů, uvede tuto skutečnost do subdodavatelského schématu, např. poznámkou „bez subdodavatelů“.
- c. Subdodavatelské schéma bude tvořit přílohu návrhu smlouvy.
- d. Zadavatel neuplatňuje výhradu plnění.

2. POŽADAVKY NA ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

Zadavatel zvláštní podmínky na plnění veřejné zakázky neuvádí.

3. DALŠÍ POŽADAVKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

- a. Dodavatel předloží týdenní harmonogram prací a dodávek. V harmonogramu dodavatel zohlední požadavky a lhůty stanovené zadavatelem v zadávací dokumentaci.

Harmonogram tvořit přílohu návrhu smlouvy.

- b. Dodavatel předloží plán kontroly dodávek a prováděných prací. Kontrolní dny budou probíhat minimálně 1x týdně. Pro stanovení plánu kontrol zadavatel stanovuje tyto zásady:

Kontrola dodávek: průběžná kontrola jednotlivých dodávek dle plánu kontrol za účelem posuzování souladu díla s projektovou dokumentací, materiálové kvality a geometrického provedení díla. Dodávky budou posuzovány při přejímce na staveništi, kdy dodavatel předloží zejména příslušné atesty, revizní zprávy a doklady o vykonaných zkouškách. To se týká i dodávek subdodavatelů.

Kontrola prováděných prací: kontrola provádění stavebních prací včetně technologických postupů.

Plán kontrol bude obsahovat kontrolní uzly s definovanými kontrolními úkony. Dodavatel do plánu kontrol zapracuje požadavky a lhůty uvedené v zadávací dokumentaci.

Plán kontrol bude tvořit přílohu návrhu smlouvy.

- c. Dodavatel předloží měsíční finanční harmonogram (platební kalendář), který bude obsahovat věcný popis stavebních prací provedených v jednotlivých měsících s uvedením jejich finanční hodnoty bez a s DPH. Dodavatel v harmonogramu zohlední platební podmínky uvedené v obchodních podmínkách.

Harmonogram bude tvořit přílohu návrhu smlouvy.

- d. Zadavatel požaduje, aby měl dodavatel uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající z dodávaného předmětu plnění s minimálním limitem pojistného plnění uvedeného v obchodních podmínkách, pojištění musí obsahovat krytí škod způsobených na majetku a zdraví třetích osob, a to po celou dobu doby (lhůty) plnění, minimální limit pojistného plnění je uveden v obchodních podmínkách.

Kopie pojistné smlouvy bude součástí nabídky.

Čl. 14. Způsob hodnocení nabídek

1. Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena.
2. Hodnocena bude cena celkem bez DPH.

C. Dokumentace specifikující předmět veřejné zakázky

Čl. 1. Dokumentace specifikující předmět veřejné zakázky

1. Dokumentace v podrobnostech specifikujících předmět veřejné zakázky v rozsahu nezbytném pro zpracování nabídky tvoří přílohu zadávací dokumentace.
2. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr je součástí dokumentace specifikující předmět veřejné zakázky. Oceněný výkaz výměr bude tvořit přílohu návrhu smlouvy.
3. Dokumentace tvoří neuveřejněnou část zadávací dokumentace.

Čl. 2. Žádost o dokumentaci

1. Dokumentaci zadavatel poskytne na základě písemné žádosti zaslané osobě zastupující zadavatele.
2. Za dodavatele je oprávněn učinit žádost jím pověřený pracovník.
3. Žádost lze zaslat i e-mailem.

Čl. 3. Poskytnutí dokumentace

1. Dokumentaci si lze vyzvednout osobně u osoby zastupující zadavatele.
2. Dokumentaci lze zaslat i na dobírku.
3. Způsob poskytnutí dokumentace dodavatel uvede ve své žádosti.

Čl. 4. Požadavek na úhradu dokumentace a platební podmínky

- a. náklady na reprodukci: 2.085,- Kč
- b. náklady na poštovné: 120,- Kč
- c. náklady na balné: 50,- Kč

Čl. 5. Platební podmínky

1. V případě převzetí dokumentace osobně, uhradí dodavatel náklady související s poskytnutí dokumentace hotově při jejím převzetí.

Veřejná zakázka: Výměna vodovodu a kanalizace Okružní IV Jevíčko I. etapa
Zadavatel: Město Jevíčko



2. V případě zaslání dokumentace na dobírku, uhradí dodavatel náklady související s poskytnutím dokumentace dobírkou.

D. Podrobná specifikace požadavků na prokázání splnění kvalifikace

Čl. 1. Základní kvalifikační předpoklady

Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel,

a. který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu;

pozn. jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště

b. který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu;

pozn. jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště

c. který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení

d. vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční

zákon), ve znění pozdějších předpisů nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů;

e. který není v likvidaci;

f. který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele;

g. který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele;

h. který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele;

i. který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán, či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů;

pozn. pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby

j. který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek;

k. kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle § 5 písm. e) bod 3 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů,

l. vůči němuž nebyla v posledních 3 letech zavedena dočasná správa nebo v posledních 3 letech uplatněno opatření k řešení krize podle zákona upravujícího ozdravné postupy a řešení krize na finančním trhu.

Způsob prokázání splnění kvalifikačního předpokladu: Dodavatel prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením čestného prohlášením podepsaného osobou oprávněnou za dodavatele jednat, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel základní kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem splňuje.

Dodavatel, se kterým bude uzavřena smlouva, je povinen před jejím podpisem předložit zadavateli originál nebo úředně ověřenou kopii dokladů k prokázání kvalifikačních předpokladů dle písm. a., b., f. a h.

Dodavatel předloží k prokázání

- písm. a. a b. výpis/y z evidence Rejstříku trestů,
- písm. f. potvrzení příslušného finančního úřadu, a
- písm. h. potvrzení příslušného orgánu či instituce.

Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů nesmějí být starší 90 dnů ke dni podání nabídky.

Tím není vyloučeno prokázání splnění kvalifikace jiným způsobem uvedeným v ZVZ.

Čl. 2. Profesní kvalifikační předpoklady

Profesní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, který předloží:

- a. výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán,
- b. doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím celému předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci,
- c. doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, a to:
 - osvědčení o autorizaci v oboru Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, specializace stavby zdravotně technické pro autorizované techniky a stavitele;
 - úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností v rozsahu § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů.

Způsob prokázání splnění kvalifikačního předpokladu: Dodavatel prokáže splnění profesní kvalifikace předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že splňuje zadavatelem požadované profesní kvalifikační předpoklady.

Dodavatel, se kterým má být uzavřena smlouva, je povinen před podpisem smlouvy předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Výpis z obchodního rejstříku nesmějí být starší 90 dnů ke dni podání nabídky.

Tím není vyloučeno prokázání splnění kvalifikace jiným způsobem uvedeným v ZVZ.

Čl. 3. Doba prokazování kvalifikace

Dodavatel je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek.

E. Přílohy zadávací dokumentace

Příloha č. 1 - Obchodní podmínky	21
Příloha č. 2 - Identifikační a kontaktní údaje (<i>varianta pro právnickou osobu</i>)	22
Příloha č. 3 - Identifikační a kontaktní údaje (<i>varianta pro fyzickou osobu podnikatele</i>)	23
Příloha č. 4 - Technické podmínky.....	24
Příloha č. 5 - Dokumentace specifikující předmět veřejné zakázky	25
Příloha č. 6 - Rozhodnutí o stavebním povolení.....	26
Příloha č. 7 - Závazné stanovisko.....	27

Příloha č. 1 - Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

viz samostatný soubor

Příloha č. 2 - Identifikační a kontaktní údaje (varianta pro právnickou osobu)

IDENTIFIKAČNÍ A KONTAKTNÍ ÚDAJE UCHAZEČE

varianta pro právnickou osobu

Veřejná zakázka: Výměna vodovodu a kanalizace Okružní IV Jevíčko 1. etapa

Zadavatel: Město Jevíčko

obchodní firma/název:

jednající:

se sídlem:

IČ:

DIČ:

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném _____, oddíl _____, vložka _____

osoba oprávněná jednat za uchazeče:

tel.:

e-mail:

číslo účtu pro vrácení jistoty poskytnuté na účet:

pozn. dodavatel doplní požadované údaje

V _____ dne _____

podpis osoby oprávněné za uchazeče jednat

Příloha č. 3 - Identifikační a kontaktní údaje (*varianta pro fyzickou osobu podnikatele*)

Veřejná zakázka: Úprava prostoru kolem kašny u restaurace Haná a Úprava prostoru před pasáží
Zadavatel: Statutární město Přerov

IDENTIFIKAČNÍ A KONTAKTNÍ ÚDAJE UCHAZEČE

varianta pro fyzickou osobu podnikatele

obchodní firma/jméno, příjmení:

místo podnikání/místo trvalého pobytu:

IČ:

DIČ:

osoba oprávněná jednat za uchazeče:

tel.:

e-mail:

číslo účtu pro vrácení jistoty poskytnuté na účet:

pozn. dodavatel doplní požadované údaje

V _____ dne _____

podpis osoby oprávněné za uchazeče jednat

Příloha č. 4 - Technické podmínky

Technické podmínky

Vodovod

ČSN 75 5401 Navrhování vodovodního potrubí

ČSN 75 5409 Vnitřní vodovody

ČSN 75 5411 Vodovodní přípojky

ČSN 75 5911 Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí

Kanalizace

ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky

ČSN EN 1610 Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení

ČSN 75 6909 Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek

Příloha č. 5 - Dokumentace specifikující předmět veřejné zakázky

**Dokumentace specifikující předmět veřejné zakázky
v rozsahu nezbytném pro zpracování nabídky**

viz projektová dokumentace

Příloha č. 6 - Rozhodnutí o stavebním povolení

Rozhodnutí o stavebním povolení MěÚ Moravská Třebová

viz samostatná příloha

Příloha č. 7 - Závazné stanovisko

Závazné stanovisko orgánu památkové péče MěÚ Moravská Třebová

(stavba se realizuje na území MPZ Jevíčko s možným výskytem archeologických nálezů)

viz samostatná příloha