



## Odůvodnění veřejné zakázky

dle §156 zákona o veřejných zakázkách v.z.p.p.

### „Cisternová automobilová stříkačka pro JSDH Jevíčko“

Veřejná zakázka na dodávky je zadávána v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a dle Obecních pravidel pro žadatele a příjemce IROP a Metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014 – 2020.

**Zadavatel zakázky: Město Jevíčko**

se sídlem Palackého nám. 1, 569 43 Jevíčko  
IČ: 00276791  
DIČ: CZ00276791  
zastoupeno: Dušanem Pávkem, dipl. um., starostou

| Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle § 1 prováděcí vyhlášky  |  |
|--|--|
| a) Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny. | Potřebou zadavatele je posílení nedostatečného vybavení JSDH Jevíčko o velkokapacitní požární cisternu na dopravu vody a tím zajištění připravenosti JSDH města k předcházení a eliminaci mimořádných událostí vyvolaných v důsledku klimatických změn zejména extrémního sucha. Dalším cílem je zvýšení akceschopnosti JSDH při řešení mimořádných událostí, čím se zvýší ochrana zdraví osob a majetku v exponovaném území.  |
| b) Popis předmětu veřejné zakázky.                                 | Předmětem veřejné zakázky je dodávka velkokapacitní cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 3000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 3 „terénní“ (schopná provozu na všech komunikacích i mimo komunikace), v provedení „VH“ (speciálním pro velkoobjemové hašení) a hmotnostní třídy S. CAS bude dodána dle technické specifikace podle vyhlášky č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb. Bližší technická specifikace bude uvedena v zadávacích podmínkách. Předmět veřejné zakázky je klasifikován v Oznámení předběžných informací na základě CPV kódů: 34144210-3: Hasičská vozidla, 34144212-7: Cisternové automobilové stříkačky a 50100000-6: Opravy a údržba vozidel a příslušenství k nim a související služby. |



|  |   |
|--|---|
| c) Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele. | Mezi potřebami zadavatele a předmětem veřejné zakázky je přímá vazba. Pouze splněním veřejné zakázky bude možné zabezpečit a garantovat plnohodnotné zajištění zadávané dodávky velkokapacitní požární cisterny. Realizací této zakázky bude zajištěno snížení dopadu negativních jevů mimořádných událostí vyvolaných zejména suchem, které by při používání stávající zastaralé techniky nebylo možné plně zabezpečit. Rovněž se sníží časová dotace potřebná při záchranných a likvidačních pracích při řešení mimořádných událostí. Dojde také ke zvýšení akceschopnosti JSDH Jevíčko oproti současnému stavu, zejména při hašení požárů, zajišťování požární vody k hašení, nouzovém zásobování užitkovou vodou či chlazení vodou. Bez realizace veřejné zakázky by nebylo možné splnit uvedené cíle a naplnit potřeby zadavatele. |
| d) Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky.                         | Předpokládaný termín zahájení zadávacího řízení je v září 2016. Po ukončení zadávacího řízení a výběru nejvhodnější nabídky dojde k podpisu smlouvy a následně bude zahájeno plnění veřejné zakázky. Ukončení plnění se předpokládá do 6 měsíců od podpisu smlouvy. Následně bude probíhat záruční servis po dobu 2 let. Uvedené termíny jsou orientační a závisí na průběhu zadávacího řízení. Zadavatel si vzhledem k náročnosti administrace zadávacího řízení vyhrazuje právo posunout uvedené termíny.   |

| <b>Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle § 2 prováděcí vyhlášky</b>  |  |
|---|--|
| Veřejný zadavatel popíše změny<br>a) v popisu potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny,<br>b) v popisu předmětu veřejné zakázky,<br>c) vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele,<br>d) v předpokládaném termín splnění veřejné zakázky, oproti skutečnostem uvedeným podle § 1. | Došlo k upřesnění popisu předmětu veřejné zakázky: Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky je dodávka velkokapacitní nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 3000 l.min <sup>-1</sup> podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 3 „terénní“ (schopná provozu na všech komunikacích i mimo komunikace), v provedení „VH“ (speciálním pro velkoobjemové hašení) a hmotnostní třídy S, včetně příslušenství. CAS bude dodána dle technické specifikace podle vyhlášky č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb. Realizace zakázky proběhne dle podmínek zadávací dokumentace a dle technické specifikace, která tvoří její nedílnou přílohu. |
| Popis rizik souvisejících s plněním veřejné zakázky, která zadavatel zohlednil při stanovení zadávacích podmínek. Jde zejména o rizika nerealizace veřejné zakázky, prodlení s  | V případě neúspěšné realizace nákupu nové CAS nebude zvýšena akceschopnost jednotky JSDH města Jevíčko na potřebnou úroveň. Může dojít k ohrožení bezpečnosti města, majetku a obyvatel v zásahovém obvodu jednotky. CAS bude využívána pro plnění úkolů jednotky požární ochrany, zejména snížení negativních jevů mimořádných  |



|   |  |
|---|--|
| plněním veřejné zakázky, prodlení s plněním veřejné zakázky, snížené kvality plnění, vynaložení dalších finančních nákladů. | událostí vyvolaných atmosférickými jevy, které by při používání stávající zastaralé techniky nebylo možné garantovat.<br>Zadavatel se snažil omezit rizika související s plněním této zakázky v zadávacích podmínkách, zejména stanovením příslušných obchodních a platebních podmínek jako i technických podmínek, ale za současného zamezení potenciální diskriminace některého z uchazečů.<br>Rizika nerealizace a prodlení s plněním zakázky jsou ošetřeny smluvními pokutami a požadavky na splnění technických kvalifikačních předpokladů, rizika snížené kvality plnění a vynaložení dalších finančních nákladů je ošetřeno zárukou a smluvními pokutami. |
| Veřejný zadavatel může vymežit varianty naplnění potřeby a zdůvodnění zvolené alternativy veřejné zakázky.                  | Zadavateli nejsou známa alternativní řešení.   |
| Popis toho, do jaké míry ovlivní veřejná zakázka plnění plánovaného cíle.   | Splnění plánovaného cíle je možné pouze úplnou realizací veřejné zakázky na základě podmínek uvedených v zadávací dokumentaci a obchodních podmínkách. Bez realizace veřejné zakázky není možné splnit plánované cíle uvedené ve zdůvodnění.   |
| Zadavatel může uvést další informace odůvodňující účelnost veřejné zakázky.   | Zadavatel další informace neuvádí. Vše podstatné je uvedeno v ostatních ustanoveních tohoto odůvodnění.  |

**Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné zakázky na dodávky podle § 3 odst. 1 prováděcí vyhlášky**

|  |   |
|--|---|
| Odůvodnění přiměřenosti požadavků na seznam významných dodávek. (Zadavatel povinně vyplní, pokud požadovaná finanční hodnota všech významných dodávek činí v souhrnu minimálně trojnásobek předpokládané hodnoty veřejné zakázky.) | Zadavatel nepožaduje vyšší finanční hodnotu, než stanoví vyhláška č. 232/2012 Sb. |
| Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení seznamu techniků či technických útvarů. (Zadavatel povinně vyplní, pokud požaduje předložení seznamu více než 3 techniků či technických útvarů.)                                   | Zadavatel nepožaduje.   |



|  |                       |
|--|-----------------------|
| Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení popisu technického vybavení a opatření používaných dodavatelem k zajištění jakosti a popis zařízení či vybavení dodavatele určeného k provádění výzkumu.       | Zadavatel nepožaduje. |
| Odůvodnění přiměřenosti požadavku na provedení kontroly výrobní kapacity veřejným zadavatelem nebo jinou osobou jeho jménem, případně provedení kontroly opatření týkajících se zabezpečení jakosti a výzkumu. | Zadavatel nepožaduje. |
| Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení vzorků, popisů nebo fotografií zboží určeného k dodání.  | Zadavatel nepožaduje. |
| Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení dokladu prokazujícího shodu požadovaného výrobku vydaného příslušným orgánem.  | Zadavatel nepožaduje. |

**Odůvodnění vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky na dodávky a veřejné zakázky na služby ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele podle § 4 prováděcí vyhlášky**

|  |   |
|--|---|
| Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící delší lhůtu splatnosti faktur než 30 dnů od data vystavení faktury.  | Zadavatel stanoví splatnost faktur ve lhůtě 30 dnů.       |
| Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící požadavek na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetím osobám ve výši přesahující dvojnásobek předpokládané hodnoty veřejné zakázky. | Zadavatel nepožaduje vyšší hodnotu, než stanoví vyhláška. |
| Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící požadavek bankovní záruky vyšší než je 5 % ceny veřejné zakázky.   | Zadavatel nepožaduje.                                     |
| Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící požadavek záruční lhůtu delší než 24   | Zadavatel nepožaduje vyšší hodnotu, než stanoví vyhláška. |



|  |  |
|--|--|
| měsíců.  |  |
| Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící smluvní pokutu za prodlení dodavatele vyšší než 0,2 % z předpokládané hodnoty veřejné zakázky za každý den prodlení. | Zadavatel nepožaduje vyšší hodnotu, než stanoví vyhláška.  |
| Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící smluvní pokutu za prodlení zadavatele s úhradou faktur vyšší než 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.       | Zadavatel nepožaduje vyšší hodnotu, než stanoví vyhláška.  |
| Odůvodnění vymezení dalších obchodních podmínek dle § 5 odst. 2.   | Obchodní podmínky jsou stanoveny v zadávacích podmínkách způsobem, aby odpovídaly potřebám zadavatele a jeho prioritám v rámci realizace této veřejné zakázky. Nejedná se o obchodní podmínky diskriminační nebo znevýhodňující některou smluvní stranu. Obchodní podmínky jsou nastaveny s ohledem na předmět veřejné zakázky a na obchodní zvyklosti zadavatele. |

**Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné zakázky ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele podle § 5 prováděcí vyhlášky**

| <b>Technická podmínka</b>  | <b>Odůvodnění technické podmínky</b>  |
|--|---|
| Zadavatel uvádí v zadávací dokumentaci, že realizace zakázky musí proběhnout dle technické specifikace, která je nedílnou přílohou zadávací dokumentace. | Zadavatel požaduje dodržení předepsaného technického řešení, a to z důvodu naplnění cílů projektu dodání vhodné CAS a zabezpečení rizika nedostatečného plnění veřejné zakázky. |

**Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele podle § 6 prováděcí vyhlášky**

| <b>Hodnotící kritérium</b>  | <b>Odůvodnění</b>   |
|---|---|
| Základním hodnotícím kritériem je <b>Ekonomická výhodnost nabídky</b> . | Zadavatel stanovil základní hodnotící kritérium v souladu s § 78 ZVZ z důvodu získání co nejlepšího řešení pro dosažení cílů projektu za současného dodržení zásad 3 E (hospodárnost, efektivnost a účelnost) při nakládání s veřejnými prostředky. Hodnotící kritérium bylo rozděleno do 2 hodnotících kritérií: nejnižší nabídkové ceny a výkonu motoru. Celkové hodnocení bude součtem bodových hodnocení dílčích kritérií, která jsou vynásobena vahou daného dílčího kritéria. |



|  |   |
|--|---|
| Dílčí hodnotící kritérium:<br><b>Výše nabídkové ceny bez DPH</b>   | Zadavatel určil v zadávacích podmínkách jako stěžejní dílčí hodnotící kritérium výše nabídkové ceny s ohledem na potřebu co nejefektivnějšího využití veřejných zdrojů, přičemž jako nejvhodnější nabídka bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou, která při hodnocení získá 100 bodů. Další nabídky budou hodnoceny snížením počtu bodů v souladu s postupem popsáním v čl. 18 zadávací dokumentace, bodě 18.3 písm. a).  |
| Dílčí hodnotící kritérium:<br><b>Délka záruční doby v měsících</b> | Zadavatel určil jako vedlejší dílčí hodnotící kritérium délku záruční doby v měsících, s ohledem na předmět, rozsah a složitost veřejné zakázky. Délka záruční doby poskytuje zadavateli ekonomický přínos, spočívající v efektivnějším a hospodárnějším provozu předmětné CAS, což zadavateli přinese prokazatelně menší náklady při poruchách či vadách na funkčnosti CAS, ke kterým by mohlo dojít v záruční době. Čím bude tato doba větší, tím bude případné riziko menší a dojde tak k úspoře provozních nákladů zadavatele a k větší jistotě, že CAS bude po kvalitativní stránce po co nejdélnější dobu způsobilá k plnění účelu projektu. Jako nejvýhodnější nabídka bude hodnocena nabídka s nejvyšším dodávaným výkonem motoru v této řadě, která získá 100 bodů. Další nabídky budou hodnoceny snížením počtu bodů v souladu s postupem popsáním v čl. 18 zadávací dokumentace, bodě 18.3 písm. b). |

#### Odůvodnění předpokládané hodnoty veřejné zakázky podle § 7 prováděcí vyhlášky

| Hodnota                | Odůvodnění   |
|------------------------|--|
| 6.145.000,- Kč bez DPH | Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla zadavatelem stanovena v souladu s ustanovením § 13 a násl. ZVZ v souladu s tržními cenami na relevantním trhu, vycházející ze zkušeností zadavatele, resp. JSDH Jevíčko a z provedeného cenového průzkumu trhu. Předpokládaná hodnota rovněž vyplývá ze schválené žádosti o podporu a z projektového rozpočtu předloženého v žádosti. |

V Jevíčku den 30. 09. 2016

Dušan Pávek, dipl. um.  
starosta města