



**Sekce lesního hospodářství  
Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů**

**Metodická informace**

**k nařízením Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, kterými se dočasně povoluje omezené a kontrolované použití přípravků na ochranu rostlin Vaztak Les a Vaztak Active neprofesionálními uživateli.**

I.

Tato metodická informace navazuje na metodickou informaci MZe č.j.: 48120/2018-MZE-16212 ze dne 21. srpna 2018.

II.

Pro tlumení kůrovcové kalamity je nezbytné zajistit provedení včasné a účinné asanace kůrovcem napadené dřevní hmoty. Z důvodu citelného nedostatku kapacit pro práce v lesích je žádoucí podpořit realizaci asanačních prací přímo vlastníky lesů. V metodické informaci č.j. 41820/2018-MZe-16212 ze dne 21. srpna 2018 MZe informovalo, jaké možnosti mají k zajištění asanace kůrovcového dřeva vlastníci lesů, kteří nesplňují zákonem o rostlinolékařské péči<sup>1</sup> předepsané kvalifikační požadavky pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin a nemohou tak zakoupit ani aplikovat přípravky určené „pro profesionální použití“ (dále jen „neprofesionální uživatelé“).

Jelikož jsou pro neprofesionální uživatele na trhu k dispozici pouze 2 přípravky v omezeném množství, požádalo MZe Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (dále jen „ÚKZÚZ“) o povolení některých přípravků „pro profesionální použití“ i pro neprofesionální uživatele, s cílem eliminovat případy nedostupnosti potřebných přípravků k asanaci kůrovcem napadeného dřeva pro neprofesionální uživatele.

Využit byl přitom postup podle § 37a zákona o rostlinolékařské péči<sup>1</sup>.

III.

Na základě žádosti MZe vydal ÚKZÚZ dne 14. 9. 2018 nařízení o povolení přípravků na ochranu rostlin pro omezené a kontrolované použití č.j. UKZUZ 115852/2018 a č.j. UKZUZ 115869/2018, kterými se **neprofesionálním uživatelům k asanaci kůrovcového dříví povoluje omezené a kontrolované použití těchto přípravků na ochranu rostlin:**

- **Vaztak Les,**
- **Vaztak Active.**

**Doba platnosti nařízení je stanovena na omezenou dobu, od 14. září 2018 do 12. ledna 2019 (standardně na 120 dní ode dne vydání).**

Doposud byly tyto přípravky povoleny pouze pro profesionální použití. To znamená, že u registrovaného distributora si je mohla koupit pouze právnická nebo fyzická osoba, která doložila, že

---

<sup>1</sup> Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

je držitelem minimálně II. stupně osvědčení pro práci s přípravky na ochranu rostlin. Vlastní aplikaci pak směla vykonávat pouze osoba, která byla držitelem minimálně I. stupně osvědčení pro práci s přípravky na ochranu rostlin (viz zákon č. 326/2004 Sb.<sup>1</sup>). Tyto bariéry nyní dočasně odpadají.

Výše uvedené přípravky si nyní po dobu platnosti povolení může zakoupit a následně použít kdokoli, aniž by musel být držitelem určitého stupně osvědčení pro práci s přípravky na ochranu rostlin. Prodejce (distributor) přitom musí kupujícího poučit o způsobu aplikace, potřebném použití ochranných pomůcek a dalších rizicích spojených s jejich použitím. Tyto informace lze nalézt i na etiketě, která je součástí balení přípravku. Pro předejití případným nedorozuměním doporučujeme, aby neprofesionální uživatelé měli při nákupu s sebou vytištěnou kopii uvedených nařízení ÚKZÚZ.

Nařízení ÚKZÚZ o povolení těchto přípravků jsou uveřejněna na úředních deskách MZe a ÚKZÚZ, a jsou rovněž přílohou této metodické informace.

Povolený rozsah použití jednotlivých přípravků a dávkování jsou uvedeny v čl. 1 jednotlivých nařízení ÚKZÚZ.

Pomocí přípravku Vaztak Les je možné asanovat všechny druhy kůrovců na všech dřevinách, pomocí přípravku Vaztak Active pouze všechny druhy kůrovců na smrku.

Přípravky je povoleno aplikovat zádovým (nebo i ručním) postřikovačem, povoleno je jedno ošetření konkrétního napadeného kmene (resp. jedno preventivní ošetření nenapadeného kmene) za rok.

Vlastníkům lesů se doporučuje konzultovat každé použití uvedených přípravků na ochranu rostlin s odborným lesním hospodářem.

O odbornou pomoc nebo konzultaci lze požádat také **Lesní ochrannou službu** ([los@vulhm.cz](mailto:los@vulhm.cz)), kontaktní osobou pro problematiku přípravků na ochranu rostlin je **doc. Ing. Petr Zahradník, CSc.** ([zahradnik@vulhm.cz](mailto:zahradnik@vulhm.cz), tel: 602 298 802).

#### IV.

Krajské úřady seznámí s touto metodickou informací obecní úřady obcí s rozšířenou působností v obvodu své územní působnosti s žádostí o její předání odborným lesním hospodářům v obvodu daného ORP.

V Praze, dne 17. září 2018

Ing. Petr Bureš  
ředitel odboru  
hospodářské úpravy a ochrany lesů

Přílohy:

1. č.j. UKZUZ 115869/2018 (Vaztak Active)
2. č.j. UKZUZ 115852/2018 (Vaztak Les)

Vyvěšeno: 02.10.2018

Sňato: 05.11.2018



# ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ

Hroznová 2  
656 06 Brno

www.ukzuz.cz  
ID DS: ugbaiq7

IČO: 00020338  
DIČ: CZ00020338

Útvar: OdPP  
Vyřizuje: Ing. Libuše Konopíková  
E-mail: libuse.konopikova@ukzuz.cz  
Telefon: +420 545 110 489  
Adresa: Zemědělská 1a, 613 00 Brno

Spisová zn.: SZ UKZUZ 100721/2018/26195  
Č. j.: UKZUZ 115869/2018  
Označení: UKZ / vaztak active  
Datum: 13. září 2018

## **Nařízení Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského o povolení přípravku na ochranu rostlin pro omezené a kontrolované použití**

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (dále jen „ÚKZÚZ“) jako příslušný orgán ve smyslu § 72 odst. 1 písm. e) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), tímto

### **povoluje**

podle § 37a odst. 1 zákona v návaznosti na čl. 53 nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 (dále jen „nařízení ES“)

### **omezené a kontrolované použití přípravku na ochranu rostlin Vaztak Active (evid. č. 4844-0) neprofesionálními uživateli**

následujícím způsobem:

#### **Čl. 1**

##### **1. Rozsah použití přípravku:**

1) Plodina, oblast použití.	2) Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	OL	3) Poznámka
smrk	lýkožrout smrkový, ostatní kůrovci na smrku	0,6 %	-	3) preventivně; max. 1x za rok
smrk	lýkožrout smrkový, ostatní kůrovci na smrku	1 %	-	3) asanace; max. 1x za rok

(-) – ochrannou lhůtu není nutné stanovit

**Nejvyšší počet aplikací v roce: 1x**

**Termín aplikace: podle signalizace, od začátku výskytu.**

Způsob aplikace:

Preventivní postřik klád na skládkách (postřik zádovým postřikovačem) – spotřeba aplikační kapaliny – 5 l/m<sup>3</sup>.

2. Označení přípravku podle nařízení Komise (EU) č. 547/2011:

a) Standardní věty udávající bezpečnostní opatření pro ochranu lidského zdraví, zdraví zvířat nebo životního prostředí, uvedené v příloze III nařízení Komise (EU) č. 547/2011:

i. Obecná ustanovení

SP 1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a cest).

b) Informace o první pomoci ve smyslu přílohy I odst. 1 písm. g) nařízení Komise (EU) č. 547/2011:

Všeobecné pokyny: Projeví-li se přetrvávající zdravotní potíže (např. mravenčení, brnění v obličeji nebo na ruce, bolesti hlavy; slzení, zarudnutí, pálení očí; podráždění kůže nebo podezření na alergickou reakci; přetrvávají-li dýchací potíže, nevolnost, bolesti břicha apod.), vždy při požití nebo v případě pochybností uvědomte lékaře a poskytněte mu informace ze štítku, příbalového letáku nebo bezpečnostního listu.

Nikdy nevyvolávejte zvracení.

Při bezvědomí nebo sníženém vnímání uložte postiženého do stabilizované polohy na boku, s mírně zakloněnou hlavou, uvolněte oděv a dbejte o průchodnost dýchacích cest. První pomoc při nadýchání aerosolu při aplikaci: Přerušete expozici. Přejděte mimo ošetřovanou oblast. Nebo dopravte postiženého mimo ošetřovanou oblast. Zajistěte tělesný i duševní klid.

První pomoc při zasažení kůže: Odložte kontaminovaný / nasáklý oděv. Zasažené části pokožky umyjte pokud možno teplou vodou s mýdlem, pokožku následně dobře opláchněte.

První pomoc při zasažení očí: Nejprve odstraňte kontaktní čočky, pokud je používáte, současně vyplachujte oči alespoň 10 minut velkým množstvím vlažné tekoucí čisté vody. Kontaktní čočky nelze znova použít, je třeba je zlikvidovat.

První pomoc při náhodném požití: NIKDY nevyvolávejte zvracení. Ústa vypláchněte vodou (pouze je-li postižený při vědomí). Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte štítek popř. obal přípravku nebo bezpečnostní list.

Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o přípravku, se kterým se pracovalo, (s informací, že se jedná o přípravek na bázi pyrethroidu), a o poskytnuté první pomoci. Další postup první pomoci (i event. následnou terapii) lze konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem: Telefon nepřetržitě: 224 919 293 nebo 224 915 402.

c) Pokyny k použití osobních ochranných prostředků ve smyslu přílohy III bod 2 nařízení Komise (EU) č. 547/2011 pro osoby manipulující s přípravkem:

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| Ochrana dýchacích orgánů: | vždy při otvírání obalů a ředění přípravku: vhodný typ filtrační polomasky např. s ventily proti plynům a částicím nebo k ochraně proti částicím podle (typ FFP2 nebo FFP3). |
| Ochrana rukou:            | gumové nebo plastové rukavice (označené grafickou značkou „ochrana proti chemikáliím“).  |
| Ochrana očí a obličeje:   | obličejový štít.   |

Ochrana těla:	ochranný oděv (dlouhé rukávy i nohavice) a současně nepromokavý plášť nebo turistická pláštěnka.
Dodatečná ochrana hlavy:	čepice se štítkem, klobouk nebo kapuce v případě ručního postřiku ve výšce hlavy nebo směrem nahoru.
Dodatečná ochrana nohou:	ochranná obuv s ohledem na práci v lese.
Poškozené osobní ochranné prostředky (např. protržené rukavice) je třeba urychleně vyměnit.	
Potřísněný/politý oděv je třeba ihned vyměnit za nekontaminovaný.	

### 3. Další omezení dle § 34 odst. 1 zákona:

Při přípravě aplikační kapaliny ani při aplikaci nepoužívejte kontaktní čočky.

Otvírání obalů a přípravu aplikační kapaliny (postřikové jíchy) provádějte ve venkovních prostorách s dostatečným přísunem čerstvého vzduchu.

Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, ve směru po větru a od dalších osob.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.

Opětovný vstup na ošetřené pozemky je možný až třetí den po aplikaci.

Ucpané trysky postřikovače se nesmějí profukovat ústy.

Nejezte, nepijte a nekuřte při používání a rovněž po skončení práce, až do odložení ochranného oděvu a dalších ochranných prostředků a do důkladného umytí.

Ochranný oděv vyperte, resp. důkladně očistěte ty osobní ochranné prostředky, které nelze prát.

Přípravek uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv.

Při následné manipulaci se dřevem ošetřeným přípravkem používejte ochranné rukavice.

### Pokyny pro aplikaci prováděnou v oblastech využívaných širokou veřejností nebo zranitelnými skupinami obyvatel:

Vzdálenost mezi hranicí s ošetřovanými smrky a hranicí jiné oblasti využívané širokou veřejností nesmí být menší než 5 metrů.

Přípravek VŽDY aplikujte tak, aby se minimalizovalo množství přípravku a zamezilo úletu při postřiku.

Přípravek aplikujte v době, kdy je nejmenší (ideálně žádný) pohyb dalších osob na ploše resp. v okolí ošetřovaných smrků/klád.

Je-li to možné, je vhodné v průběhu aplikace objekt s plochou, kde se smrky resp. klády ošetřují, uzavřít.

Zajistěte vhodné označení ošetřených stromů/klád například nápisem: „Chemicky ošetřeno. Nedotýkejte se ošetřených porostů“.

Doporučuje se po dobu 3 dní po ošetření zamezit (popř. omezit) vstup osob do ošetřené oblasti.

Přípravek nelze míchat s jinými přípravky na ochranu rostlin ani s pomocnými prostředky.

### Aplikační zařízení:

Aplikaci provádějte zádovým postřikovačem, který je opatřen krytem postřiku (resp. tryskami). Při postřiku je třeba použít postřikovou nebo teleskopickou trubku v délce minimálně 1 metr.

## Čl. 2

Přípravek Vaztak Active je tímto nařízením ÚKZÚZ povolen pro použití neprofesionálními uživateli.

Přípravek Vaztek Active je rozhodnutím o jeho povolení povolen k uvádění na trh a použití pouze profesionálními uživateli. Tímto nařízením se umožňuje neprofesionálním uživatelům nákup a použití přípravku Vaztak Active v následujících obalech: COEX (HDPE/PA) láhev s obsahem 0,15 l; 0,25 l; 0,5 l a 1 l přípravku.

Osoba používající přípravek je povinna se řídit návodem na použití a opatřeními k zajištění bezpečnosti z hlediska vlivu na zdraví lidí a na životní prostředí, jak je uvedeno v čl. 1 tohoto nařízení, a rovněž údaje uvedenými na etiketě přípravku případně příbalovém letáku, který je součástí obalu přípravku.

## Čl. 3

Toto nařízení ÚKZÚZ o povolení přípravku pro omezené a kontrolované použití podle čl. 53 nařízení ES nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho vyhlášení. Za den jeho vyhlášení se považuje den jeho vyvěšení na úřední desce Ministerstva zemědělství.

Doba platnosti nařízení se stanovuje na omezenou dobu **od 14. září 2018 do 12. ledna 2019.**



Ing. Pavel Minář Ph.D.  
ředitel odboru

**datum vyvěšení na úřední desce ÚKZÚZ:**

**datum vyvěšení na úřední desce MZe:**

**datum snětí z úřední desky ÚKZÚZ:**

**datum snětí z úřední desky MZe:**

Vyvěšeno: 02.10.2018

Sňato: 05.11.2018



# ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ

Hroznová 2  
656 06 Brno

www.ukzuz.cz  
ID DS: ugbaiq7

ICO: 00020338  
DIČ: CZ00020338

Útvar: OdPP  
Vyřizuje: Ing. Libuše Konopíková  
E-mail: libuse.konopikova@ukzuz.cz  
Telefon: +420 545 110 489  
Adresa: Zemědělská 1a, 613 00 Brno

Spisová zn.: SZ UKZUZ 100403/2018/26182  
Č. j.: UKZUZ 115852 /2018  
Označení: UKZ / vaztak les  
Datum: 13. září 2018

## **Nařízení Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského o povolení přípravku na ochranu rostlin pro omezené a kontrolované použití**

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (dále jen „ÚKZÚZ“) jako příslušný orgán ve smyslu § 72 odst. 1 písm. e) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), tímto

### **povoluje**

podle § 37a odst. 1 zákona v návaznosti na čl. 53 nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 (dále jen „nařízení ES“)

### **omezené a kontrolované použití přípravku na ochranu rostlin Vaztak Les (evid. č. 4888-0) neprofesionálními uživateli**

následujícím způsobem:

#### Čl. 1

##### *1. Rozsah použití přípravku:*

1) Plodina, oblast použití.	2) Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	OL	3) Poznámka
listnáče, jehličnany – ležící dřevo na venkovních plochách	kůrovci kladoucí vajíčka pod kůru	1 %	-	3) před vylétnutím brouků
listnáče, jehličnany – ležící dřevo na venkovních plochách	kůrovci kladoucí vajíčka do dřeva	1 %	-	3) po začátku napadení
listnáče, jehličnany – ležící dřevo na venkovních plochách	kůrovci kladoucí do dřeva a pod kůru	1-2 %	-	3) při zjištěném ohrožení (preventivně)

(-) – ochrannou lhůtu není nutné stanovit

Nejvyšší počet aplikací v roce: 1x

### Aplikační dávka vody:

pro ležící dřevo listnáčů a jehličnanů na venkovních plochách se použije:  
v případě ošetření jednotlivých kmenů – max. 5 l aplikační kapaliny/m<sup>3</sup>,  
v případě ošetření dlouhého dřeva ve vrstvách – max. 3 l aplikační kapaliny/m<sup>3</sup>,  
v případě ošetření rovnaného dřeva ve vrstvách – max. 4 l aplikační kapaliny/m<sup>3</sup>.

### Způsob aplikace:

Přípravek se aplikuje postřikem na ležící dřevo listnáčů a jehličnanů proti kůrovci.  
K zajištění účinnosti ochranného zásahu je třeba aplikací přípravku zajistit dokonalé ovlhčení celého povrchu ošetřovaného dřeva.

## 2. Označení přípravku podle nařízení Komise (EU) č. 547/2011:

a) *Standardní věty udávající bezpečnostní opatření pro ochranu lidského zdraví, zdraví zvířat nebo životního prostředí, uvedené v příloze III nařízení Komise (EU) č. 547/2011:*

i. *Obecná ustanovení*

SP 1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a cest).

ii. *Bezpečnostní opatření týkající se životního prostředí*

SPe 3 S ohledem na ochranu vodních organismů dodržte ochrannou vzdálenost 20 m od povrchových vod.

SPe 2 Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích ( $\geq 3^\circ$  svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod  $< 50$  m.

b) *Informace o první pomoci ve smyslu přílohy I odst. 1 písm. g) nařízení Komise (EU) č. 547/2011:*

Všeobecné pokyny: Projeví-li se zdravotní potíže (např. mravenčení, brnění v obličeji nebo na ruce, případně nevolnost) nebo v případě pochybností kontaktujte lékaře.

Osoba, která poskytuje první pomoc, musí dbát na svoji vlastní bezpečnost.

První pomoc při nadýchání: Přerušte expozici/práci, dopravte postiženého mimo ošetřovanou oblast. Zajistěte tělesný i duševní klid. Odložte kontaminovaný oděv.

První pomoc při zasažení kůže: Odložte kontaminovaný / nasáklý oděv. Zasažené části pokožky umyjte pokud možno teplou vodou a mýdlem, pokožku následně dobře opláchněte. Při kontaminaci kůže se osprchujte.

První pomoc při zasažení očí: Vyplachujte oči velkým množstvím vlahe čisté vody a současně odstraňte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze snadno vyjmout. Kontaktní čočky nelze znova použít, je třeba je zlikvidovat.

První pomoc při náhodném požití: Vypláchněte ústa vodou, případně dejte vypít asi sklenici (1/4 litru) vody. Nevyvolávejte zvracení.

Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o přípravku, se kterým se pracovalo, poskytněte mu informace ze štítku, etikety nebo příbalového letáku (s informací, že se jedná o přípravek na bázi syntetického pyrethroidu) a o poskytnuté první pomoci. Další postup první pomoci (i event. následnou terapii) lze konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem: Telefon nepřetržitě: 224 919 293 nebo 224 915 402.

c) Pokyny k použití osobních ochranných prostředků ve smyslu přílohy III bod 2 nařízení Komise (EU) č. 547/2011 pro osoby manipulující s přípravkem:

Ochrana dýchacích orgánů: není nutná

Ochrana rukou:

pro osobu aplikující postřik – gumové nebo plastové rukavice;

pro osobu manipulující s ošetřovaným dřevem (při aplikaci) – rukavice, které jsou odolné proti chemikáliím a zároveň odolné proti mechanickým rizikům (protržení); nebo dvoje rukavice na sobě.

Ochrana očí a obličeje: obličejový štít.

Ochrana těla:

pro osobu aplikující postřik – ochranný oděv (dlouhé rukávy i nohavice) a současně nepromokavý plášť nebo turistická pláštěnka;

pro osobu manipulující s ošetřovaným dřevem (při aplikaci) – ochranný oděv (dlouhé rukávy i nohavice) a současně nepromokavý plášť.

Dodatečná ochrana hlavy: není nutná – při aplikaci postřikem směrem dolů; nutno zohlednit obecné požadavky pro práci v lese.

Dodatečná ochrana nohou: ochranná obuv s ohledem na práci v lese.

Poškozené osobní ochranné prostředky (např. protržené rukavice) je třeba urychleně vyměnit.

Potřísněný/politý oděv je třeba ihned vyměnit za nekontaminovaný.

### 3. Další omezení dle § 34 odst. 1 zákona:

Při přípravě aplikační kapaliny ani při aplikaci nepoužívejte kontaktní čočky.

Otvírání obalů a přípravu aplikační kapaliny (postřikové jíchy) provádějte ve venkovních prostorech s dostatečným přísunem čerstvého vzduchu.

Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, ve směru po větru a od dalších osob.

Ucpané trysky postřikovače se nesmějí profukovat ústy.

Vstup na pozemek s ležícím dřevem je možný po zaschnutí postřiku, ideálně však až druhý den.

Nejezte, nepijte a nekuřte při používání a rovněž po skončení práce, až do odložení ochranného oděvu a dalších ochranných prostředků a do důkladného umytí.

Ochranný oděv vyperte, resp. důkladně očistěte ty osobní ochranné prostředky, které nelze prát.

Přípravek uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv.

Při následné manipulaci s dřevem ošetřeným přípravkem používejte ochranné rukavice.

Pokyny pro aplikaci prováděnou v oblastech využívaných širokou veřejností nebo zranitelnými skupinami obyvatel:

Přípravek VŽDY aplikujte tak, aby se minimalizovalo množství přípravku a zamezilo úletu při postřiku.

Přípravek aplikujte v době, kdy je nejmenší (ideálně žádný) pohyb dalších osob na ploše resp. v okolí ležícího dřeva.

Je-li to možné, je vhodné v průběhu aplikace objekt s plochou, kde se dřevo ošetřuje, uzavřít. Zajistěte vhodné označení ošetřeného ležícího dřeva vhodným označením, například nápisem: „Chemicky ošetřeno. Nedotýkejte se ošetřeného dřeva“.

Přípravek nelze míchat s jinými přípravky na ochranu rostlin ani s pomocnými prostředky.

Aplikační zařízení:

Aplikaci provádějte zádovým postřikovačem, který je opatřen krytem postřiku (resp. tryskami). Při postřiku je třeba použít postřikovou nebo teleskopickou trubku v délce minimálně 1 metr.

Čl. 2

Přípravek Vaztak Les je tímto nařízením ÚKZÚZ povolen pro použití neprofesionálními uživateli.

Přípravek Vaztek Les je rozhodnutím o jeho povolení povolen k uvádění na trh a použití pouze profesionálními uživateli. Tímto nařízením se umožňuje neprofesionálním uživatelům nákup a použití přípravku Vaztak Les v následujících obalech: HDPE kanystr se šroubovým uzávěrem a obsahem 0,15 l; 0,25 l; 0,5 l a 1 l přípravku.

Osoba používající přípravek je povinna se řídit návodem na použití a opatřeními k zajištění bezpečnosti z hlediska vlivu na zdraví lidí a na životní prostředí, jak je uvedeno v čl. 1 tohoto nařízení, a rovněž údaji uvedenými na etiketě přípravku případně příbalovém letáku, který je součástí obalu přípravku.

Čl. 3

Toto nařízení ÚKZÚZ o povolení přípravku pro omezené a kontrolované použití podle čl. 53 nařízení ES nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho vyhlášení. Za den jeho vyhlášení se považuje den jeho vyvěšení na úřední desce Ministerstva zemědělství.

Doba platnosti nařízení se stanovuje na omezenou dobu **od 14. září 2018 do 12. ledna 2019.**



Ing. Pavel Minář Ph.D.  
ředitel odboru

**datum vyvěšení na úřední desce ÚKZÚZ:**

**datum vyvěšení na úřední desce MZe:**

Vyvěšeno: 02.10.2018

**datum sněti z úřední desky ÚKZÚZ:**

Sňato: 05.11.2018

**datum sněti z úřední desky MZe:**