

MĚSTO JEVÍČKO

Obecně závazná vyhláška města Jevíčko č. 1/2012, požární řád města Jevíčko

Zastupitelstvo města Jevíčko se na svém zasedání dne 16. 5. 2012 usnesením č. 19/1 písm. e) usneslo vydat na základě § 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a § 15 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně a v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1

Předmět a působnost vyhlášky

- (1) Požární řád města Jevíčka upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany na území města Jevíčka a jeho místní části Zadní Arnoštov.
- (2) Požární řád je závazný pro fyzické osoby, právnické a podnikající fyzické osoby a osoby vlastníci či užívající nemovitost na území města či jeho místní části¹.

Čl. 2

Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany

- (1) Za požární ochranu na území města a jeho místní části odpovídá starosta města.
- (2) Ve městě je zřízena jednotka sboru dobrovolných hasičů obce (dále jen „JSDH“), za jejíž činnost odpovídá velitel jednotky.
- (3) Město určuje osobu odpovědnou za připravenost a akceschopnost požární techniky, kterou je správce Domu hasičů.
- (4) Osobou na městském úřadě pověřenou plněním úkolů na úseku požární ochrany je tajemník městského úřadu.

Čl. 3

Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní podmínky

- (1) Podmínky zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru stanoví Pardubický kraj svým nařízením.
- (2) Město stanoví se zřetelem na místní poměry podmínky požární bezpečnosti při činnostech, době a v objektech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru:
 - a) za činnosti, při kterých hrozí nebezpečí vzniku požáru, se podle místních podmínek považují všechny práce, při kterých je používán otevřený oheň, svařování, používání pyrotechnických zábavných prostředků, skladování technických plynů a manipulace s nimi, skladování a čerpání PHM, a dále práce, při kterých vzniká a usazuje se hořlavý prach.
 - b) za dobu se zvýšeným požárním nebezpečím se podle místních podmínek považuje období nadměrného sucha, zejména období s dlouhodobým nedostatkem srážek,

¹ Základní povinnosti všech osob stanoví příslušná ustanovení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci.

nízkou pudní a vzdušnou vlhkostí, s dlouhodobě vysokou teplotou vzduchu a suchým větrem. Počátek a ukončení období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru vyhláší

- c) město Jevíčko na základě vyhlášení Krajského úřadu Pardubického kraje. V případě vyhlášení období se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru je nutné zejména dodržovat přísný zákaz kouření, rozdělávání a používání otevřeného ohně v lesích a přilehlých pozemcích a cestách. Dále pak je nutné zejména zajištění maximální hospodárnosti při využívání všech vodních zdrojů, zvláště pak těch, které jsou určeny pro hašení případných požárů a zabezpečení průjezdnosti všech přístupových komunikací pro požární techniku a přístupu ke zdrojům požární vody.
- d) Za objekty se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se podle místních podmínek považují všechny objekty, ve kterých byla provozovaná činnost začleněna do kategorie se zvýšeným požárním nebezpečím nebo vysokým požárním nebezpečím podle příslušného předpisu. Provozovatel nebo majitel takového objektu je povinen v takovémto objektu zajistit požární bezpečnost v souladu s platnými předpisy o požární ochraně. Zabezpečení požární ochrany v budovách zvláštního významu se řídí podmínkami stanovenými příslušnými právními předpisy.
- (3) Pořadatel akcí ve městě a jeho místní části, kterých se zúčastňuje větší počet osob, je povinen při své činnosti plnit podmínky dané zvláštními předpisy. (zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně a vyhláška MV ČR č. 246/2001 Sb., o požární prevenci v platném znění).

Čl. 4

Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany

Požární ochranu města Jevíčka zajišťuje v denní i noční dobu ustanovená jednotka sboru dobrovolných hasičů města Jevíčko, Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje a další jednotky požární ochrany podle požárního poplachového plánu Pardubického kraje. Pořadí jednotek požární ochrany v případě požáru je uvedeno v příloze č. 1 této vyhlášky.

Čl. 5

Jednotka sboru dobrovolných hasičů města, kategorie, početní stav a vybavení

- (1) Město Jevíčko zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů kategorie JPO II/1, která sídlí na adrese Svitavská 466, Jevíčko.
- (2) JSDH provádí hašení požárů a záchranné práce při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech a plní další případné úkoly ve svém územním obvodu.
- (3) Členové jednotky se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji dostaví do požární zbrojnice nebo na jiné místo, stanovené velitelem jednotky.

JSDH	kategorie	početní stav členů jednotky	technické vybavení
JSDH města Jevíčko	JPO II / 1	početní stav 21 minimální početní stav v pohotovosti 1 + 3	DA - Škoda Forman CAS-32 - TATRA 148 s výbavou CAS 20 - Renault s výbavou DA - Peugeot Boxer PPS-12, motorová pila, kalové čerpadlo, RDST, elektrocentrála, osvětlovací technika, plovoucí čerpadlo MACXIMUM, vyprošťovací zařízení Narimex

Čl. 6

Zdroje vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti

- (1) Jako zdroje vody pro hašení požárů jsou stanoveny stávající vodovodní řady veřejného vodovodu s osazenými podzemními a nadzemními hydranty, které se nacházejí v jednotlivých ulicích na celém území města a jeho místní části. Hydranty jsou vyznačeny orientačními tabulkami umístěnými na viditelných místech. V současné době jsou jednotlivé hydranty jako

zdroje vody pro hašení požárů vybrány tak, aby v případě požáru na různých místech území města a místní části Zadní Arnoštov pokryly požadovanou potřebu požární vody.

- (2) Seznam míst s provozuschopnými požárními hydranty obsahuje příloha č. 2 této vyhlášky. V souvislosti s každoročním nárůstem hydrantů je nutné provádět 1 x ročně aktualizaci přílohy č. 2 (přehledu umístění podzemních a nadzemních hydrantů na území města a místní části Zadní Arnoštov)².
- (3) Opravy a provozuschopnost hydrantů zajišťuje provozovatel veřejného vodovodu.
- (4) Další zdroje vody pro hašení požárů :

Jevíčko	- vodní nádrž Žlábka
	- Malonínský potok
	- Smolenská nádrž
Zadní Arnoštov	- rybník na pozemku p. č. 130/4

Čl. 7

Seznam ohlašoven požárů a míst pro hlášení požárů

- (1) Úlohou ohlašoven požáru je přijímat hlášení o vzniku požáru, vyhlásit požární poplach v obci a další činnost zabezpečovat v souladu s řádem ohlašovny požáru.
Ohlašovna požáru je označena tabulkou „Ohlašovna požáru“ a další místa pro hlášení požárů tabulkou „Zde hlase požár“ nebo symbolem telefonního čísla 150.
- (2) Město Jevíčko nemá zřízení ohlašovny požáru, proto její funkci plní ohlašovna požáru operačního střediska Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje:
 - tísňové volání Hasičského záchranného sboru ČR: **150**
 - jednotné evropské číslo tísňového volání: **112**
- (3) Ve všech částech města a místně příslušné části jsou rozmístěny veřejné telefonní automaty, které slouží jako místo pro ohlášení požáru, nebo jiné mimořádné události na telefonní číslo 150 a 112 a to bez použití finanční částky.
- (4) Požár nebo jiné mimořádné události lze též ohlásit prostřednictvím GSM sítí mobilních operátorů z jakéhokoliv mobilního telefonu bez SIM karty nebo bez kreditu. V tom případě se volí telefonní číslo 112 nebo 150.

Čl. 8

Způsob vyhlášení požárního poplachu

- (1) Požární poplach ve městě Jevíčko je vyhlášen sirénou, ovládanou zařízením dálkového přenosu (ZDP) z operačního střediska Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje a slouží ke svolání jednotky požární ochrany.
- (2) Členové JSDH jsou dále vyrozuměni prostřednictvím krajského operačního střediska HZS Pardubického kraje o vzniku požáru nebo mimořádné události SMS nebo AMDS zprávou na mobilní telefon.
- (3) V případě nefunkčnosti ZDP může být požární poplach vyhlášen prostřednictvím manuálního spuštění sirény v objektu Domu hasičů. Manuálně může spustit sirénu každý člen JSDH Jevíčko, který je o události vyrozuměn.
- (4) Při vyhlášení požárního poplachu elektrickou sirénou se dodržuje celostátně platný tvar signálu v délce 1 minuty: **25 vteřin zapnuto, 10 vteřin vypnuto, 25 vteřin zapnuto.**

² Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení je povinen, v souladu s předpisy o požární ochraně, umožnit použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů, udržovat trvalou použitelnost čerpacích stanovišť pro požární techniku a trvalou použitelnost zdroje.

Vlastník pozemku/příjezdové komunikace ke zdrojům vody pro hašení, je povinen zajistit volný příjezd pro mobilní požární techniku. Vlastník převede prokazatelně tuto povinnost na další osobu (správce, nájemce, uživatele), nevykonává-li svá práva vůči pozemku nebo komunikaci sám.

Čl. 10 **Sankční ustanovení**

V případě porušení povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou, se postupuje podle zvláštních právních předpisů³.

Čl. 11 **Závěrečná ustanovení**

- (1) Zrušuje se Požární řád města Jevíčka vydaný dne 1. března 2000.
- (2) Obsahem přílohy č. 1, která je nedílnou součástí této vyhlášky, je seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany z požárního poplachového plánu Pardubického kraje.
- (3) Obsahem přílohy č. 2, která je nedílnou součástí této vyhlášky, je přehled umístění podzemních a nadzemních hydrantů na území města a místně příslušné části Zadní Arnoštov.

Čl. 12 **Účinnost**

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 7. 2012.

.....
Ing. Roman Müller, v. r.
starosta

.....
Mgr. Miroslav Šafář, v. r.
místostarosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: 17. 5. 2012
Sejmuto z úřední desky dne: 4. 6. 2012

³ např. zák. č. 200/19990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany z požárního poplachového plánu Pardubického kraje, územního obvodu Svitavy

V případě požáru, v závislosti na příslušném stupni poplachu zasahují v městě Jevíčku
a místně příslušné části Zadní Arnoštov následující jednotky:

1. stupeň:

JPO I HZS	Moravská Třebová	CAS 15 Mercedes CAS 24 Liaz
JPO II	Jevíčko	CAS 20 Renault CAS 32 T 148 DA Peugeot Boxer
JPO II	Velké Opatovice	CAS 24 T 815 CAS 32 T 815
JPO III	Chornice	CAS 16 Š 706 DA 12 Avia

2 stupeň:

JPO III	Městečko Trnávka	CAS 24 Liaz
JPO III	Křenov	CAS 16 Š 706
JPO III	Dlouhá Loučka	AKV 8 Š 706
JPO III	Vranová Lhota	CAS 32 T148
JPO I	HZS Svitavy	CAS 30 T 815 - 7, CAS 24 T 815 a dále dle nutnosti výšková a speciální technika
JPO I	HZS Konice	CAS 32 T 815 CAS 24 T 815

3 stupeň:

JPO III	Konice	CAS 24 Liaz
JPO II	Březová nad Svitavou	CAS 24 Man
JPO III	Kladky	CAS 32 T 148
JPO V	Jaroměřice	CAS 32 T 148
JPO V	Biskupice	PPS 12

Jednotky požární ochrany jsou na místo zásahu (resp. do zálohy) povolávány prostřednictvím operačního střediska HZS Pardubického kraje.

**Přehled umístění podzemních a nadzemních hydrantů na území města Jevíčka
a místní části Zadní Arnoštov.**

Příloha obsahuje:

- 1x textová část formátu A4 : Požární hydranty Jevíčko

- 1x grafická část formátu A3 : Plán rozmístění podzemních a nadzemních požárních hydrantů v Jevíčku

- 1x textová část formátu A4 : Požární hydranty místní části Zadní Arnoštov

- 1x grafická část formátu A3 : Plán rozmístění podzemních a nadzemních požárních hydrantů v místní části Zadní Arnoštov

Požární hydranty - Jevíčko

Poř. číslo	Nadzemní	Podzemní	DN	Stav k 21. 9. 2011		
				Tlak MPa	Umístění	Poznámky
1	x		80	0,50	ul. Pionýrská - u č. p. 800	
2		x	80	0,34	ul. K. Čapka - u bývalé kotelny	
3	x		80	0,33	ul. Svitavská - u hřbitova	
4		x	80	0,32	Palackého náměstí - u Hotelu Morava	
5		x	80	0,56	ul. Biskupická - u č. p. 371	
6	x		100	0,51	ul. Na Rybníku - u firmy VHOS	
7	x		80	0,47	ul. Třebovská - křiž. ul. U cihelny	
8	x		80	0,32	Panské pole	

ZÁPIS O KONTROLE HYDRANTŮ - JEVÍČKO

Dne 21. 9. 2011 byla provedena kontrola funkčnosti a aktualizace požárních hydrantů ve městě Jevíčku.

Hydranty jsou označeny na mapě (viz příloha) a jsou **funkční**.

Jan Doležel. v. r.

VHOS, a. s.

Požární hydranty - Zadní Arnoštov

Poř.číslo	Nadzemní	Podzemní	DN	Stav k 21. 9. 2011		
				Tlak MPa	Umístění	Poznámky
1	x		80	0,40	křižovatka pod kravínem	průtok 43,1 m ³ /hod.

ZÁPIS O KONTROLE HYDRANTŮ - ZADNÍ ARNOŠTOV

Dne 21. 9. 2011 byla provedena kontrola funkčnosti a aktualizace požárních hydrantů v obci Zadní Arnoštov.

Nadzemní hydrant je označen v mapě (viz příloha) a je **funkční**.

Jan Doležel, v. r.

VHOS, a.s.

Požární hydranty Jevíčko



Požární hydrant Zadní Arnoštov

