


MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

nám. T. G. Masaryka č.o. 29, 571 01 Moravská Třebová

SPIS. ZN.: S MUMT 12883/2016
Č. J.: MUMT 16213/2016
VYŘIZUJE: Ing. Zdeněk Polák
TEL.: 461 353 042
FAX: 461 353 074
E-MAIL: zpolak@mtrebova.cz
DATUM: 31. 5. 2016

DLE ROZDĚLOVNÍKU



**OZNÁMENÍ
O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ**

Město Jevíčko, IČO 00276791, Palackého nám. 1, 569 43 Jevíčko

(dále jen „stavebník“) dne 29. 4. 2016 podalo žádost o vydání stavebního povolení ke zřízení vodního díla:

**Inženýrská infrastruktura pro výstavbu 16 RD v lokalitě ulice Vrchlického v Jevíčku – SO 02
Vodovod, SO 04 Kanalizace**

(dále jen „stavba“) na pozemcích parc. č. 4234, 4235/1, 4236/1, 4238/1, 4239, 4240, 4241/1 v katastrálním území Jevíčko – předměstí, a dále dne 17. 5. 2016 podalo žádost o

povolení k nakládání s povrchovými vodami – k jinému nakládání s nimi – k jejich převádění z komunikace a od regulovaných odtoků a bezpečnostních přepadů retenčních nádrží u jednotlivých nemovitostí prostřednictvím dešťové kanalizace do rigolu, příkopu, a následně do povrchového zasakovacího objektu (dále jen „nakládání s vodami“).

Dnem podání žádosti o stavební povolení na stavbu bylo zahájeno řízení o vydání stavebního povolení. Podle § 15 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) platí, že povolení k provedení vodního díla, které má sloužit k nakládání s vodami povolovanému podle § 8 vodního zákona, může být vydáno jen v případě, že je povoleno odpovídající nakládání s vodami nebo se nakládání s vodami povoluje současně s povolením k provedení vodního díla. Dne 17. 5. 2016 podal stavebník žádost o vydání povolení k nakládání s vodami, tímto dnem bylo zahájeno řízení o vydání povolení k nakládání s vodami. Podle § 9 odst. 5 vodního zákona platí, že povolení k nakládání s vodami, které lze vykonávat pouze užíváním vodního díla, což je i tento případ, je možné vydat jen současně se stavebním povolením k takovému vodnímu dílu ve společném řízení. V souladu s ustanovením § 115 odst. 12 vodního zákona tedy budou obě žádosti projednány ve společném řízení.

Povolení k nakládání s vodami má být realizováno na pozemcích parc. č. 4235/1, 4236/1, 4238/1, 4239, 4241/1 v katastrálním území Jevíčko – předměstí.

Základní údaje o stavbě, její členění:

SO-02 Vodovod

Pro přivedení pitné vody do lokality určené pro výstavbu rodinných domů je navržen nový vodovodní řad celkové délky 305,60 m, který bude napojen na stávající zásobovací řad v ulici Vrchlického, který je proveden z PVC profilu 110 mm, a to ve dvou místech v uvedené ulici, aby vodovodní řad v uvedené lokalitě byl zokruhován. Napojení na stávající potrubí bude pomocí výřezu, kdy na odbočné tvarovky budou namontovány uzavírací armatury se zemními zákopovými soupravami. V trase vodovodu jsou navrženy dva hydranty, které budou sloužit pro požární zabezpečení lokality. V km 0,0811 bude instalován podzemní hydrant o DN 80 mm. V km 0,1823 bude osazen nadzemní hydrant DN 80 mm, který bude rovněž sloužit pro odkalení navrženého vodovodu.

SO-03 Vodovodní přípojky – nejsou vodními díly a nejsou tedy ani předmětem tohoto vodoprávního řízení.**SO-04 Kanalizace**

V řešené lokalitě pro výstavbu rodinných domů je navržena oddílná kanalizace. Napojení čtyř pozemků podél ulice Vrchlického však bude do jednotné kanalizace v této ulici a pro napojení těchto pozemků jsou na stávající kanalizaci vysazeny odbočné tvarovky. Srážkové vody z jednotlivých rezidenčních nemovitostí budou řešeny výstavbou retenčních nádrží na jednotlivých pozemcích a likvidace této vody na jednotlivých plochách. Přepady z těchto retenčních nádrží budou napojeny na navrženou kanalizaci.

Splašková kanalizace

Pro odvedení splaškových odpadních vod je navržena splašková kanalizace v délce 158,75 m. Potrubí je navrženo o DN 300 mm z plastových trub o kruhové tuhosti SN 16, z důvodu malého krytí části potrubí. Na kanalizaci budou provedeny čtyři revizní montované šachty, které budou kryty litinovými poklopy s integrovanou tlumící vložkou pro zatížení D 400 s odvětráním. Na potrubí budou osazeny odbočné tvarovky 300/150 mm pro napojení kanalizačních přípojek, které budou napojeny do těchto tvarovek nebo přímo do revizních šachet. Splašková kanalizace bude napojena na stávající kanalizaci v ulici Vrchlického do stávající revizní šachty, ve které bude vybourán otvor a vybouráno stávající dno. Po nasunutí a stabilizaci kanalizačního potrubí bude vnitřek šachty vyspraven rychletvrchnoucím betonem C30/37 a na připojovacím potrubí bude vně šachty proveden betonový blok 60/60/40 cm z betonu C 20/25.

Dešťová kanalizace

Pro odvedení srážkových vod z plochy komunikace a vod z retenčních nádrží u jednotlivých nemovitostí je navržena dešťová kanalizace z kanalizačních trub o DN 150 a 500 mm v délce 184,90 m. Potrubí kanalizace bude mít kruhovou tuhost SN 16 z důvodu mělkého uložení části potrubí. V místech tohoto menšího nadloží nad potrubím bude, dle technicko-montážních pokynů výrobce potrubí, provedena betonová roznášecí deska z betonu C 20/25 s vloženou KARI sítí, která bude roznášet tlak na potrubí do bočních stěn. Na kanalizaci je navrženo pět revizních montovaných kanalizačních šachet. Vstup do šachet bude zajištěn litinovými poklopy s integrovanou tlumící vložkou pro zatížení D 400. Na potrubí budou osazeny odbočné tvarovky DN 500/100 mm pro napojení přípojek od přepadů z jednotlivých retenčních nádrží a o DN 500/150 mm pro napojení jednotlivých uličních vpustí. Úsek kanalizace od šachty Š1 po vyústění do otevřeného zemního rigolu bude proveden o DN 150 mm v min. spádu 0,2 %. Tento úsek bude sloužit jako škrticí trať pro omezení odtoku z území. Vlastní velikost odtoku bude ovládána EROX šoupátkem DN 150 mm, které bude umístěno na odtokovém potrubí z šachty. Stabilní odtok se předpokládá v množství 1,5 l/s. Vlastní kanalizace o DN 500 mm bude sloužit jako akumulační prostor o objemu 36,3 m³. Retenční prostor pro opožděný odtok ze zpevněných ploch komunikací je při odtoku 1,5 l/s vypočítán pro pětiletý dešť o době trvání 60 minut na 25,4 m³. Jako bezpečnostní přepad z navržené trubní akumulace bude sloužit otvor o DN 300 mm provedený ve skružích šachty Š1 na kótě 370 m n. m. Tento otvor omezí vylití srážkových vod v místě šachet v komunikacích. Voda z tohoto otvoru bude svedena do otevřeného zemního rigolu navrženého pod stávajícími řadovými garážemi. Od výstě dešťové kanalizace, kde bude na potrubí proveden betonový blok z betonu C 20/25, je za stávajícími řadovými garážemi navržen zemní rigol v délce 111 m. Zemní rigol bude mít spád 1,95 % a bude napojen na stávající příkop, který je proveden podél příjezdové štěrkem zpevněné komunikace k řadovým garážím. Dešťové vody z tohoto příkopu budou následně svedeny do nového zasakovacího objektu – průlehu plochy 216 m². V místě vyústění dešťové stoky bude od betonového výstavního objektu provedeno v délce 10 m opevnění dna rigolu příkopovými žlabovkami celkové šířky 34 cm, které budou uloženy do štěrkopískového lože tl. 10 cm. Spáry budou vyspraveny cementovou maltou. Svaly zemního rigolu budou na výšku (šikmou) 45 cm opevněny zatravňovací dlažbou. V místě ukončení opevnění bude proveden betonový prah šířky 40 cm do výšky zatravňovací dlažby. V místě vyústění potrubí ze šachty Š1 bude provedeno betonové čelo, ke kterému bude přiveden otevřený žlab od bezpečnostního přepadu ze šachty Š1. Dno tohoto žlabu bude opevněno rovněž příkopovými tvárnicemi šířky 34 cm. Tento otevřený profil bude napojen na betonové čelo výstavního objektu kanalizace. Další trasa zemního rigolu bude zpevněna osetím a ve dně budou provedeny příčné hrázky výšky 5 cm pro zpomalení odtoku a využití retenční schopnosti tohoto rigolu.

SO-05 Kanalizační přípojky – nejsou vodními díly a nejsou tedy ani předmětem tohoto vodoprávního řízení.

Městský úřad Moravská Třebová, příslušný podle § 61 odst. 1 písm. c) a § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů k vykonávání přenesené působnosti v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 vodního zákona, jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a jako speciální stavební úřad, příslušný podle ustanovení § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), oznamuje podle ustanovení § 47 odst. 1 správního řádu zahájení společného řízení o vydání povolení k nakládání s vodami a stavebního povolení na stavbu, ve kterém podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upouští od ohledání na místě a ústního jednání, neboť mu jsou dobré známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, a nařízení ústního jednání nestanovuje zákon a není to ke splnění účelu řízení a uplatnění práv účastníků nezbytné. Vodoprávní úřad podle § 115 odst. 8 vodního zákona a § 112 odst. 2 stavebního zákona určuje lhůtu do

27. 6. 2016,

ve které mohou dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy. K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům, nebude v souladu s ustanovením § 115 odst. 8 vodního zákona a ustanovením § 112 odst. 2 stavebního zákona přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Moravská Třebová – vodoprávní úřad, úřední dny Po a St 8:00 – 11:30, 12:30 – 17:00, popřípadě po předchozí domluvě i v jiné dny).

Poučení:

Účastníci řízení mají podle § 36 odst. 2 správního řádu právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Pokud o to požádají, poskytne jim správní orgán informace o řízení. Účastníci řízení mají v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu možnost před vydáním rozhodnutí vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. V této souvislosti sdělujeme, že rozhodnutí nebude vydáno dříve než 30. 6. 2016.

Účastník řízení může podle ustanovení § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Osoba, která je účastníkem řízení podle § 109 písm. g) stavebního zákona, může ve stavebním řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitky; k námitkám, které překračují rozsah uvedený ve větě první a druhé tohoto odstavce, se nepřihlíží.

K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěrce anebo územního opatření o asanaci území, se podle ustanovení § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Ing. Pavel Báča
vedoucí odboru životního prostředí

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu nejméně 15 dnů (den vyvěšení a den sejmutí se do doby vyvěšení nezapočítávají).

Vyvěšeno dne:*1. 6. 2016*.....

Sejmuto dne:*17. 6. 2016*.....

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Městský úřad
569 43 JEVÍČKO

Obdrží:

stavebník (dodejka)

1. Město Jevíčko, IDDS: behbdug
sídlo: Palackého nám. č.p. 1, 569 43 Jevíčko

ostatní účastníci (doručeno veřejnou vyhláškou)

2. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov
3. ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
4. RWE GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt
sídlo: Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1
5. Sazek obcí skupinového vodovodu Malá Haná, Palackého nám. č.p. 1, 569 43 Jevíčko

Účastník řízení je dále podle § 109 písm. e) stavebního zákona vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno a podle § 109 písm. f) stavebního zákona ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno. V souladu s ustanovením § 112 odst. 1 stavebního zákona se v případě řízení s velkým počtem účastníků v oznámení o zahájení řízení a v dalších úkonech řízení účastníci řízení podle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí přímo dotčených vlivem záměru. Jedná se o tyto pozemky a stavby na nich: st. p. 647, 1071, 1089, 1106, 1107, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1132, 1138, 1143, 1144, 1199, 1200, 1201, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1229, 1236/2, 1237, 1246, 1269, 1270, 1280, 1281, 1357, 1361, 1362, 1363, 1364, 1373, 1374, 1383, parc. č. 530/74, 530/85, 550/2, 550/3, 550/84, 2590, 2590, 3593/1, 3593/2, 4232/1, 4233, 4235/2, 4235/3, 4235/4, 4235/5, 4235/6, 4236/2, 4236/3, 4236/4, 4236/5, 4236/6, 4236/7, 4236/8, 4236/9, 4236/10, 4236/11, 4237/1, 4237/2, 4238/2, 4238/3, 4238/4, 4238/5, 4238/6, 4241/6, 4241/7, 4241/8, 4241/12, 4241/16, 4241/21, 4241/22, 4241/23, 4241/24, 4241/26, 4241/27, 4241/28, 4241/29, 4241/30, 4241/31, 4241/32, 4241/33, 4241/34, 4241/35, 4241/36, 4241/37, 4241/38, 4241/39, 4241/40, 4242, 4243, 5376/1, 5451, 5452/5, 5521, 5522, 5523, 5525, 5526, 5527, 5529, 5531, 5532, 5534, 5536, 5562 v katastrálním území Jevíčko – předměstí.

dotčené orgány (dodejky)

6. Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, územní odbor Svitavy, IDDS: 48taaa69
sídlo: Teplého č.p. 1526, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2
7. Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště Svitavy, IDDS: 23wai86
sídlo: U Divadla č.p. 828, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2
8. Městský úřad Moravská Třebová, orgán odpadového hospodářství, nám. T. G. Masaryka č.p. 32/29, Město, 571 01 Moravská Třebová 1

ostatní (dodejky)

9. Městský úřad Jevíčko, stavební úřad, IDDS: behbdug
sídlo: Palackého nám. 1, 569 43 Jevíčko
10. VHOS, a. s., IDDS: r3pgv47
sídlo: Nádražní č.p. 1430/6, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová 1

obdrží k vyvěšení:

11. Městský úřad Moravská Třebová, nám. T. G. Masaryka č.p. 32/29, Město, 571 01 Moravská Třebová – zasíláme pro zveřejnění na úřední desce po dobu nejméně 15 dní (den vyvěšení a den sejmutí se do doby vyvěšení nezapočítávají), s vyznačením data vyvěšení a sejmutí bude vráceno Městskému úřadu Moravská Třebová – vodoprávnímu úřadu.
12. Městský úřad Jevíčko, IDDS: behbdug, sídlo: Palackého nám. č.p. 1, 569 43 Jevíčko – zasíláme pro zveřejnění na úřední desce po dobu nejméně 15 dní (den vyvěšení a den sejmutí se do doby vyvěšení nezapočítávají), s vyznačením data vyvěšení a sejmutí bude vráceno Městskému úřadu Moravská Třebová – vodoprávnímu úřadu.

Městský úřad Moravská Třebová a Městský úřad Jevíčko se tímto žádají o:

1. vyvěšení tohoto oznámení s potvrzením o dni vyvěšení,
2. sejmutí tohoto oznámení nejdříve po 15 dnech (den vyvěšení a den sejmutí se do doby vyvěšení nezapočítávají od vyvěšení s potvrzením o dni sejmutí),
3. zaslání takto potvrzeného oznámení zpět na Městský úřad Moravská Třebová – vodoprávní úřad, nám. T. G. Masaryka 29, 571 01 Moravská Třebová