

MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

nám. T. G. Masaryka 29, 571 01 Moravská Třebová

SPIS. ZN.: S MUMT 16018/2017
Č. J.: MUMT 16345/2017
VYŘIZUJE: Bc. Veronika Cáplová
TEL.: 461 353 043
FAX: 461 353 074
E-MAIL: vcapalova@mtrebova.cz
DATUM: 8. 6. 2017

DLE ROZDĚLOVNÍKU

OZNÁMENÍ

O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Město Jevíčko, IČO 00276791, Palackého nám. 1, 569 43 Jevíčko

(dále jen „stavebník“) dne 6. 5. 2017 podal žádost o vydání stavebního povolení ke změně dokončené stavby v projektové dokumentaci označené jako

„Oprava vodovodu, kanalizace a komunikace na ul. Růžová a ul. Soudní v Jevíčku“,

vodoprávního řízení se týkají pouze vodní díla a to:

oprava vodovodu a kanalizace

(dále jen „změna stavby“) na pozemcích st. p. 38, parc. č. 96/13, 96/12, 21/2, 96/14, 96/7, 107/1 v katastrálním území Jevíčko-město, parc. č. 1752/3, 1751/3, 1752/1 v katastrálním území Jevíčko-předměstí. Dnem podání žádosti bylo zahájeno řízení o vydání stavebního povolení na změnu stavby.

Základní údaje o změně stavby, její členění:

Předmětem celého projektu je oprava vodovodu, kanalizace, veřejného osvětlení a komunikace v ulici Růžová a Soudní v Jevíčku. Novou výstavbou budou nahrazeny stávající inženýrské sítě před opravou komunikace. Inženýrské sítě v ulici Růžová budou vedeny od křižovatky s ulicí Třebovskou a ukončeny budou před křižovatkou s ulicí Křivánkovou. Inženýrské sítě v ulici Soudní budou vedeny od křižovatky s ulicí Třebovskou a ukončeny budou před křižovatkou s ulicí Kostelní. Souběžně bude probíhat rekonstrukce distribuční sítě nízkého napětí.

Celková denní potřeba vody a produkce splaškových odpadních vod se nezmění. Odtok dešťové vody z lokality se zásadně nezmění, popř. se odtok sníží z důvodů nižšího odtokového součinitele kamenné dlažby. Stávající povrch komunikací je z živичného koberce. Navrhované stavební úpravy nemají vliv na odtokové poměry v území.

SO 02 – Vodovod - Současný vodovod je z litiny DN100, vybudovaný v roce 1978.

Vodovodní řad „R“ PEHD, PE 100, d110x10, SDR 11 214,00 m

Vodovodní řad „S“ PEHD, PE 100, d110x10, SDR 11 224,00 m

Celková délka vodovodních řadů 438,00 m

Materiálové a technické řešení stavby vodovodu

Vodovodní potrubí je navrženo z PE 100, 110x10,0 SDR11, DN 100. Celková délka potrubí je 438,00m. Propojovací potrubí přípojek bude z rPE 32x4,4 délky 164,00m. Všechny podzemní hydranty a šoupátka budou označena tabulkou např. FP-Disa dle ČSN 755025, které budou umístěny na zdi domu. Poklopy šoupátek a hydrantů budou v místech mimo komunikaci obetonovány a odlážděny z důvodu zafixování v terénu. Během prací na vodovodu nesmí dojít k dlouhodobějšímu přerušování dodávky vody.

Před kolaudací stavby bude provedena budoucím provozovatelem kontrola funkčnosti vyhledávacího vodiče, kontrola funkčnosti armatur a kontrola orientačních tabulek (vyplnění, osazení). O výsledku kontroly bude vyhotoven protokol.

Uložení potrubí, montážní práce u stavby vodovodu

Potrubí bude uloženo do rýhy šířky 0,80m. Uložení bude provedeno na začištěné dno rýhy, obsyp bude proveden 30cm nad vrchol potrubí tříděnou zeminou. Krytí vodovodu bude min. 1,4m nad vrcholem trouby, od nivelety budoucí komunikace. Nad potrubím bude uložen vyhledávací vodič (CYKY 6mm²) – pokud není součástí potrubí. Vodič bude vodivě spojen s kovovými armaturami na řadech a vyveden do poklopů šoupátek, hydrantů. Obsyp se rozprostře rovnoměrně po obou stranách trouby a vždy po vrstvách cca 100 - 150 mm se pečlivě zhutňuje. Je nepřípustné, aby v pásnu potrubí zůstaly nevyplněné dutiny nebo byl obsyp zhutněn nerovnoměrně. Zhutňování přímo nad troubou hutnicími stroji je nepřípustné. S mechanickým zhutněním nad troubou je možno začít až od tloušťky vrstvy min. 300mm nad hrdlem trouby. V tomto případě lze použít pouze lehké mechanizmy. Zásyp rýhy pro potrubí z PE umístěné v trasách místních komunikací bude proveden dobře zhutnitelným materiálem, štěrkopískem ŠP frakce 0-63 mm. Výška zásypu se bude řídit úrovní zemní pláně řešených komunikací. Při hutnění zásypu rýh musí být respektován požadavek na únosnost zemní pláně komunikace i chodníku. Z hlediska únosnosti zemní pláně komunikací a chodníků je požadován minimální modul pružnosti $E_{ns}=45$ MPa, Z tohoto důvodu musí být hutnění obsypu potrubí a zásypu rýh provedeno v takové míře, aby odpovídalo požadavkům na stanovený modul pružnosti zemní pláně vozovky. Na několika místech bude provedena statická zkouška zhutnění – dle požadavku SÚS. Každou vrstvu je nutné zhutnit. Zásyp bude hutněn po vrstvách max. 200 mm. Je třeba upozornit na to, že střední a těžké hutnicí stroje smí být použity teprve od výšky horního překrytí 1,0 m nad vrcholem trubky. Veškeré poklopy armatur budou upraveny dle konečné nivelety povrchu terénu a vozovky. Mimo komunikací budou odlážděny dvěma řadami dlažebních kostek do betonu. Všechny armatury na vodovodní síti označeny tabulkami FP-Disa dle ČSN 75 502 Tabulky budou připevněny na objektech nebo na ocel. pozinkovaných sloupcích, osazeném na betonový základ 0,4x0,4x0,6m. Při kolaudaci stavby požaduje investor předat dokumentaci skutečného provedení stavby, zaměření v digitální formě. Před celkovým zásypem potrubí se provede tlaková zkouška dle ČSN 75 5911. Při stavbě budou respektovány požadavky platných ČSN 75 5401, 75 5402.

SO 03 – Kanalizace

- Kanalizace Růžová 204,00m
PP 461, DN 400, UR3, SN 16 141,0m
PP 573, DN 500, UR3, SN 16 63,0m
Přepojení stáv. kanalizace PP 461, DN 400, UR3, SN 16 5,0m
- Kanalizace Soudní 196,00m
Vložkování DN400 119,00 m
Vložkování DN500 69,00 m
PP 573, DN 500, UR3, SN 16 8,0m
Přepojení stáv. kanalizace PP 461, DN 400, UR3, SN 16 5,0m
Dopojení šachet betonové trouby TBH40/250 4ks 10,0m
betonové trouby TBH50/250 6ks 15,0m

Kanalizace je dle monitoringu kanalizace kamerou v období 05/2015 a 05/2016 značně poškozena. Dle stavu kanalizace a s ohledem na místní podmínky byla v ulici Soudní navržena rekonstrukce kanalizace bezvýkopovou metodou – vložkováním. V ulici Růžová bude provedena rekonstrukce kanalizace uložení nového potrubí DN 400 a DN500.

Kanalizace v ulici Růžová bude rekonstruována uložení potrubí PP ultraRib3, SN16, DN400 a DN500 celkové délky 204,0m. Rekonstrukce bude probíhat napojením na úsek potrubí délky cca 5,0m vytaženého do ulice Růžová při rekonstrukci ulice Třebovské. Stávající kanalizace bude z části vybourána a z části bude zabetonována a zafoukána popílkocementovou směsí.

Kanalizace v ulici Soudní bude rekonstruována vložkováním a částečně uložení potrubím PP ultraRib3, SN16, DN500 celkové délky 196,0m. Rekonstrukce bude probíhat napojením na úsek potrubí délky cca 5,0m vytaženého do ulice Soudní při rekonstrukci ulice Třebovské. Profil stávajícího betonového potrubí je DN500 a DN400. Stávající kanalizační šachty budou vybourány (kromě šachty mezi čp. 65 a synagogou) a budou dopojeny úsekem betonového potrubí TBH 40/250 nebo TBH50/250 v délce 2,5m na každou stranu.

Materiálové a technické řešení kanalizace

Kanalizace je navržena z žebrovaného potrubí PP 461 Ultra Rib 3, kruhová tuhost SN 16 DN 400 dle DIN 16961 plné žebro délky 151,00m, z potrubí PP 573 Ultra Rib3, kruhová tuhost SN 16, DN 500 dle DIN

16961 plně žebro délky 71,00m. Dopojení šachet z betonových trub TBH40/250 - 4ks celkové délky 10,0m a z betonových trub TBH50/250 - 6ks celkové délky 15,0m.
Sanace kanalizace bude provedena zatažením bezešvého skelného rukávce syceného vhodně formovanými pryskyřicemi a vytvrzeného UV zářením (UV LINER).

Uložení kanalizačního potrubí

Všechna potrubí se budou ukládat do pažené rýhy se zátažným pažením se svislými stěnami. Potrubí bude uloženo na vrstvě 0,15m šterkodrtě frakce 8 – 16mm (viz. příloha uložení potrubí). Obsyp potrubí PP bude šterkodrtí frakce 8 - 16mm, 0,3 m nad vrchol potrubí.

Změnou stavby dotčené pozemky a jejich vlastníci či správci:

- o v k. ú. Jevíčko-město:

parc. č. 107/1 ve správě společnosti Správa a údržba silnic Pardubického kraje
parc. č. 96/7 Město Jevíčko, Palackého nám. 1, 56943 Jevíčko
parc. č. 96/12 Město Jevíčko, Palackého nám. 1, 56943 Jevíčko
parc. č. 96/13 Město Jevíčko, Palackého nám. 1, 56943 Jevíčko
parc. č. 96/14 Město Jevíčko, Palackého nám. 1, 56943 Jevíčko
st. 38, 21/2 Beran Rudolf, Brněnská 761, 56943 Jevíčko, Popelková Eva, Brněnská 761, 56943 Jevíčko

- o v k. ú. Jevíčko- předměstí:

parc. č. 1752/1 Město Jevíčko, Palackého nám. 1, 56943 Jevíčko
parc. č. 1751/3 ve správě společnosti Správa a údržba silnic Pardubického kraje
parc. č. 1752/3 Město Jevíčko, Palackého nám. 1, 56943 Jevíčko

Vodovodní ani kanalizační přípojky nejsou vodními díly a jejich přepojení tedy není předmětem tohoto řízení.

Ze strany speciálního stavebního úřadu bude mimo jiné požadováno zajištění přístupu do okolních obytných domů pro osoby s omezenou pohyblivostí, s kočárky atp. i během stavby.

Městský úřad Moravská Třebová, příslušný podle § 61 odst. 1 písm. c) a § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů k vykonávání přenesené působnosti v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a jako speciální stavební úřad, příslušný podle ustanovení § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), oznamuje podle ustanovení § 47 odst. 1 správního řádu zahájení řízení o vydání povolení ke změně stavby, ve kterém podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upouští od ohledání na místě a ústního jednání, neboť mu jsou dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované změny stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, a nařízení ústního jednání nestanovuje zákon a není to ke splnění účelu řízení a uplatnění práv účastníků nezbytné. Vodoprávní úřad podle § 112 odst. 2 stavebního zákona určuje lhůtu do

6. 7. 2017,

ve které mohou dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky, popřípadě důkazy. K později uplatněným závazným stanoviskům, námítkám, popřípadě důkazům, nebude v souladu s ustanovením § 112 odst. 2 stavebního zákona přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Moravská Třebová – vodoprávní úřad, úřední dny Po a St 8:00 – 11:30, 12:30 – 17:00, popřípadě po předchozí domluvě i v jiné dny).

Poučení:

Účastníci řízení mají podle § 36 odst. 2 správního řádu právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Pokud o to požádají, poskytne jim správní orgán informace o řízení. Účastníci řízení mají v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu možnost před vydáním rozhodnutí vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. V této souvislosti sdělujeme, že rozhodnutí nebude vydáno dříve než 10. 7. 2017.

Účastník řízení může podle ustanovení § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují rozsah uvedený ve větě první tohoto odstavce, se nepřihlíží.

K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, se podle ustanovení § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

otisk razítka
(dokument je opatřen elektronickým podpisem)

Ing. Pavel Báča
vedoucí odboru životního prostředí
Městský úřad Moravská Třebová

Tento dokument musí být na úřední desce vyvěšen po dobu nejméně 15 dnů (den vyvěšení a den sejmutí se do doby vyvěšení nezapočítávají). Vodoprávní úřad tímto příslušné oddělení Městského úřadu Moravská Třebová a Městského úřadu Jevíčko žádá o:

1. vyvěšení tohoto dokumentu na úřední desku s potvrzením o dni vyvěšení,
2. sejmutí tohoto dokumentu nejdříve po 15 dnech od vyvěšení s potvrzením o dni sejmutí,
3. vrácení potvrzeného dokumentu zpět na Městský úřad Moravská Třebová – vodoprávní úřad.

Vyvěšeno dne: 12.06.2017 Sejmuto dne: 28.06.2017

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Rozdělovník: (obdrží do datové schránky, interně nebo na dodejku)

žadatel

1. Město Jevíčko, IDDS: behbdug
sídlo: Palackého nám. č.p. 1, 569 43 Jevíčko

účastníci

2. Rudolf Beran, Brněnská č.p. 761, 569 43 Jevíčko
3. Eva Popelková, Brněnská č.p. 761, 569 43 Jevíčko
4. Správa a údržba silnic Pardubického kraje, oddělení majetkové správy Litomyšl, IDDS: ffhk8fq
sídlo: T.G.Masaryka č.p. 985, 570 01 Litomyšl
5. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov
6. ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

Městský úřad Jevíčko

Palackého nám. 1

569 43 Jevíčko ③

7. GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Brno-střed, Zábřdovice, 657 02 Brno 2
8. KABELOVÁ TELEVIZE CZ s.r.o., IDDS: c4tes6h
sídlo: Ruská č.p. 473/8, Praha 10-Vršovice, 101 00 Praha 101
9. Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Dopravní inspektorát Svitavy, IDDS: ndihp32
sídlo: Purkyňova č.p. 2, Předměstí, 568 02 Svitavy 2
10. REGAM CZ, s.r.o., IDDS: 2vwsa6v
sídlo: Pobřežní č.p. 249/46, Praha 8-Karlín, 186 00 Praha 86
11. Regionální muzeum v Litomyšli, IDDS: hbuk7hg
sídlo: Jiráskova č.p. 9, 570 01 Litomyšl-Město
12. VHOS, a. s., IDDS: r3pgv47
sídlo: Nádražní č.p. 1430/6, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová 1

Účastník řízení je dále podle § 109 písm. e) stavebního zákona vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno a podle § 109 písm. f) stavebního zákona ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno. V souladu s ustanovením § 112 odst. 1 stavebního zákona se v případě řízení s velkým počtem účastníků v oznámení o zahájení řízení a v dalších úkonech řízení účastníci řízení podle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí přímo dotčených vlivem záměru. Jedná se o tyto pozemky a stavby na nich:

- Parcely v k.ú Jevíčko-město:
2, 3, 4, 5, 7, 20, 114, 118, 123, 107/2, 110/1, 110/2, 96/13, 96/7, 96/8, st. 11, st. 118, st. 119, st. 16, st. 2, st. 23, st. 24, st. 25, st. 26, st. 27, st. 28, st. 29, st. 3, st. 30, st. 31, st. 33, st. 34, st. 36, st. 37, st. 4, st. 40/2, st. 41, st. 42/1, st. 42/2, st. 44, st. 46/1, st. 46/2, st. 50, st. 64
- Parcely v k.ú Jevíčko-předměstí:
1752/4, 49/5, 49/7, 57/5, 57/6, 57/7, 57/8, st. 102/1, st. 102/2, st. 103, st. 105, st. 108/1, st. 108/2, st. 112/1, st. 115, st. 119, st. 121, st. 122, st. 123, st. 124/3, st. 125, st. 128, st. 129, st. 1295, st. 132, st. 330, st. 378, st. 379, st. 89, st. 90/1, st. 90/2, st. 91, st. 92, st. 93, st. 95, st. 96, st. 97, st. 98/1, st. 99

dotčené orgány

13. Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, územní odbor Svitavy, IDDS: 48taa69
sídlo: Teplého č.p. 1526, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2
14. Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště Svitavy, IDDS: 23wai86
sídlo: Mezi Mosty č.p. 1793, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice 3
15. Městský úřad Moravská Třebová, orgán ochrany ovzduší, nám. T. G. M. 29, M. Třebová 571 01
16. Městský úřad Moravská Třebová, orgán odpad. hospodářství, nám. T. G. M. 29, M. Třebová 571 01
17. Městský úřad Moravská Třebová, orgán státní památkové péče, nám. T. G. M. 29, M. Třebová 571 01
18. Městský úřad Moravská Třebová, silniční správní úřad, nám. T. G. M. 29, M. Třebová 571 01

ostatní (na vědomí)

19. Městský úřad Jevíčko, stavební úřad, IDDS: behbdug
sídlo: Palackého nám. 1, 569 43 Jevíčko
20. Svazek obcí skupinového vodovodu Malá Haná, Palackého nám. č.p. 1, 569 43 Jevíčko

obdrží k vyvěšení na úřední desku

- Městský úřad Moravská Třebová, odbor vnitřních věcí, nám. T. G. M. 29, M. Třebová 571 01
Městský úřad Jevíčko, IDDS: behbdug
sídlo: Palackého nám. č.p. 1, 569 43 Jevíčko