

MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

nám. T. G. Masaryka č.o. 29, 571 01 Moravská Třebová

SPIS. ZN.: S MUMT 07439/2021-OZP19
Č. J.: MUMT 16081/2021
VYŘIZUJE: Mgr. Klára Donátová
TEL.: 461353042
E-MAIL: kdonatova@mtrebova.cz
DATUM: 01.06.2021

ROZHODNUTÍ

SPOLEČNÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

veřejnou vyhláškou

Městský úřad Moravská Třebová - vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a jako speciální stavební úřad, příslušný podle ustanovení § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen „společné řízení“) posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 10.03.2021 podal

Svazek obcí skupinového vodovodu Malá Haná, IČO 72040734, Palackého nám. 1, 569 43 Jevíčko

(dále jen „žadatel“). Na základě posouzení žádosti a jejich příloh vodoprávní úřad **rozhodl takto:**

I. Podle § 94j odst. 1 stavebního zákona, žadatelé

vydává společné povolení,

kterým schvaluje stavební záměr:

Výměna částí vodovodních řadů Jevíčko, sídliště K. Čapka

(dále jen „stavba“) na pozemcích parc. č. 518/62, 530/21, 538/20, 538/22, 538/24, 538/25, 538/57, 1714/1, 1715/6, 1715/7, 1737/1, 1757/3, 2554 v katastrálním území Jevíčko-předměstí na místě:

Název kraje	Pardubický
Název obce	Jevíčko
Název a identifikátor katastrálního území	Jevíčko-předměstí [659339]
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí povodí	4-10-02-092
Kód a název hydrogeologického rajónu	5221 Boskovická brázda - severní část
Kód a název útvaru podzemních vod	52210 Boskovická brázda - severní část
Kód a název útvaru povrchových vod	MOV_0380 Jevíčka od toku Úsobrný potok po ústí do toku Třebůvka
Záplavové území	NE
Ochranné pásmo vodního zdroje	NE
Určení místa (orientačně souřadnicemi X, Y určenými v souřadnicovém systému S-JTSK)	začátek stavby → 1113189; 586075.58 konec stavby → 1113197.2; 586243.06

Druh stavby: Vodovodní řad. Stavba trvalá.

Účel stavby: Účelem stavby je výměna stávajícího, již poruchového, vodovodního řadu. Stavba trvalá, pro zásobování pitnou vodou.

Členění stavby: Stavba je členěna na SO 01 Vodovodní řad „A“, SO 02 Vodovodní řad „B“, SO 03 - Vodovodní řad „C“, SO 04 - Vodovodní řad „D“ a SO 05 - Vodovodní řad „E“.

Určení prostorového řešení stavby: Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou tohoto rozhodnutí – situačními výkresy, které jsou součástí projektové dokumentace.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby: Stavba je plánována na pozemcích v katastrálním území Jevíčko-předměstí:

- parc. č. 518/62 (orná půda) – Město Jevíčko
- parc. č. 530/21 (orná půda) – Město Jevíčko
- parc. č. 538/20 (ostatní plocha) – Město Jevíčko
- parc. č. 538/22 (orná půda) – Město Jevíčko
- parc. č. 538/24 (ostatní plocha) – Plemenáři Brno, a.s.
- parc. č. 538/25 (ostatní plocha) – Město Jevíčko
- parc. č. 538/57 (ostatní plocha) – Město Jevíčko
- parc. č. 1714/1 (ostatní plocha) – Město Jevíčko
- parc. č. 1715/6 (ostatní plocha) – Město Jevíčko
- parc. č. 1715/7 (ostatní plocha) – Město Jevíčko
- parc. č. 1737/1 (ostatní plocha) – Pardubický kraj – Správa a údržba silnic Pardubického kraje
- parc. č. 1757/3 (vodní plocha) – Město Jevíčko
- parc. č. 2554 (ostatní plocha) – Město Jevíčko

Seznam sousedních pozemků: st. p. 483/1, 619, 620, 621, 623, 625, 626, 627, 628, 629, 631, 633, 635, 947, 955, 1013/1, 1131/1, 1198, 1367, 604, parc. č. 175/3, 175/4, 518/6, 518/7, 518/19, 518/27, 518/28, 518/29, 518/30, 518/59, 518/65, 518/66, 518/67, 530/20, 530/30, 530/44, 530/94, 538/1, 538/6, 538/15, 538/18, 538/26, 538/60, 538/64, 538/69, 538/70, 1715/5, 1737/2, 1737/7, 1757/4, 4216, 5452/6, 5452/5, 1715/4, 518/15 v katastrálním území Jevíčko-předměstí.

I.I Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona vodoprávní úřad stanovuje podmínky pro umístění a provedení stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí – situačním výkresem č. C.2 (součást projektové dokumentace), se zakreslením umístění stavby.
2. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace „Výměna částí vodovodních řadů Jevíčko, sídliště K. Čapka“, ověřené ve vodoprávním řízení, kterou zpracoval Ing. Žáček a autorizoval Petr Dobroucký, autorizovaný technik pro vodohospodářské stavby ČKAIT 0700306, zkontrolovala Ing. Mikulková, v říjnu 2020. Případné další změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
3. Před započítáním zemních prací stavebník zajistí **vytýčení všech podzemních zařízení**, nesmí dojít k ohrožení nebo poškození podzemních sítí a zařízení! Křížení, styk nebo souběh stavby s veškerým podzemním nebo vrchním vedením a zařízením musí vyhovovat příslušným předpisům a způsob řešení musí být odsouhlasen dotčenými orgány a organizacemi. Stavebník musí mít před započítáním zemních prací všechna vyjádření a stanoviska aktualizovaná.
 - a. Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (dále jen „SEK“). K ochraně SEK se stanovují následující podmínky, které vycházejí z vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (dále jen „CETIN a.s.“) o existenci SEK, č. j. 823519/20 ze dne 27.11.2020, které je přílohou žádosti:
 - Křížení a souběh telefonních kabelů s nově budovaným vodovodem bude v souladu s ustanovením příslušné normy ČSN o prostorovém uspořádání inženýrských sítí. **Při obnažení kabelů nebo optických trubek SEK bude přizván před záhozem pracovník společnosti CETIN, a. s. ke kontrole.**
 - **Stavebník je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK**, které jsou nedílnou součástí Vyjádření.
 - Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost CETIN, a. s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN, a. s.

- veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.
- Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností CETIN, a. s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.
- b. Stavba bude umístěna v ochranném pásmu nebo v blízkosti podzemního vedení NN, podzemního a nadzemního vedení VN a stanice v provozování společnosti ČEZ Distribuce, a. s. K ochraně energetického zařízení v provozování společnosti ČEZ Distribuce, a. s. se stanovují následující podmínky, které vycházejí ze sdělení společnosti ČEZ Distribuce a. s., zn. 0101509240, ze dne 20.04.2021:
- Stavebník se bude řídit dle Podmínek pro provádění činností v ochranných pásmech podzemních vedení, Podmínek pro provádění činností v ochranných pásmech nadzemních vedení a Podmínek pro provádění činností v ochranných pásmech elektrických stanic, které jsou součástí sdělení.
 - V případě existence podzemních energetických zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury **je povinností stavebníka alespoň 14 dní před započítím zemních prací požádat telefonicky nebo e-mailem o tzv. vytyčení trasy podzemního zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury.** O vytyčení lze požádat pouze na základě vydaného sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury, a to (mimo havárií) nejpozději 30 dní před koncem jeho platnosti.
 - Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., nahlaste nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu.
 - **Pokud uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení, trafostanic nebo sítě pro elektronickou komunikaci, popř. bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních energetických zařízení nebo zařízení pro elektronickou komunikaci, je nutné písemně požádat společnost ČEZ Distribuce, a. s., o souhlas s činností v ochranném pásmu.** Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo přemístění některých prvků energetického zařízení nebo sítě pro elektronickou komunikaci včetně souvisejícího zařízení, je nutné včas společnost ČEZ Distribuce, a. s., požádat o přeložku zařízení podle § 47 energetického zákona.
- c. Je třeba dodržet tyto podmínky vyjádření VHOS, a.s., zn. Ing.Mi/2020/9010702 ze dne 08.12.2020, které je součástí projektové dokumentace stavby:
- Vzhledem k tomu, že v provozní dokumentaci provozovatele vodovodu a kanalizace nejsou zakresleny všechny vodovodní, resp. kanalizační přípojky, je nutno se o jejich trasách informovat u majitelů jednotlivých nemovitostí, neboť jsou v jejich vlastnictví.
 - Dle PD je realizace navržena výkopem. Bude-li uvažováno s bezvýkopovou technologií, upozorňujeme na nutnost provést úplné obnažení stávajícího vodovodního nebo kanalizačního zařízení, včetně přípojek v místech křížení, a to na náklady stavebníka. Před záhozem odhalených potrubí je pak stavebník povinen přizvat zástupce provozovatele vodovodního řádu, kanalizační stoky.
 - Při pokládce vodovodu v místech křížení je nutno dodržet projektovou dokumentaci – **vodovod musí být uložen nad kanalizací.**
 - V případě, že přepojované vodovodní přípojky nebudou z nekovového materiálu, doporučujeme přepojení prodloužit alespoň mimo zpevněné plochy, nejlépe projednat s jejich vlastníky kompletní výměnu.
 - Při realizaci akce je nutno postupovat dle souvisejících norem – ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení, TNV 755402 Výstavba vodovodních potrubí, ČSN 7505411 Vodovodní přípojky a v souladu se standardy pro veřejný vodovod, kterými se řídí vodovody, které provozuje VHOS, a. s., a jsou majetkem Skupinového vodovodu Malá Haná.
 - Po získání povolení stavby a před zahájením prací zhotovitel dohodne konkrétní podmínky realizace stavby (termíny, použitý materiál apod.) se zástupcem provozovatele – J. Doležel – č. tel. 461 357 126. **Zhotovitel přizve zástupce provozovatele k předání staveniště a**

v průběhu realizace stavby ke kontrole všech stavebních a technologických prací a k důležitým zkouškám, jejichž kvalita provedení, či výsledky mohou mít v budoucnu vliv na provoz vodního díla a jejich způsob provedení nelze po zasypání díla zjistit. Veškeré manipulace na vodovodní síti a stavební a montážní práce, které se přímo dotýkají stávajících vodárenských zařízení, musí být prováděny za přítomnosti nebo po dohodě se zástupci VHOS, a. s. Zejména se jedná o připojování nových úseků potrubí na stávající řady a připojování přípojek. Tyto práce provedeme po zajištění zemních prací.

- Před předáním stavby majiteli je nutno předložit provozovateli projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby k archivaci (především délka, hloubka uložení potrubí, karty přípojek, kladečské schéma, případně fotodokumentaci prováděné stavby). Geodetické zaměření stavby pro potřeby technické mapy je nutno předat rovněž před zahájením předávání k odsouhlasení na útvar TEC (Bc. Polák – tel. č. 461 357 136). Souhlas se zaměřením a předáním skutečného provedení stavby bude zároveň dokladem pro předání hotové stavby majiteli.
- d. Budou dodrženy podmínky vyplývající z vyjádření společnosti KABELOVÁ TELEVIZE CZ, s. r. o., zn. 200930_12-LK ze dne 30.09.2020:
 - Při provádění stavebních nebo jiných prací je stavebník nebo jím pověřený subjekt povinen učinit nezbytné opatření, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození SEK:
 - Při činnostech v blízkosti vedení SEK je povinen respektovat pravidla stanovená právními předpisy pro ochranná pásma podzemního vedení SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k vedení. Při křížení, nebo souběhu zemních prací se SEK je nutné dodržet ČSN 73 6005 "Prostorová úprava vedení technického vybavení" v platném znění a normy související, ČSN 33 21 60 "Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN a ZVN" a dále ČSN 33 2000-5-54 "Uzemnění a ochranné vodiče".
 - **Před započítím zemních prací zajistit vytyčení trasy SEK. S vyznačenou trasou SEK prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou stavební práce provádět.**
 - Pracovníky, kteří budou provádět zemní práce na staveništi upozornit, aby v případě potřeby zjistili hloubkové uložení SEK příčnými sondami. Upozornit pracovníky na možnou odchylku +/- 30 cm mezi skutečným uložení SEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci. Upozornit pracovníky, aby ve vzdálenosti nejméně 1 m od krajních vedení vyznačené trasy SEK nepoužívali žádných mechanizačních prostředků nebo nevhodného nářadí (např. sbíječky, hloubící stroje) a aby při provádění prací v těchto místech dbali nejvyšší opatrnosti.
 - Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability.
 - Manipulační a skladové plochy je povinen zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby se při výkonu prací v těchto prostorách nemohly osoby ani mechanizace přiblížit k vedení na vzdálenost menší než 1 m (čl. 275, ČSN 34 2100).
 - Při zjištění zásadního rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností zastavit práce a věc oznámit na Ing. Gloser František, mob.: 731 517 542.
 - Při provádění zemních prací v blízkosti SEK postupovat tak, aby nedošlo ke změně uložení SEK. Odkryté vedení zabezpečit proti poškození, odcizení a prověšení. **Upozorňujeme na nutnost dodržet hloubku uložení při event. změně nivelity terénu!**
 - **Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí SEK, vyzvat pracovníka KABELOVÉ TELEVIZE CZ s.r.o. (dispečink KTCZ tel: 702 001 373) ke kontrole SEK před zakrytím.** Pracovník KABELOVÉ TELEVIZE CZ s.r.o. provede zápis o kontrole uložení SEK do stavebního deníku dodavatelské organizace. Zához je možné provést až po odsouhlasení pracovníkem KABELOVÉ TELEVIZE CZ s.r.o.
 - Mimo vozovku není dovoleno trasu SEK přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, dokud nebude vedení zabezpečeno proti mechanickému poškození.
 - Nad kabelovou trasou dodržovat zákaz skládek a budování zařízení, která by znemožňovala přístup ke kabelům.

- Na trase SEK se nesmí měnit niveleta terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah zpevněných ploch.
- Případné poškození zařízení okamžitě hlásit dispečink KTCZ tel: 702 001 373.
- e. Budou dodrženy podmínky vyplývající ze stanoviska společnosti GasNet, s. r. o., zastoupené společností GasNet Služby, s. r. o., zn. 5002261344, ze dne 24.11.2020:
 - **Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.** Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. **O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol.** Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.
 - Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04, TPG 700 03, zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
 - Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
 - Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
 - Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.
 - V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.
 - Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.
 - **Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.** Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. **Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány.** V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.
 - Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány těženým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s TPG 702 01, TPG 702 04.
 - Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklapy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.
 - Poklapy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.

- Případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.
- Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
- Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.
- Křížení a souběh vodovodu s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami (dále jen PZ) musí být v souladu s ČSN 73 6005, tab. 1 a 2.
- Obrisy vodovodních šachet budou umístěny minimálně 500 mm od obrysu PZ.
- Ke křížení vodovodního potrubí s PZ může dojít v minimální vzdálenosti 150 mm.
- K souběhu vodovodního potrubí s PZ může dojít v minimální vzdálenosti 500 mm.
- Při křížení PZ z materiálu PE bude provedena kontrola funkčnosti signalizačního vodiče.
- Při křížení PZ z materiálu OCEL bude na náklady provozovatele distribuční soustavy provedena diagnostika stavu potrubí (bude upřesněno na místě stavby).
- Úhel křížení PZ s vodovodním potrubím bude 90°, nelze-li tento úhel v odůvodněných případech dodržet, může být úhel křížení menší, nejméně však 60°.
- Pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy PZ, bude toto posuzováno jako přeložka. Náklady budou hrazeny investorem stavby.
- Při realizaci stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu (OP) plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, které činí 1 m na každou stranu měřeno kolmo od obrysu plynovodu a přípojek. V tomto pásmu nesmí být umístěny žádné nadzemní stavby, prováděna skládka materiálu a výšková úprava terénu. Veškeré stavební práce budou prováděny v OP výhradně ručním způsobem a musí být vykonávány tak, aby v žádném případě nenarušily bezpečný provoz uvedených plynárenských zařízení a plynovodních přípojek.
- Případné dočasné zařízení stavenišť (maringotky, mobilní buňky atd.) umístit min. 1 m od plynovodu a přípojek.

f. Budou dodrženy podmínky vyplývající z vyjádření správce veřejného osvětlení ze dne 30.04.2021:

- Dle PD je nové vodovodní vedení vedeno v blízkosti podzemního vedení veřejného osvětlení. **Požádejte správu veřejného osvětlení o vytyčení sítě.**

4. Musí být dodrženy podmínky vyplývající ze souhlasu ke zvláštnímu užívání silnice Správy a údržby silnic Pardubického kraje, zn. SUSPK/13876/2020 ze dne 05.10.2020:

- K umístění inženýrských sítí do tělesa silnice III. třídy musí být vydáno rozhodnutí příslušného silničního správního úřadu (MěÚ Moravská Třebová, odbor dopravy) o povolení zvláštního užívání silnice - 1. umístění inženýrských sítí, 2. provádění stavebních prací.
- Po vydání povolení dle podmínky č. 1, bod 2. (ale před zahájením stavebních prací) musí být mezi investorem (zhotovitelem) a Správou a údržbou silnic Pardubického kraje uzavřena úplatná smlouva o podmínkách zřízení stavby a předáno staveniště.
- Provádění stavebních prací v silničním pozemku bude probíhat mimo zimní období (1.11.—31.3.).
- **Bude dodrženo min. krytí vodovodu ve vozovce silnice dle ČSN 73 6005.**
- Provádění vykopu a zásypu v tělese silnice bude probíhat dle TP č. 146 Ministerstva dopravy ČR - Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací.
- Křížení silnice:
 - Křížení silnice požadujeme provést přednostně příčnými protlakými (podvrty) bez narušení krytu vozovky.
 - Chránička bude v celé délce protlaku, minimální krytí v tělese silnice dle ČSN 73 6005.

- Montážní jámy protlaku budou umístěny mimo silniční pozemek (za silniční obrubou).
5. Musí být dodrženy podmínky dotčených orgánů:
- a. Podmínky závazného stanoviska Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích zn. KHSPA 26256/2020/HOK-Sy ze dne 03.12.2020, které je součástí spisu:
 - **Bude doloženo, že všechny použité materiály přicházející do styku s pitnou vodou odpovídají hygienickým požadavkům uvedeným ve vyhlášce č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů (včetně výluhových testů na tyto materiály).**
 - **Bude předložen výsledek akreditovaného kráceného rozboru pitné vody odebrané z nové části vodovodu.**
 - b. Podmínky vyplývající z koordinovaného závazného stanoviska Městského úřadu Moravská Třebová, č. j. MUMT 00629/2021 ze dne 07.01.2021:
 - 1. *Odpadové hospodářství*

O odpadech vznikajících v průběhu stavby a způsobu jejich odstranění nebo využití bude vedena průběžná evidence, kterou stavebník spolu s doklady, prokazující nakládání s odpady, předloží spolu se žádostí o závěrečnou kontrolní prohlídku stavby odboru výstavby a územního plánování Městského úřadu Jevíčko, a to od všech původců odpadů.
6. Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu, o jehož vydání stavebník v souladu s ustanovením § 122 stavebního zákona požádá vodoprávní úřad Moravská Třebová.
7. **K žádosti o kolaudační souhlas bude** kromě předepsaných příloh uvedených v příloze č. 14 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, v platném znění, **navíc přiloženo stanovisko k užívání stavby od:**
- a. **Krajské hygienické stanice,**
 - b. **Hasičského záchranného sboru**
 - c. **VHOS a. s.** (v souvislosti s provedením stavby a v souvislosti s doložením geodetického zaměření skutečného provedení stavby pro technickou mapu).

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu:

Svazek obcí skupinového vodovodu Malá Haná, Palackého nám. 1, 569 43 Jevíčko
CETIN a.s., Českomoravská 19, 190 00 Praha
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 8, 405 02 Děčín
GasNet, s.r.o., Klíšská 96, 400 01 Ústí nad Labem
Město Jevíčko, Palackého nám. 1, 569 43 Jevíčko
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice č.p. 98, 533 53 Pardubice 19
zastoupení pro: Pardubický kraj
Plemenáři Brno, a.s., Optátova 37, 637 00 Brno

Odůvodnění:

Dne 10.03.2021 podal žadatel žádost o vydání společného povolení na stavbu. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení podle § 94j odst. 1 stavebního zákona. Žádost obsahovala všechny předepsané náležitosti podle § 94l odst. 1 a 2 stavebního zákona a podle § 7a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů.

Vodoprávní úřad stanovil okruh účastníků řízení takto:

Účastníky řízení jsou podle § 94k stavebního zákona žadatel – Svazek obcí skupinového vodovodu Malá Haná, vlastníci dotčených pozemků – Město Jevíčko, Pardubický kraj zastoupený Správou a údržbou silnic Pardubického kraje a Plemenáři Brno, a.s. a společnosti s věcnými břemeny ke stavbě dotčeným pozemkům – CETIN, a. s., ČEZ Distribuce, a. s. a GasNet, s. r. o. Dále jsou účastníky řízení podle § 94k písm. e) stavebního zákona osoby, jejichž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být stavebním povolením přímo dotčeno. Podle

§ 94m odst. 2 stavebního zákona platí, že účastníci řízení podle § 94k písm. e) se v oznámení o zahájení řízení a v dalších úkonech v řízení doručovaných veřejnou vyhláškou identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem stavebního záměru. Jedná se o tyto pozemky a stavby na nich: st. p. 483/1, 619, 620, 621, 623, 625, 626, 627, 628, 629, 631, 633, 635, 947, 955, 1013/1, 1131/1, 1198, 1367, 604, parc. č. 175/3, 175/4, 518/6, 518/7, 518/19, 518/27, 518/28, 518/29, 518/30, 518/59, 518/65, 518/66, 518/67, 530/20, 530/30, 530/44, 530/94, 538/1, 538/6, 538/15, 538/18, 538/26, 538/60, 538/64, 538/69, 538/70, 1715/5, 1737/2, 1737/7, 1757/4, 4216, 5452/6, 5452/5, 1715/4, 518/15 v katastrálním území Jevíčko-předměstí.

Vodoprávní úřad oznámil opatřením č. j. MUMT 11789/2021 ze dne 26.04.2021 zahájení společného řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Zákon v tomto případě nestanoví povinnost nařízení ústního jednání a ústní jednání nebylo ke splnění účelu řízení a uplatnění práv účastníků nezbytné. Vodoprávní úřad podle ustanovení § 94m odst. 3 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, a stanovil, že ve lhůtě do 21.05.2021 mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska. Současně je upozornil, že k později uplatněným závazným stanoviskům a námitkám nebude v souladu s ustanovením § 115 odst. 1 vodního zákona podle § 94m odst. 3 stavebního zákona přihlédnuto. Vodoprávní úřad účastníky řízení poučil, že mají podle § 36 odst. 2 správního řádu právo vyjádřit v řízení své stanovisko, a že pokud o to požádají, poskytne jim správní orgán informace o řízení. Dále vodoprávní úřad účastníky řízení poučil, že v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu mají možnost před vydáním rozhodnutí vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. V této souvislosti účastníkům sdělil, že rozhodnutí nebude vydáno dříve než 24.05.2021.

Podklady rozhodnutí:

- Projektová dokumentace stavby s označením „Výměna částí vodovodních řadů Jevíčko, sídliště K. Čapka“, kterou zpracoval Ing. Žáček a autorizoval Petr Dobroucký, autorizovaný technik pro vodohospodářské stavby ČKAIT 0700306, zkontrolovala Ing. Mikulková, v říjnu 2020.
- Souhlas a vyjádření Města Jevíčko, zn. INV/3504/2020 ze dne 05.10.2020.
- Souhlas vlastníka pozemku parc. č. 538/24 v k. ú. Jevíčko-předměstí.
- Souhlas vlastníka pozemku parc. č. 1737/1 v k. ú. Jevíčko-předměstí – Správa a údržba silnic Pk
- Souhlas ke zvláštnímu užívání silnice Správy a údržby silnic Pardubického kraje, zn. SUSPK/13876/2020 ze dne 05.10.2020 – S PODMÍNKAMI.
- Koordinované závazné stanovisko Městského úřadu Moravská Třebová č. j. MUMT 00629/2021 ze dne 07.01.2021, které je součástí spisu – SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO S PODMÍNKAMI.
- Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje č. j. HSPA–24–451/2020 ze dne 01.12.2020, které je součástí spisu – SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO BEZ PODMÍNEK.
- Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích zn. KHSPA 26256/2020/HOK-Sy ze dne 03.12.2020, které je součástí spisu – SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO S PODMÍNKAMI.
- Vyjádření společnosti VHOS, a. s., zn. Ing.Mi/2020/9010702 ze dne 08.12.2020 – S PODMÍNKAMI.
- Vyjádření společnosti GasNet, s. r. o., zastoupené společností GasNet Služby, s. r. o., zn. 5002261344, ze dne 24.11.2020, cit.: „V zájmovém území se nachází tato plynárenská zařízení a plynovodní přípojky: STL plynovod PE d 110, d 63, OCEL DN 200 + STL přípojky.“ – S PODMÍNKAMI.
- Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti CETIN, a. s., č. j. 823519/20 ze dne 27.11.2020, cit.: „Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „SEK“) společnosti CETIN, a. s.“ – S PODMÍNKAMI.
- Sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., zn. 0101509240, ze dne 20.04.2021, cit.: „V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje energetické zařízení typu: Podzemní síť NN, Podzemní síť VN, Nadzemní VN, Stanice“.

- Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti ČEZ ICT Services, a. s., zn. 0700221784, ze dne 08.06.2020, cit.: „Dle vědomí společnosti ČEZ ICT Services, a. s., se na Vámi vymezeném zájmovém území nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti ČEZ ICT Services, a. s.“.
- Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti Telco Pro Services, a. s., zn. 0201081645, ze dne 08.06.2020, cit.: „Dle vědomí společnosti Telco Pro Services, a. s. se na Vámi vymezeném zájmovém území nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti Telco Pro Services, a. s.“.
- Vyjádření společnosti KABELOVÁ TELEVIZE CZ, s. r. o., zn. 200930_12-LK ze dne 30.09.2020, cit.: „...dle Vaší žádosti dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (koaxiální kabely, ochranné trubky HDPE, optické kabely, rozvaděče) ve správě společnosti KABELOVÁ TELEVIZE CZ, s. r. o. – S PODMÍNKAMI.
- Vyjádření správce sítí veřejného osvětlení ze dne 30.04.2021.
- Žádost o změnu stavebníka z původního stavebníka Město Jevíčko na nového stavebníka Svazek obcí Skupinového vodovodu Malá Haná, ze dne 27.04.2021.

Upozornění vyplývající z koordinovaného závazného stanoviska Městského úřadu Moravská Třebová, č. j. MUMT 00629/2021 ze dne 07.01.2021:

1. Ochrana přírody a krajiny

- V případě provádění výkopových prací v blízkosti dřevin připomínáme, že podle § 7 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny (dále jen "ZOPK"), jsou dřeviny chráněny před poškozováním a ničením (nadzemní část i kořenový systém). Upozorňujeme na nutnost provedení prací způsobem, který by minimalizoval zásah do kořenového systému dřevin. Obecně platí zásada, že výkopy lze vést ve vzdálenosti svislého průmětu korun, aniž by došlo k zásadnímu narušení kořenového systému. Dřeviny musí být ušetřeny jakýchkoliv zásahů, které by způsobily podstatné nebo trvalé snížení ekologických nebo společenských funkcí dřevin nebo bezprostředně či následně způsobily jejich odumření.
- V kořenovém prostoru se nesmí hloubit rýhy. Nelze-li tomu v určitých případech zabránit, smí se hloubit pouze ručně nebo s použitím odsávací techniky. Nejmenší vzdálenost od paty kmene má být čtyřnásobkem obvodu kmene ve výšce 1 m, nejméně však 2,5 m. Při výkopech rýh se nesmí přetínat kořeny s průměrem nad 2 cm. V případě poškození kořenů, je nutné kořen ostře přetnout a místa řezu zahladit a ošetřit. Obnažené kořeny je nutno chránit před vysycháním a působením mrazu a také je nutné jejich ošetření.
- K ochraně před mechanickým poškozením (např. poškození kůry, dřeva a kořenů) vozidly, stavebními stroji a ostatními stavebními postupy je nutno stromy v prostoru stavby chránit plotem, který by měl obklopovat celou kořenovou zónu. Za kořenovou zónu se považuje plocha půdy pod korunou stromu (okapová linie koruny) rozšířená do stran o 1,5 m. Jestliže nelze z prostorových důvodů chránit celou kořenovou zónu, má být chráněná plocha co největší. Není-li to ve výjimečných případech možné, je nutno kmen opatřit vypořádkovaným bedněním z fošen, vysokým nejméně 2 m. Ochranné zařízení je třeba připevnit tak, aby nedošlo k poškození stromu, a nesmí být posazeno přímo na kořenové náběhy. Korunu je nutno chránit před poškozením stroji a vozidly, případně vyvázat ohrožené větve vzhůru. Místa uvázání rovněž vypořádkovat.
- V kořenové zóně se nesmí provádět žádná navážka zeminy nebo jiného materiálu.
- V případě poškození dřevin hrozí uložení sankce dle § 88 odst. 1) písm. c), případně § 87 odst. 2 písm. e) ZOPK.
- **V případě nutnosti kácení dřevin podléhající povolovacím procesům podle ustanovení § 8 ZOPK je příslušným orgánem ochrany přírody a krajiny Městský úřad Jevíčko.**

2. Ochrana ovzduší

- Možným zdrojem znečišťování ovzduší bude případná prašnost z realizace záměru. Důrazně doporučujeme dodržovat všechna opatření ke snížení tohoto druhu znečišťování ovzduší (aplikovat účinná opatření k minimalizaci zatěžování okolí prachovými částicemi, např. mezideponie prašného materiálu plachtovat nebo kropit tak, aby jejich povrch nevysychal, při odvozu prašného materiálu používat plachtování nákladu na ložné ploše automobilů, pokud dojde ke znečištění veřejných komunikací dopravou, neprodleně provést očištění komunikace atd.). Při realizaci podobných záměrů v intravilánu obce orgán ochrany ovzduší opakovaně zaznamenal stížnosti obyvatel na nadměrné znečišťování ovzduší prachovými částicemi.

3. Odpadové hospodářství

- Při nakládání se stavebním odpadem je nutné dodržovat, mimo jiné, Metodický návod odboru odpadů pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů MŽP a pro nakládání s nimi, které vydalo Ministerstvo životního prostředí v srpnu 2018 (dále jen "MŽP").
- Při realizaci záměru je nutné dodržovat vyhlášku č. 130/2019 Sb., o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem. Tato nová prováděcí vyhláška zákona o odpadech nabyla účinnosti 01.06.2019.
- Případná vytěžená nekontaminovaná zemina, která je použita ve svém přirozeném stavu pouze v místě stavby, není odpadem. Využití mimo místo stavby se musí řídit vyhláškou č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.
- K možnému dorovnání terénu smí být použity stavební odpady pouze v souladu s § 12 vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.
- U odpadu 17 02 01 - Dřevo, je nutné rozlišit, zda jde opravdu o odpad nebo materiál, popřípadě palivo. Pokud by dřevo sloužilo jako palivo, nesmí být chemicky ošetřeno a nelze jej uvádět v seznamu odpadů, které vzniknou realizací záměru. Spalování odpadu je povoleno pouze v schválených a k tomu určených zařízeních.
- Upozorňujeme také na **povinnost striktního dodržení hierarchie nakládání s odpady**, kterou řeší § 9a zákona o odpadech (předcházení vzniku odpadů, příprava k opětovnému použití, recyklace, jiné využití odpadů, odstranění). Odstranění odpadů na skládce je možné pouze v případě, že není možný jiný způsob nakládání s odpadem.

Upozornění: Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a jeho prováděcí vyhlášky byly k 31.12.2020 zrušeny. Dle nového zákona o odpadech, účinného od 01.01.2021, upozorňujeme na povinnost vyplývající z nového zákona č. 541/2020 Sb., zákon o odpadech na § 15 odst. 2 písmeno c) původce odpadu je povinen v případě komunálního odpadu, který běžně produkuje, a stavebního a demoličního odpadu, který sám nezpracuje, mít jejich předání podle § 13 odst. 1 písm. e) v odpovídajícím množství zajištěno písemnou smlouvu před jejich vznikem.

Při zařazování dalších odpadů z realizace záměru je nutné postupovat v souladu s § 4 vyhlášky č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů.

V případě kdy, je zemina považována za odpad a musí s ní být tedy jako s odpadem dle zákona o odpadech nakládáno. V případě navážení zeminy na jiné pozemky se jedná o terénní úpravy, které musí být povolené stavebním úřadem (bližší informace stavební úřad).

Posouzení vodoprávního úřadu:

Vodoprávní úřad v souladu s ustanovením § 94o stavebního zákona posoudil, zda je stavební záměr v souladu s požadavky

- a) stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů,
- b) na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem,
- c) zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, popřípadě s výsledkem řešení rozporů.

Vodoprávní úřad dále ověřil, že

- a) dokumentace je úplná, přehledná, a že jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu,
- b) je zajištěn příjezd ke stavbě.

Vodoprávní úřad ověřil rovněž účinky budoucího užívání stavby.

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, dal možnost účastníkům řízení a dotčeným orgánům uplatnit závazná stanoviska a námitky, a zjistil, že vydáním povolení nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Provedením stavby nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a nebude mít

za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod. Při přezkoumání žádosti a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící vydání společného povolení na stavbu. Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výrocích tohoto rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výrocích uvedených.

Účastníci řízení s právem odvolání proti výroku č. I. o vydání společného povolení na stavbu a jeho vedlejších výroků – další dotčené osoby identifikované označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí – § 27 odst. 2 a 3 správního řádu:

st. p. 483/1, 619, 620, 621, 623, 625, 626, 627, 628, 629, 631, 633, 635, 947, 955, 1013/1, 1131/1, 1198, 1367, 604, parc. č. 175/3, 175/4, 518/6, 518/7, 518/19, 518/27, 518/28, 518/29, 518/30, 518/59, 518/65, 518/66, 518/67, 530/20, 530/30, 530/44, 530/94, 538/1, 538/6, 538/15, 538/18, 538/26, 538/60, 538/64, 538/69, 538/70, 1715/5, 1737/2, 1737/7, 1757/4, 4216, 5452/6, 5452/5, 1715/4, 518/15 v katastrálním území Jevíčko-předměstí.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námítky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu odvolat, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. O odvolání rozhoduje Krajský úřad Pardubického kraje – vodoprávní úřad, odvolání se podává u Městského úřadu Moravská Třebová – vodoprávního úřadu. V odvolání se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci společného povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě.

Při provádění stavby je stavebník povinen:

- oznámit vodoprávnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět; změny v těchto skutečnostech oznámí neprodleně vodoprávnímu úřadu,
- před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku,
- zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se provádění stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie,
- ohlašovat vodoprávnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídce se zúčastnit,
- ohlásit vodoprávnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby,
- oznámit vodoprávnímu úřadu ukončení stavebních prací a zahájení užívání vodního díla.

Stavebník musí mít před započatím stavební činnosti všechna vyjádření a stanoviska aktualizovaná.

Stavebník je povinen tento záměr oznámit minimálně 14 dní před zahájením stavby Archeologickému ústavu v. v. i. - adresa AV ČR, Letenská 4, 118 01 Praha 1 online nebo elektronicky a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.

V případě, že v souvislosti s přípravou stavby nebo při jejím provádění dojde k archeologickým nálezům, je stavebník povinen ihned podat oznámení stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče, popřípadě Archeologickému ústavu AV ČR Praha a učinit nezbytná opatření, aby nález nebyl poškozen nebo zničen a práce okamžitě přerušit.

Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci. Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Společné povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena v době jeho platnosti.

otisk úředního razítka

Ing. Pavel Báča
vedoucí odboru životního prostředí
oprávněná úřední osoba

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích byl stanoven výzvou č. j. MUMT 12652/2021 ze dne 27.04.2021 a zaplacen dne 10.05.2021.

Příloha: Přehledná situace stavby, kopie výkresu č. C.2 z projektové dokumentace.

Obdrží:

žadatel (dodejka)

1. Svazek obcí skupinového vodovodu Malá Haná, Palackého nám. č.p. 1, 569 43 Jevíčko

další účastníci podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu (dodejky)

2. CETIN a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň

3. ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

4. GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt

sídlo: Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1

5. Město Jevíčko, IDDS: behbdug

sídlo: Palackého nám. č.p. 1, 569 43 Jevíčko

6. Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IDDS: ffhk8fq

sídlo: Doubravice č.p. 98, 533 53 Pardubice 19

zastoupení pro: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 530 02 Pardubice

7. Plemenáři Brno, a.s., IDDS: qdnfnvd

sídlo: Optátova č.p. 708/37, Jundrov, 637 00 Brno 37

ostatní účastníci podle § 27 odst. 2 a 3 správního řádu (doručeno veřejnou vyhláškou)

Účastník řízení je dále podle § 109 písm. e) stavebního zákona vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno a podle § 109 písm. f) stavebního zákona ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno. V souladu s ustanovením § 112 odst. 1 stavebního zákona se v případě řízení s velkým počtem účastníků v oznámení o zahájení řízení a v dalších úkonech řízení účastníci řízení podle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí přímo dotčených vlivem záměru. Jedná se o tyto pozemky a stavby na nich: st. p. 483/1, 619, 620, 621, 623, 625, 626, 627, 628, 629, 631, 633, 635, 947, 955, 1013/1, 1131/1, 1198, 1367, 604, parc. č. 175/3, 175/4, 518/6, 518/7, 518/19, 518/27, 518/28, 518/29, 518/30,

518/59, 518/65, 518/66, 518/67, 530/20, 530/30, 530/44, 530/94, 538/1, 538/6, 538/15, 538/18, 538/26, 538/60, 538/64, 538/69, 538/70, 1715/5, 1737/2, 1737/7, 1757/4, 4216, 5452/6, 5452/5, 1715/4, 518/15 v katastrálním území Jevíčko-předměstí.

dotčené orgány (dodejky)

8. Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, územní odbor Svitavy, IDDS: 48taa69
sídlo: Teplého č.p. 1526, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2

9. Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště Svitavy, IDDS: 23wai86

sídlo: Mezi Mosty č.p. 1793, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice 3

10. Městský úřad Moravská Třebová, orgán odpadového hospodářství, nám. T. G. Masaryka č.p. 32/29, Město, 571 01 Moravská Třebová 1

11. Městský úřad Moravská Třebová, orgán státní památkové péče, nám. T. G. Masaryka č.p. 32/29, Město, 571 01 Moravská Třebová 1

12. Městský úřad Moravská Třebová, orgán územního plánování, nám. T. G. Masaryka č.p. 32/29, Město, 571 01 Moravská Třebová 1

na vědomí (dodejky)

13. Městský úřad Jevíčko, Stavební úřad, IDDS: behbdug
sídlo: Palackého nám. č.p. 1, 569 43 Jevíčko

14. Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw
sídlo: Dřevařská č.p. 932/11, Veveří, 602 00 Brno 2

15. VHOS, a. s., IDDS: r3pgv47
sídlo: Nádražní č.p. 1430/6, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová 1

obdrží k vyvěšení (dodejky):

16. Městský úřad Moravská Třebová, nám. T. G. Masaryka č.p. 32/29, Město, 571 01 Moravská Třebová – zasíláme **pro zveřejnění na úřední desce po dobu nejméně 15 dní (den vyvěšení a den sejmutí se do doby vyvěšení nezapočítávají)**, s vyznačením data vyvěšení a sejmutí bude vráceno Městskému úřadu Moravská Třebová – vodoprávnímu úřadu.

Úřední deska Městského úřadu Moravská Třebová

Vyvěšeno dne: (jméno, příjmení, podpis, razítko)

Sejmuto dne: (jméno, příjmení, podpis, razítko)

Elektronická úřední deska Městského úřadu Moravská Třebová

Vyvěšeno dne: (jméno, příjmení, podpis, razítko)

Sejmuto dne: (jméno, příjmení, podpis, razítko)

17. Městský úřad Jevíčko, IDDS: behbdug, Palackého nám. č.p. 1, 569 43 Jevíčko

– zasíláme **pro zveřejnění na úřední desce po dobu nejméně 15 dní (den vyvěšení a den sejmutí se do doby vyvěšení nezapočítávají)**, s vyznačením data vyvěšení a sejmutí bude vráceno Městskému úřadu Moravská Třebová – vodoprávnímu úřadu.

Úřední deska Městského úřadu Jevíčko

Vyvěšeno dne: (jméno, příjmení, podpis, razítko)

Sejmuto dne: (jméno, příjmení, podpis, razítko)

Elektronická úřední deska Městského úřadu Jevíčko


Vyvěšeno dne: (jméno, příjmení, podpis, razítko)

Sejmuto dne: (jméno, příjmení, podpis, razítko)

Městský úřad Moravská Třebová a Městský úřad Jevíčko se tímto žádají o:

1. vyvěšení tohoto oznámení s potvrzením o dni vyvěšení,
2. sejmutí tohoto oznámení nejdříve po 15 dnech (den vyvěšení a den sejmutí se do doby vyvěšení nezapočítávají) od vyvěšení s potvrzením o dni sejmutí,
3. zaslání takto potvrzeného oznámení zpět na Městský úřad Moravská Třebová – vodoprávní úřad, nám. T. G. Masaryka 29, 571 01 Moravská Třebová

Příloha:



3