

MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

nám. T. G. Masaryka 29, 571 01 Moravská Třebová

MĚSTSKÝ ÚŘAD JEVIČKO		Číslo dopis:
Došlo dne 18. 07. 2019		Zpracováno:
I.C.J.: TDJ/1831/2019		Uká zněk:
Právník: 121-		

SPIS. ZN.: S MUMT 08086/2019
Č. J.: MUMT 22063/2019
VYŘIZUJE: Bc. Veronika Cápálová
TEL.: 461 353 043
FAX: 461 353 074
E-MAIL: vcapalova@mtrebova.cz
DATUM: 18.07.2019

DI L ROZÍŘOVNIKU

ROZHODNUTÍ

SPOLEČNÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

veřejnou vyhláškou

Výroková část:

Městský úřad Moravská Třebová, příslušný podle § 61 odst. 1 písm. c) a § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, k vykonávání přenesené působnosti v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění (dále jen „vodní zákon“), jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“), a jako speciální stavební úřad, příslušný podle ustanovení § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen „stavební zákon“), a dále jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 27 odst. 2 písm. c) zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném znění (dále jen „zákon o vodovodech a kanalizacích“) a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 30 odst. 1 zákona o vodovodech a kanalizacích, ve společném územním a stavebním řízení (dále jen „společné řízení“) posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 13.03.2019 podalo

Město Jevíčko, IČO 00276791, Palackého nám. 1, 569 43 Jevíčko,

na základě plné moci ze dne 25.05.2018 zastoupeno společností

ODEHNAL PROJEKT s.r.o., IČO 02764750, 9. května 11, 678 01 Blansko,

(dále jen „stavebník“), a na základě tohoto posouzení vodoprávní úřad **rozhodl takto:**

I. Podle § 94j odst. 1 stavebního zákona stavebníkovi

vydává společné povolení,

kterým schvaluje stavební záměr:

„Oprava vodovodu a kanalizace, ul. Okružní II - 2. etapa, Jevíčko“

(dále jen „Změna stavby“) na pozemcích parc. č. 1751/5, 1751/20, 1751/21, 1751/22, 1751/28, 1751/48, 1751/49 v katastrálním území Jevíčko-předměstí.

Základní údaje o Změně stavby, její členění a prostorové řešení:

SO 01 Vodovod - oprava veřejného vodovodu v rozsahu:
řad (polyetylen PE 100RC SDR11 - 160x14,6) 163,30 m.

propoj (polyetylen PE 100RC SDR11 - 110x10,0) 2,00 m.

SO 02 Vodovodní přípojky - oprava a novostavba veřejných částí vodovodních přípojek
přípojky stávající (polyetylen PE 100RC SDR11 - 32x3,0) 158,20 m (22 ks)
přípojky nové (polyetylen PE 100RC SDR11 - 32x3,0) 11,10 m (2 ks)

SO 03 Kanalizace - oprava jednotné kanalizace v rozsahu:
stoka "A" (PVC KG SN8 - DN300) 69,00 m
stoka "B" (PVC KG SN8 - DN300) 57,50 m

SO 04 Kanalizační přípojky - oprava a novostavba veřejných částí kanalizačních přípojek v rozsahu:
přípojky jednotné stávající (PVC KG SN8 - DN150) 127,40 m (20 ks)
přípojky jednotné nové (PVC KG SN8 - DN150) 20,20 m (2 ks)
provizorní přepojení uličních vpustí - napojení UV (PVC KG SN8 - DN150) 10,00 m (2 ks)

SO 01 Vodovod, SO 02 Vodovodní přípojky

Vodovodní systém je součástí skupinového vodovodu SOSV Malá Haná. Severovýchodní část města Jevíčko je zásobována ze studny Reifova pila přes ATS přímo do rozvodné sítě. Zbývající část města Jevíčko je zásobována gravitačně z vodojemu Červený kopec (2 x 250 m³).

Stávající vodovod v ul. Okružní II je z litinových trub DN150. Dobu výstavby nebylo možné zjistit. Potrubí již nespĺňuje požadavky na zajištění bezporuchové a hygienicky nezávadné dodávky pitné vody. Provozovatel vodovodu eviduje časté poruchy na vodovodní síti. Vodovodní potrubí je křehké, popraskané a na konci životnosti.

Zájmová část vodovodní sítě zajišťuje dodávku pitné vody pro přilehlou obytnou zástavbu a provozovnu. Zdrojem požární vody je stávající nadzemní hydrant v ul. Křivánkova u č. p. 100.

Navržena je oprava veřejného vodovodu v části ul. Okružní II v úseku mezi křižovatkami ul. Olomoucká a Biskupická. Součástí je propojení řadu v ul. Pod Zahradami. Účelem stavby je odstranění nevyhovujícího technického stavu části veřejné vodovodní sítě.

Vodovod bude napojen beze změny na stávající veřejný vodovod PVC DN150 v ul. Okružní II v blízkosti křižovatky s ul. Biskupická a vodovodní řad z litinových trub DN 150 v křižovatce s ul. Olomoucká.

Trasa vodovodu je navržena v souběhu se stávajícím vodovodním řadem v tělese silnice II. a III. třídy. Vzhledem k nekoordinované realizaci ostatních inženýrských sítí v uličním prostoru není možné trasu vodovodu vymístit mimo silniční těleso.

Stavbou nedojde k dotčení stávajících zdrojů požární vody. Na dotčených částech vodovodních řadů nejsou osazeny hydranty plnicí funkci venkovního zdroje požární vody.

Součástí stavby je oprava 22 ks vodovodních přípojek a novostavba 2 ks vodovodních přípojek č. 23 k nemovitosti p. č. st. 139/1 a č. 24 pro výhledové napojení nemovitosti na pozemku p. č. 85/3. Přípojky budou přepojeny na stávající domovní rozvody na hranici veřejného pozemku a napojeny na opravovaný řad pomocí navrtávacích pasů.

SO 03 Kanalizace, SO 04 Kanalizační přípojky

Město Jevíčko má jednotnou kanalizační síť napojenou na městskou ČOV. V zájmové části ul. Okružní II jsou situovány kanalizační řady z trub DN300, které jsou součástí stokové sítě města. Kanalizace odvádí povrchové dešťové vody a vody splaškové.

Podkladem pro návrh kanalizace a kanalizačních přípojek byly předem provedené kamerové prohlídky stoky a místní šetření spojené s kontrolou revizních šachet. Při místním šetření byly zjištěny drobné odlišnosti od pasportu kanalizace, které jsou v projektové dokumentaci již zohledněny.

Dle kamerové prohlídky je kanalizace z betonových trub ve špatném stavu na konci životnosti. Stav kanalizace nezajišťuje bezpečný odvod odpadních vod. Potrubí je místy popraskané, netěsné. Revizní šachty jsou atypické, místy zborcené a nespĺňují požadavky na stabilitu, vodotěsnost a bezpečný přístup. Kanalizace z trub PP nevykazuje závady vyžadující provedení stavebních úprav.

Způsob odkanalizování přilehlých nemovitostí byl ověřen místním šetřením za účasti vlastníků jednotlivých nemovitostí. Předpokládá se napojení odpadních vod do stoky přímo bez předchozí akumulace (septik). Část nemovitostí je napojena na kanalizaci v ul. Olomoucká a Pod Zahradami.

Navržena je oprava kanalizace z betonových trub, včetně opravy kanalizačních přípojek. Účelem stavby je odstranění stávajícího nevyhovujícího technického stavu veřejné a neveřejné technické infrastruktury.

Opravované úseky budou napojeny na stávající jednotnou stokovou síť PP 300 v ul. Okružní II v blízkosti křižovatky s ul. Biskupická a stoku bet. 600/800 v křižovatce s ul. Olomoucká

Trasa stoky „A“ je směrově vymístěna oproti stávající kanalizaci z důvodu existence stávajících IS nad stávající kanalizací a dodržení ČSN 73 6005. Stoka „B“ je navržena v trase stávající kanalizace bet. 300. Vzhledem k nekoordinované realizaci ostatních inženýrských sítí v uličním prostoru není možné trasu kanalizace vymístit mimo silniční těleso.

Součástí stavby je oprava 20 ks kanalizačních přípojek a novostavba 2 ks kanalizačních přípojek č. 2 odvádějící povrchové vody ze střechy RD č.p. 232 a přípojka č. 22 pro výhledové napojení nemovitosti na pozemku p.č. 85/3. Přípojky budou přepojeny na stávající domovní rozvody na hranici veřejného pozemku a napojeny na opravované kanalizační řady pomocí odbočných tvarovek, popř. do koncové šachty.

Vzhledem k připravované opravě silnice, vč. nových uličních vpustí, budou stávající uliční vpusti provizorně napojeny do opravované stoky.

Účel Změny stavby: Účelem Změny stavby je výměna stávajícího vodovodního řadu a kanalizačního potrubí.

Druh stavby: Vodovodní řad a kanalizační potrubí.

Vymezení území dotčeného vlivem Změny stavby: Změnou stavby budou ovlivněny pozemky, na kterých bude Změna stavby umístěna, tj. parc. č. 1751/5, 1751/20, 1751/21, 1751/22, 1751/28, 1751/48, 1751/49 v k. ú. Jevíčko-předměstí.

Umístění Změny stavby na pozemku: Změna stavby je umístěna v souladu s grafickými přílohami – viz. příložená situace Změny stavby a výkresy č. D.1.1.2 a D.1.2.2, které jsou součástí projektové dokumentace.

Název kraje	Pardubický
Název obce	Jevíčko
Název katastrálního území	Jevíčko-předměstí
Identifikátor katastrálního území	659339
Hydrologické pořadí povodí	4-10-02-092
Název a kód útvaru povrchových vod	MOV_0380 Jevíčka od toku Úsobrnský potok po ústí do toku Třebůvka
Určení polohy (orientačně souřadnicemi určenými v systému S-JTSK) – souřadnice X, Y	začátek 1113104.91; 585209.47 konec 1113255.52; 585216.55

II.1 Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona vodoprávní úřad stanovuje podmínky pro umístění a provedení Změny stavby:

1. Změna stavby bude umístěna v souladu s grafickými přílohami ve spisu – výkresy č. D.1.1.2 a D.1.2.2 (součást projektové dokumentace).
2. Změna stavby bude provedena podle projektové dokumentace, ověřené ve vodoprávním řízení, kterou autorizoval Petr Odehnal, autorizovaný technik pro vodohospodářské stavby, specializace stavby zdravotnětechnické (ČKAIT 1003843) v květnu 2018; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
3. **Před započítáním zemních prací stavebník zajistí vytýčení všech podzemních zařízení - společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., ČEZ Distribuce, a.s., GasNet, s.r.o., VHOS, a.s. i KABELOVÁ TELEVIIZE CZ s.r.o., nesmí dojít k ohrožení nebo poškození podzemních sítí a zařízení!** Křížení, styk nebo souběh Změny stavby s veškerým podzemním nebo vrchním vedením a zařízeními musí vyhovovat příslušným předpisům a způsob řešení musí být odsouhlasen dotčenými orgány a organizacemi.
 - a. Změna stavby bude zasahovat do ochranného pásma sítí elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (dále jen „SEK“). K ochraně SEK se stanovují následující podmínky, vycházející z vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. č. j. 816517/18 ze dne 02.01.2019, které je součástí projektové dokumentace:

- Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v situačním výkresu, který je přílohou vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., a skutečným stavem, je stavebník povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději den následující po zjištění takové skutečnosti, zjištěný rozpor oznámit zaměstnanci společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. pověřenému ochranou sítě (dále jen „POS“).
 - Pět pracovních dní před započatím jakýchkoliv prací ve vztahu ke Změně stavby je stavebník povinen oznámit společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., že zahájí práce či činnosti ve vztahu ke Změně stavby. Písemné oznámení dle předchozí věty zašle stavebník POS.
 - Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému poškození, a to zpravidla dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou SEK. Do doby, než je zajištěna a zabezpečena ochrana SEK proti mechanickému poškození, není stavebník oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací kabelovou trasu SEK.
 - Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. V místech, kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozvaděče, na sloup apod. je stavebník povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti. Stavebník je povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho činností nedošlo bez souhlasu a vědomí společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ke změně nivelety terénu a/nebo ke změně rozsahu a změně konstrukce zpevněných ploch. Pokud došlo k odkrytí SEK, je stavebník povinen SEK po celou dobu odkrytí náležitě zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
 - Byla-li odkryta SEK, je stavebník povinen tři pracovní dny před zakrytím SEK písemně oznámit POS zakrytí SEK a vyzvat ho ke kontrole před zakrytím. Stavebník není oprávněn provést zakrytí do doby, než získá písemný souhlas POS se zakrytím. Písemný souhlas POS se zakrytím bude nezbytnou přílohou žádosti o kolaudační souhlas na Změnu stavby.
- b. V zájmovém území se nachází nadzemní a podzemní vedení nízkého napětí (NN), podzemní vedení vysokého napětí (VN) ve správě ČEZ Distribuce, a.s. K ochraně energetického zařízení v provozování společnosti ČEZ Distribuce, a. s. se stanovují následující podmínky, které vycházejí ze sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. zn. 0100930375 ze dne 25.05.2018 a souhlasu zn. 1102024683 ze dne 07.01.2019, které jsou také součástí projektové dokumentace:
- Ochranné pásmo podzemního kabelového vedení NN a VN činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu. Zemní práce do vzdálenosti 1 metr od kabelu musí být prováděny zásadně ručně, bez použití mechanizace.
 - Musí být dodrženy vzdálenosti dle ČSN 73 6005 a dalších platných ČSN a PNE.
 - V zájmovém území se nachází také vrchní vedení nízkého napětí (NN, do 1 kV). Vzdálenost vodovodu a veškerých staveb musí být min. 1 metr od podpěrných bodů NN.
 - V případě poruchy kabelu NN a VN v důsledku provádění Změny stavby zajistí zhotovitel popř. stavebník výkopové práce a práce potřebné pro opravu kabelu s uvedením terénu do původního stavu.
 - Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení, bude tato skutečnost bezodkladně nahlášena společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
 - Musí být zajištěn trvalý přístup pro pracovníky společnosti ČEZ Distribuce, a. s. k podzemnímu kabelovému vedení NN a VN v provozování ČEZ Distribuce, a. s. k jeho provozování a údržbě.
 - V případě kontaktu s podzemním zařízením v majetku ČEZ Distribuce, a. s. a před jeho záhozem požádá stavebník o provedení kontroly uložení pracovníka oddělení sítě Svitavy nebo stavebník požádá o zajištění bezproudí tohoto kabelu.
- c. Stavbou budou dotčena plynárenská zařízení a jejich ochranná pásma. K ochraně plynovodního potrubí se stanovují následující podmínky, které vycházejí ze stanoviska společnosti GasNet, s.r.o. zn. 5001852651 ze dne 16.01.2019, které je součástí projektové dokumentace:
- O provedení vytyčení trasy bude sepsán protokol. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami pro provádění stavební činnosti.

- Ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek činí 1 m na každou stranu měřeno kolmo od osy plynovodu a přípojek. V tomto pásmu nesmí být prováděna skládka materiálu a výšková úprava terénu. Veškeré stavební práce budou prováděny v ochranném pásmu výhradně ručním způsobem a musí být vykonávány tak, aby v žádném případě nenarušily bezpečný provoz uvedených plynárenských zařízení a plynovodních přípojek.
 - Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast společnosti RWE Distribuční služby, s.r.o. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. Protokol o kontrole bude nezbytnou přílohou žádosti o vydání kolaudačního souhlasu na Změnu stavby.
 - Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na pohotovostní linku společnosti GridServices, s.r.o. Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.
 - Obrysy vodovodních šachet budou umístěny minimálně 500 mm od obrysu plynárenského zařízení. Při křížení plynárenského zařízení z materiálu PE bude provedena kontrola funkčnosti signalizačního vodiče. Pokud realizace Změny stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy plynárenského zařízení, bude toto posuzováno jako přeložka.
 - Dojde-li ke křížení vodovodního potrubí s plynárenským zařízením v menší vzdálenosti než 500 mm, minimálně však 150 mm, opatří se ocelový plynovod v místě křížení trojnásobnou izolací přesahující stokové potrubí na každou stranu o 1000 mm a vyhovující jiskrové zkoušce pro zkušební napětí 25 kV.
 - Úhel křížení plynárenského zařízení s vodovodním potrubím bude 90°, nelze-li tento úhel v odůvodněných případech dodržet, může být úhel křížení menší, nejméně však 60°.
 - Případné zařízení stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.
 - Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů bude zabezpečen případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložením panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.
- d. Je třeba dodržet podmínky vyjádření VHOS, a.s. zn. Ing.Mi/2019/9007533 ze dne 31.01.2019, které je součástí projektové dokumentace:
- Při realizaci je nutno postupovat dle souvisejících norem – ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení, TNV 755402 Výstavba vodovodních potrubí, ČSN 75 5411 Vodovodní přípojky, ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky, ČSN EN 1610 Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení a v souladu se standarty pro veřejný vodovod a kanalizaci, kterými se řídí vodovody a kanalizace, které provozuje VHOS a.s. a jsou majetkem města Jevíčka, respektive SV Malá Haná.
 - Před zahájením prací stavebník přizve zástupce provozovatele k předání staveniště a v průběhu realizace Změny stavby ke kontrole všech stavebních a technologických prací a k důležitým zkouškám, jejichž kvalita provedení či výsledky mohou mít v budoucnu vliv na provoz díla, a jejich způsob provedení nelze po zasypání díla zjistit.
 - Před předáním stavby majiteli je nutno předložit provozovateli projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby k archivaci (především délku, hloubku uložení potrubí, kladečské schéma, karty přípojek, kamerové prohlídky kanalizace, případně fotodokumentaci prováděné stavby). Geodetické zaměření pro potřeby technické mapy je nutno předat rovněž před zahájením předávání k odsouhlasení na útvar VHČ. Souhlas se zaměřením a předáním skutečného provedení bude zároveň dokladem pro předání stavby majiteli.
 - Všechna zařízení a příslušenství vodovodu, která mají vazbu na jinou stavbu, pozemní komunikaci nebo terén, budou přizpůsobena úrovni povrchu.
 - Před definitivní úpravou komunikace je nutno provést kontrolu ovladatelnosti armatur za přítomnosti příslušného pracovníka VHOS a.s.

Stavebník musí mít před započítím zemních prací všechna vyjádření a stanoviska aktualizovaná. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou veškerých stávajících sítí a zařízení v místě Změny stavby, s rozsahem ochranných pásem a s podmínkami pro provádění stavební činnosti v ochranných pásmech. Stavebník bude povinen neprodleně oznámit jakékoliv případné poškození stávajících sítí a zařízení jejich provozovateli.

e. Podmínky správce elektronických komunikací KABELOVÁ TELEVIZE CZ s.r.o. zn. 180608_10-LK ze dne 08.06.2018:

- Při činnostech v blízkosti vedení SEK je stavebník nebo jím pověřený subjekt povinen dodržet ČSN 73 6005, ČSN 33 21 60, ČSN 33 2000-5-54 a čl. 275 ČSN 34 2100.
- Ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajních vedení vyznačené trasy SEK nesmí být používány žádné mechanizační prostředky nebo nevhodné nářadí. Je nutné postupovat tak, aby nedošlo ke změně uložení SEK. Upozorňujeme na nutnost dodržet hloubku uložení při eventuální změně nivelety terénu.
- Pokud dojde k odskrytí je nutné vedení zabezpečit proti poškození, odcizení a prověšení a ihned vyzvat pracovníka KABELOVÉ TELEVIZE CZ s.r.o. k odsouhlasení a kontrole uložení a záhozu se zápisem.

4. Podmínky dotčených orgánů:

a. Dle závazného stanoviska Krajské hygienické stanice Pardubického kraje zn. KHSPA 00004/2019/HOK-Sy ze dne 04.01.2019 budou splněny podmínky:

- Nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce stavby, bude předložen výsledek akreditovaného kráceného rozboru pitné vody, odebraného z nové části vodovodu.
- Nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce stavby bude doloženo, že všechny použité materiály, přicházející do styku s pitnou vodou, odpovídají hygienickým požadavkům uvedeným ve vyhlášce č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů (včetně výluhových testů).

b. Podmínky Městského úřadu Moravská Třebová, které jsou součástí koordinovaného závazného stanoviska Městského úřadu Moravská Třebová spis. zn. S MUMT 40818/2018/OZP9, č. j. MUMT 02166/2019 ze dne 18.01.2019:

Odpadové hospodářství

- Při nakládání se stavebním odpadem bude dodržován, mimo jiné, Metodický návod odboru odpadů pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů MŽP a pro nakládání s nimi, které vydalo Ministerstvo životního prostředí v srpnu 2018 (dále jen "MŽP").
- Vytěžená nekontaminovaná zemina během realizace stavby bude použita ve svém přirozeném stavu pouze v místě stavby. Využití mimo místo stavby se bude řídit vyhláškou č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.
- K možnému dorovnání terénu budou použity stavební odpady pouze v souladu s § 12 vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.
- O odpadech vznikajících v průběhu stavby a způsobu jejich odstranění nebo využití bude vedena průběžná evidence, kterou stavebník spolu s doklady, prokazujícími nakládání s odpady, předloží spolu se žádostí o provedení závěrečné kontrolní prohlídky speciálnímu stavebnímu úřadu (vodoprávnímu úřadu) Městského úřadu Moravská Třebová, a to od všech původců odpadů.

Silniční správní úřad

- Bude požádáno o povolení zvláštního užívání silnice III/36611 po předchozích vyjádřeních SÚS PK, majetkové správy v Litomyšli a Krajského ředitelství Policie Pardubického kraje, dopravního inspektorátu ve Svitavách.

5. Změnu stavby lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu, o jehož vydání stavebník v souladu s ustanovením § 122 stavebního zákona požádá vodoprávní úřad Moravská Třebová.

II. Podle § 14 odst. 4 zákona o vodovodech a kanalizacích vodoprávní úřad rozhoduje o upuštění od povinnosti zpracování nového kanalizačního řádu pro řešenou část kanalizace.

Účastník řízení, na něhož se vztahuje rozhodnutí podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu, s právem odvolání proti všem výrokům:

Město Jevíčko, IČO 00276791, Palackého nám. 1, 569 43 Jevíčko

Odůvodnění:

Dne 13.03.2019 podal stavebník žádost o vydání společného povolení na výměnu vodovodu a kanalizace v obci Jevíčko s označením záměru v předložené dokumentaci: „Oprava vodovodu a kanalizace, ul. Okružní II - 2. etapa, Jevíčko“. Dnem podání žádosti bylo zahájeno společné územní a stavební řízení podle § 94j odst. 1 stavebního zákona. Žádost obsahovala všechny předepsané náležitosti podle § 94i odst. 1 a 2 stavebního zákona a podle § 7a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů.

Vodoprávní úřad stanovil okruh účastníků řízení takto:

Účastníky řízení jsou podle § 94k stavebního zákona stavebník, dále vlastníci dotčených pozemků, vlastníci či správci inženýrské infrastruktury a komunikace v místě záměru. Účastník řízení je dále podle § 94k písm. e) stavebního zákona osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno. Podle § 94m odst. 2 stavebního zákona platí, že účastníci řízení podle § 94k písm. e) stavebního zákona se v oznámení o zahájení řízení a v dalších úkonech v řízení doručovaných veřejnou vyhláškou identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem stavebního záměru – viz. seznam v rozdělovníku uvedených pozemků.

Vodoprávní úřad oznámil opatřením č. j. MUMT 15503/2019 ze dne 17.05.2019 zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Zákon v tomto případě nestanoví povinnost nařízení ústního jednání a ústní jednání nebylo ke splnění účelu řízení a uplatnění práv účastníků nezbytné. Vodoprávní úřad podle ustanovení § 94m odst. 3 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení navrhované Změny stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, a stanovil, že ve lhůtě do 20.06.2019 mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá závazná stanoviska. Současně je upozornil, že k později uplatněným závazným stanoviskům a námítkám nebude v souladu s ustanovením § 115 odst. 1 vodního zákona podle § 94m odst. 3 stavebního zákona přihlédnuto. Vodoprávní úřad účastníky řízení poučil, že mají podle § 36 odst. 2 správního řádu právo vyjádřit v řízení své stanovisko, a že pokud o to požádají, poskytne jim správní orgán informace o řízení. Dále vodoprávní úřad účastníky řízení poučil, že v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu mají možnost před vydáním rozhodnutí vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. V této souvislosti účastníkům sdělil, že rozhodnutí nebude vydáno dříve než 24.06.2019.

Podklady rozhodnutí, závazná stanoviska a vyjádření dotčených orgánů:

- Povolení zvláštního užívání pozemní komunikace od silničního správního orgánu Městského úřadu Moravská Třebová v rozhodnutí spis. zn. S MUMT 04148/2019, č. j. MUMT 04300/2019/OD2 ze dne 07.02.2019 s **podmínkami**.
- Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Pardubického kraje zn. KHSPA 00004/2019/HOK-Sy ze dne 04.01.2019 s podmínkami, které byly zapracovány do podmínek tohoto rozhodnutí.
- Souhlasné závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany od Hasičského záchranného sboru č. j. HSPA-17-40/2019, zn. PS – 003/JE/Ln ze dne 04.02.2019.
- Koordinované závazné stanovisko Městského úřadu Moravská Třebová spis. zn. S MUMT 40818/2018/OZP9, č. j. MUMT 02166/2019 ze dne 18.01.2019 s **upozorněním**, cituji:
 1. *Ochrana přírody a krajiny*

- V případě provádění výkopových prací v blízkosti dřevin připomínáme, že podle § 7 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny (dále jen "ZOPK"), jsou dřeviny chráněny před poškozováním a ničením (nadzemní část i kořenový systém). Upozorňujeme na nutnost provedení prací způsobem, který by minimalizoval zásah do kořenového systému dřevin. Obecně platí zásada, že výkopy lze vést ve vzdálenosti svislého průmětu korun, aniž by došlo k zásadnímu narušení kořenového systému. Dřeviny musí být ušetřeny jakýchkoliv zásahů, které by způsobily podstatné nebo trvalé snížení ekologických nebo společenských funkcí dřevin nebo bezprostředně či následně způsobily jejich odumření.
- V kořenovém prostoru se nesmí hloubit rýhy. Nelze-li tomu v určitých případech zabránit, smí se hloubit pouze ručně nebo s použitím odsávací techniky. Nejmenší vzdálenost od paty kmene má být čtyřnásobkem obvodu kmene ve výšce 1 m, nejméně však 2,5 m. Při výkopech rýh se nesmí přetínat kořeny s průměrem nad 2 cm. V případě poškození kořenů, je nutné kořen ostře přetnout a místa řezu zahladit a ošetřit. Obnažené kořeny je nutno chránit před vysycháním a působením mrazu a také je nutné jejich ošetření.
- K ochraně před mechanickým poškozením (např. poškození kůry, dřeva a kořenů) vozidly, stavebními stroji a ostatními stavebními postupy je nutno stromy v prostoru stavby chránit plotem, který by měl obklopovat celou kořenovou zónu. Za kořenovou zónu se považuje plocha půdy pod korunou stromu (okapová linie koruny) rozšířená do stran o 1,5 m. Jestliže nelze z prostorových důvodů chránit celou kořenovou zónu, má být chráněná plocha co největší. Není-li to ve výjimečných případech možné, je nutno kmen opatřit vypořádávaným bedněním z fošen, vysokým nejméně 2 m. Ochranné zařízení je třeba připevnit tak, aby nedošlo k poškození stromu, a nesmí být posazeno přímo na kořenové náběhy. Korunu je nutno chránit před poškozením stroji a vozidly, případně vyvázat ohrožené větve vzhůru. Místa uvázání rovněž vypořádávat.
- V kořenové zóně se nesmí provádět žádná navážka zeminy nebo jiného materiálu.
- Kompetentním orgánem ochrany přírody a krajiny povolující kácení dřevin rostoucích mimo les je v tomto případě Městský úřad Jevíčko.

2. Ochrana ovzduší

- Možným zdrojem znečištění ovzduší bude případná prašnost z realizace záměru. Důrazně doporučujeme dodržení všech opatření ke snížení tohoto druhu znečištění ovzduší (aplikovat účinná opatření k minimalizaci zatěžování okolí prachovými částicemi, např. mezideponie prašného materiálu plachtovat nebo kropit tak, aby jejich povrch nevysychal, při odvozu prašného materiálu používat plachtování nákladu na ložné ploše automobilů, pokud dojde ke znečištění veřejných komunikací dopravou, neprodleně provést očištění komunikace atd.). Při realizaci předchozích záměrů v intravilánech měst a obcí již několikrát orgán ochrany ovzduší zaznamenal stížnosti obyvatel na nadměrné znečištění ovzduší prachovými částicemi.

3. Odpadové hospodářství

- U uvedeného odpadu 17 02 01 - Dřevo, je nutné rozlišit, zda jde opravdu o odpad nebo materiál, popřípadě palivo. Pokud je chemicky neošetřené dřevo určeno k použití jako palivo, nelze jej uvádět v seznamu odpadů, které vzniknou realizací záměru. Spalování odpadu je povoleno pouze v schválených a k tomu určených zařízeních.,,

Podmínky koordinovaného závazného stanoviska vodoprávní úřad zahrnul do podmínek rozhodnutí. Podmínka orgánu památkové péče by měla být automaticky plněna ze zákona, ale obsahovala důležité kontakty pro oznámení záměru a popř. archeologických nálezů, proto je uvedena v odstavci Poučení.

Posouzení vodoprávního úřadu:

Vodoprávní úřad v souladu s ustanovením § 94o stavebního zákona posoudil, zda je stavební záměr v souladu s požadavky

- a) stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů,
- b) na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem,
- c) zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, popřípadě s výsledkem řešení rozporů.

Vodoprávní úřad dále ověřil, že

a) dokumentace je úplná, přehledná, a že jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu,
b) je zajištěn příjezd ke Změně stavby.

Vodoprávní úřad ověřil rovněž účinky budoucího užívání Změny stavby.

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, dal možnost účastníkům řízení a dotčeným orgánům uplatnit závazná stanoviska a námitky, a zjistil, že vydáním povolení nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Umístění Změny stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace Změny stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Provedením Změny stavby nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a provedení Změny stavby nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod. Při přezkoumání žádosti a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící vydání společného povolení na Změnu stavby. Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výrocích tohoto rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výrocích uvedených.

Účastníci řízení: Ludmila Jachanová, Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Česká telekomunikační infrastruktura a.s., ČEZ Distribuce, a. s., GridServices, s.r.o., KABELOVÁ TELEVIZE CZ s.r.o., Svazek obcí skupinového vodovodu Malá Haná a podle § 94m odst. 2 stavebního zákona vlastníci pozemků – viz. seznam v rozdělovníku uvedených pozemků.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu odvolat, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. O odvolání rozhoduje Krajský úřad Pardubického kraje – vodoprávní úřad, odvolání se podává u Městského úřadu Moravská Třebová – vodoprávního úřadu. V odvolání se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci společného povolení zašle stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci a vyhotovení ověřené dokumentace stavebníkovi, vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem, dotčeným orgánům a stavebnímu úřadu příslušnému k umístění nebo povolení vedlejší stavby v souboru staveb, a obecnému stavebnímu úřadu, nejde-li o soubor staveb. Stavebníkovi zašle také štítek obsahující identifikační údaje o povoleném stavebním záměru.

Při provádění Změny stavby je stavebník povinen:

- oznámit vodoprávnímu úřadu předem termín zahájení Změny stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude Změnu stavby provádět; změny v těchto skutečnostech oznámí neprodleně vodoprávnímu úřadu,
- před zahájením Změny stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení Změny stavby a ponechat jej tam až do dokončení Změny stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
- zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace Změny stavby a všechny doklady týkající se provádění Změny stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie,
- ohlašovat vodoprávnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek Změny stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídce se zúčastnit,
- ohlásit vodoprávnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na Změně stavby, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost Změny stavby.

Stavebník je povinen tento záměr oznámit Archeologickému ústavu v. v. i. – adresa AV ČR, Letenská 4, 118 01 Praha 1 nebo elektronicky na adresu oznameni@arup.cas.cz a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.

V případě, že v souvislosti s přípravou Změny stavby nebo při jejím provádění dojde k archeologickým nálezům, je stavebník povinen ihned podat oznámení vodoprávnímu úřadu a orgánu státní památkové péče, popřípadě Archeologickému ústavu AV ČR Praha a učinit nezbytná opatření, aby nález nebyl poškozen nebo zničen a práce okamžitě přerušit.

Změna stavby nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci. Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Společné povolení pozbývá platnosti, jestliže by Změna stavby nebyla zahájena v době jeho platnosti.

otisk úředního razítka
(dokument je opatřen elektronickým podpisem)

Ing. Pavel Báča
vedoucí odboru životního prostředí
Městský úřad Moravská Třebová

Poplatek:

Správní poplatek v řešené věci podle zákona 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, Městský úřad Moravská Třebová obdržel dne 17.07.2019.

Rozdělovník: (obdrží do datové schránky, interně nebo na dodejku)

- zástupce žadatele
 1. ODEHNAL PROJEKT s.r.o., IDDS: 63aex65
sídlo: 9. května č.p. 1179/11, 678 01 Blansko 1
zastoupení pro: Město Jevíčko, Palackého nám. 1, 569 43 Jevíčko
- ostatní účastníci
 2. Ludmila Jachanová, Okružní II č.p. 746, 569 43 Jevíčko
 3. Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IDDS: ffhk8fq
sídlo: Doubravice č.p. 98, 533 53 Pardubice 19
 4. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov
 5. ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
 6. GridServices, s.r.o., IDDS: jnyjys6
sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábřovice, 602 00 Brno 2
 7. KABELOVÁ TELEVIZE CZ s.r.o., IDDS: c4tes6h
sídlo: Ruská č.p. 473/8, Praha 10-Vršovice, 101 00 Praha 101
 8. Svazek obcí skupinového vodovodu Malá Haná, Palackého nám. č.p. 1, 569 43 Jevíčko
- 9. Podle § 94m odst. 2 stavebního zákona platí, že účastníci řízení podle § 94k písm. e) stavebního zákona se v oznámení o zahájení řízení a v dalších úkonech v řízení doručovaných veřejnou vyhláškou identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem stavebního záměru. Seznam označení vlivem Změny stavby dotčených pozemků:

72/1	Trojanová Edita, A. K. Vitáka 599, 56943 Jevíčko
76/2	Machorek František, Okružní II 241, 56943 Jevíčko
78/1	Staněk Jan a Staňková Marie, Olomoucká 632, 56943 Jevíčko
78/2	Město Jevíčko, Palackého nám. 1, 56943 Jevíčko
79	Komárek František, Okružní II 232, 56943 Jevíčko
	Komárková Růžena, č. p. 246, 66431 Česká
85/3	Továrek Miroslav a Továrková Jarmila, K. H. Borovského 476, 56943 Jevíčko
85/7	Město Jevíčko, Palackého nám. 1, 56943 Jevíčko
85/8	MarS a.s., Okružní II 239, 56943 Jevíčko

1751/19	Město Jevíčko, Palackého nám. 1, 56943 Jevíčko
1751/26	Město Jevíčko, Palackého nám. 1, 56943 Jevíčko
1751/60	Město Jevíčko, Palackého nám. 1, 56943 Jevíčko
2512	MarS a.s., Okružní II 239, 56943 Jevíčko
st.139/1	Trojanová Edita, A. K. Vitáka 599, 56943 Jevíčko
st.139/3	Trojanová Edita, A. K. Vitáka 599, 56943 Jevíčko
st.140	Kochová Marie, Okružní II 247, 56943 Jevíčko
st.141	Svitáková Petra, Tehovská 1408/31, Strašnice, 10000 Praha 10
st.142	Svojanovský Pavel, Okružní II 244, 56943 Jevíčko
st.143	Svojanovský Pavel, Okružní II 244, 56943 Jevíčko
st.144	Votava Josef, Okružní II 243, 56943 Jevíčko Votavová Bronislava, Okružní II 243, 56943 Jevíčko
st.145/1	Kubín Tomáš a Kubínová Petra, Okružní II 240, 56943 Jevíčko
st.146/1	Vašíčková Jana, Okružní II 238, 56943 Jevíčko
st.146/2	Skácel Eduard a Skácelová Božena, Okružní II 236, 56943 Jevíčko
st.146/3	Kraif Patrik, Okružní II 234, 56943 Jevíčko
st.147	Staněk Jan a Staňková Marie, Olomoucká 632, 56943 Jevíčko
st.149	Komárek František, Okružní II 232, 56943 Jevíčko Komárková Růžena, č. p. 246, 66431 Česká
st.150	Crha Ladislav, Okružní II 233, 56943 Jevíčko Crha Zdeněk, č. p. 98, 56933 Třebořov
st.151	Janeček Jiří a Janečková Jana, Okružní II 235, 56943 Jevíčko
st.152	Marková Jaroslava, Okružní II 237, 56943 Jevíčko
st.153/2	MarS a.s., Okružní II 239, 56943 Jevíčko
st.154	MarS a.s., Okružní II 239, 56943 Jevíčko
st.816	Tihon Ladislav, Skočova Lhota 35, 67963 Malá Roudka
st.817	Sláma Jaroslav a Slámová Ivana, Okružní II 738, 56943 Jevíčko
st.1195	Siažíková Helena, Okružní II 739, 56943 Jevíčko

- dotčené orgány
 - 10. Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, územní odbor Svitavy, IDDS: 48taa69
sídlo: Teplého č.p. 1526, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2
 - 11. Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště Svitavy, IDDS: 23wai86
sídlo: Mezi Mosty č.p. 1793, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice 3
 - 12. Městský úřad Moravská Třebová, orgán ochrany ovzduší, nám. T. G. M. 29, 57101 M. Třebová
 - 13. Městský úřad Moravská Třebová, orgán odpadového hospodářství, nám. T. G. M. 29, 57101 M. Třebová
 - 14. Městský úřad Moravská Třebová, orgán ochrany přírody a krajiny, nám. T. G. M. 29, 57101 M. Třebová
 - 15. Městský úřad Moravská Třebová, orgán státní památkové péče, nám. T. G. M. 29, 57101 M. Třebová
 - 16. Městský úřad Moravská Třebová, silniční správní úřad, nám. T. G. M. 29, 57101 M. Třebová
 - 17. Městský úřad Moravská Třebová, úřad územního plánování, nám. T. G. M. 29, 57101 M. Třebová
- ostatní (na vědomí)
 - 18. Městský úřad Jevíčko, Stavební úřad, IDDS: behbdug
sídlo: Palackého nám. č.p. 1, 569 43 Jevíčko
 - 19. VHOS, a. s., IDDS: r3pgv47
sídlo: Nádražní č.p. 1430/6, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová 1
- obdrží k vyvěšení
 - Městský úřad Moravská Třebová, odbor vnitřních věcí, nám. T. G. M. 29, M. Třebová 571 01
 - Městský úřad Jevíčko, IDDS: behbdug
sídlo: Palackého nám. č.p. 1, 569 43 Jevíčko

Tento dokument musí být na úřední desce vyvěšen po dobu nejméně 15 dnů (den vyvěšení a den sejmutí se do doby vyvěšení nezapočítávají). Vodoprávní úřad tímto příslušné oddělení Městského úřadu Moravská Třebová a Městského úřadu Jevíčko žádá o:

1. vyvěšení tohoto dokumentu na úřední desku s potvrzením o dni vyvěšení,
2. sejmutí tohoto dokumentu nejdříve po 15 dnech od vyvěšení s potvrzením o dni sejmutí,
3. vrácení potvrzeného dokumentu zpět na Městský úřad Moravská Třebová – vodoprávní úřad.

Vyvěšeno dne: 19. 7. 2019

Sejmuto dne: 6. 8. 2019

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmnutí oznámení.

Městský úřad Jevíčko
Palackého nám. 1
569 43 Jevíčko ①

Příloha: Situace Změny stavby:

